CAR1®

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

PRODUKTÜBERSICHT 2017

FAHRZEUGBATTERIEN | FAHRZEUGLAMPEN | INNENRAUMFILTER | ÖLE | REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL
SERVICEPRODUKTE | ZUBEHÖR | REIFEN-/RADMONTAGE | WERKZEUG | WERKSTATTAUSRÜSTUNG

INHALT / IMPRESSUM

INHALT / IMPRESSUM

FAHRZEUGBATTERIEN 4 – 5
- PKW-Batterien 5
- Super-Batterien 5
- NKW-Batterien TRUCK LINE 5

FAHRZEUGLAMPEN 6 – 9
- 12 Volt Fahrzeuglampen 6 – 7
- Xenon Brenner 7
- 24 Volt Fahrzeuglampen TRUCK LINE 8

INNENRAUMFILTER 10 – 11
- PKW-Innenraumfilter 10 – 11
- NKW-Innenraumfilter TRUCK LINE 11

ÖLE 12 – 21
- PKW-Öle 12 – 19
- NKW-Öle TRUCK LINE 20 – 21
- Zweirad-Öle 20

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL 22 – 25
- Ölserviceprodukte 22
- Reinigung und Pflege 23 – 25

SERVICEPRODUKTE 26 – 36
- AdBlue® 26
- Hilfsflüssigkeiten 27 – 28
- Kühlerfrostschutz 29 – 30
- Alles für die Scheibe 31
- Verbindungstechnik 32
- Farb- und Lackspray 32
- Unterboden-/Hohlraumschutz 32
- PKW- und NKW Schutzprodukte und Zubehör 34
- Handschuhe 35
- Organisationsmittel 36
- Schlauchschellen 36

ZUBEHÖR 37 – 45
- Zubehör 37 – 39
- Stecker und Steckdosen 40 – 41
- Handlampen 42 – 43
- Eiskratzer 44
- Radzierblenden 45

ZUBEHÖR TRUCK LINE 40 – 41, 45
- Stecker und Steckdosen TRUCK LINE 40 – 41
- Radmutterindikatoren TRUCK LINE 45

REIFEN-/RADMONTAGE 46 – 48
- PKW-Auswuchtgewichte & Ventile 46 – 47
- TRUCK LINE-Auswuchtgewichte & Ventile 48

WERKZEUG 49 – 51
- Bohrerkassette/Spiralbohrer 49
- Gewindeschneid-Satz/Stufenbohrer-Satz 49
- Trenn-/Schleifscheiben 50
- Handwerkzeug 51

WERKSTATTAUSRÜSTUNG 52 – 103

WERBEMITTEL 104 – 106

NUMMERN- UND PRODUKTSUCHE 107 – 111

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

Sehr geehrter Partner,

wir freuen uns, Ihnen auf 112 Seiten das gesamte Produkt-Sortiment unserer Handelsmarke CAR1® präsentieren zu dürfen.

Kurze Beschreibungen geben Aufschluss über die Anwendungs- sowie Einsatzgebiete. Um detaillierte Informationen zu erhalten, sprechen Sie bitte Ihren Lieferanten für CAR1® Produkte an.

Die COPARTS-Nr. und der EAN-Code zum jeweiligen Produkt sollen das Bestellverfahren über Ihren COPARTS-Gesellschafter erleichtern.

Sie können sich darauf verlassen, dass CAR1® Produkte höchsten Ansprüchen genügen und die jeweiligen technologischen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Ihr Team COPARTS

Impressum

Herausgeber:
COPARTS Autoteile GmbH
Ruhrallee 311 · 45136 Essen
Telefon 0201/31940-0
Telefax 0201/31940-10
info@coparts.de · www.coparts.de
www.car1.de

Produktion/Druck:
Wigge Medientechnik und Druck
Dessauerstraße 89 · 45472 Mülheim an der Ruhr
info@wiggedruck.de · www.wiggedruck.de

Stand: Oktober 2016

Für Druckfehler und Abweichungen der Ware von den Abbildungen wird keine Haftung übernommen.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erfasst und zusammengestellt. Eine Haftung daraus kann nicht hergeleitet werden. Vervielfältigung, Speicherung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Kataloges (in Print- und Webmedien) ist ohne unsere Zustimmung unzulässig.

FAHRZEUGBATTERIEN

CAR1® PKW-Batterie

Die Batterien der CAR1®-Serie sind mit einem neuen Deckelsystem ausgestattet, das nicht nur besonders ansprechend aussieht und über einen ergonomischen Griff verfügt, sondern vor allem auch durch den standardmäßig integrierten Rückzündschutz die Sicherheit des Produktes stark erhöht. Die basierend auf der Calzium-Calzium-Technologie hergestellten Batterien übertreffen die Anforderungen der DIN-Norm 43539 in Bezug auf den Wasserverbrauch. Deswegen sind die Batterien auch absolut wartungsfrei. Das breite CAR1® PKW-Programm hat eine maximale Abdeckung, damit Sie immer die richtige Batterie für Ihr Fahrzeug finden.

- Neue Technologie mit modernem Design und ergonomischem Tragegriff
- Explosionssicherer dank des Deckelsystems mit Rückzündschutz
- Geschlossene Batterie: erhöhte Auslaufsicherheit – absolut wartungsfrei
- Langlebig durch Streckmetall: verbesserte gleichbleibende Qualität
- Calzium-Calzium-Spitzenqualität
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

574 012 068

566 038 051

Bodenleisten

- B00 Keine Bodenleisten
- B01 Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längsseiten
- B03 Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten
- B04 Bodenleisten 19 mm hoch an den Längsseiten
- B09 Bodenschlitze an den Längsseiten, Bodenleisten 29 mm hoch an den Breitseiten
- B13 Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten, mit 5-fach Sickung

CAR1® Super-Batterie

Das CAR1® Super-Programm steht an der Spitze des CAR1®-Batterieprogramms. Auf Grund ihrer gesteigerten Leistung ist die CAR1® Super die optimal geeignete Batterie für moderne Fahrzeuge.
Die Herstellung der CAR1® Super-Batterie basiert auf der Calzium-Calzium-Technologie. Sie ist freigegeben für eine Ladespannung bis 14,8 Volt. Dies ist die absolute Anforderung der meisten modernen Fahrzeuge.

- 15% mehr Startkraft
- 6 Typen = 90% Marktabdeckung
- Absolut wartungsfrei
- Einbaufertig und startbereit
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

CS45

CAR1® EFB-/AGM-Batterien NEU

CAR1® EFB Batterien für Start/Stopp-Fahrzeuge ohne Energierückgewinnung.
CAR1® AGM Batterien für Start/Stopp-Fahrzeuge mit Energierückgewinnung.

Vorteile EFB-Batterien:

- Doppelt so lange Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Absolut wartungsfrei

Vorteile AGM-Batterien:

- Dreifache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Auslaufsicher
- Absolut wartungsfrei

CAR1® TRUCK LINE Batterie Heavy Duty (HD)

Die zyklenfeste Batterie mit mehr Reserven.
Die CAR1® TRUCK LINE Heavy Duty Batterie ist für NKW entwickelt worden, die höhere Ansprüche an Rüttelfestigkeit, Leistungsstärke und Langlebigkeit stellen. Sie ist die ideale Batterie für Landmaschinen, Baumaschinen und für NKW ohne zusätzlichen elektrischen Verbrauch.

- Gute Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V2)
- Hohe Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E2)
- Zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer der Batterie
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

CAR1® TRUCK LINE Batterie Super Heavy Duty (SHD)

Die versorgungsoptimierte Batterie für den extremen Einsatz. Die CAR1® TRUCK LINE Super Heavy Duty ist die optimale Batterie für NKW mit sehr hohem zusätzlichen Stromverbrauch, wie man ihn bei Komfort-Reisebussen, LKW im Fernverkehr, LKW mit Hebebühne oder Tiefkühlaggregaten usw. findet.

- Überragende Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V3)
- Höchste Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E3)
- Erstausrüster-Qualität

725 012 115

555 059 042

AGM 950

EFB 700

Schaltung 0

Schaltung 1



Schaltung 3



Poltyp 1



Poltyp 3



CAR1® PKW-Batterien

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
535 020 024	35	240	0	3	187	127	220	Flachdeckel		B00	9,86 kg	32	42500403 25007
535 022 024	35	240	1	3	187	127	220	Flachdeckel		B00	9,86 kg	32	42500403 25014
536 046 030	36	320	0	1	207	175	175	Aesthetic	53621/53654	B13**	11,97 kg	24	42500403 25021
540 010 033	40	320	0	1	175	175	190	Aesthetic	53802/54008	B13	11,10 kg	32	42500403 25038
543 020 033*	44	420	0	1	207	175	175	Aesthetic	54519	B13**	11,10 kg	24	42500403 25045
544 059 036	44	360	0	1	207	175	190	Aesthetic	54434/54583	B13	12,80 kg	24	42500403 25052
545 023 030	45	300	0	1	237	127	227	Flachdeckel		B00	12,47 kg	29	42500403 25069
545 024 030	45	300	1	1	237	127	227	Flachdeckel		B00	12,47 kg	29	42500403 25076
545 051 030	45	300	1	3	237	127	227	Flachdeckel	54580	B00	12,47 kg	29	42500403 25083
545 077 030	45	330	0	1	220	135	225	Flachdeckel		B01	11,55 kg	29	42500403 25090
545 079 030	45	330	1	1	220	135	225	Flachdeckel	54039	B01	11,85 kg	29	42500403 25113
545 084 030	45	300	0	3	237	127	227	Flachdeckel	54578	B00	12,47 kg	29	42500403 25120
550 041 036	50	360	0	1	200	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	13,00 kg	24	42500403 25137
550 046 051	50	510	0	1	242	175	175	Aesthetic		B13	13,63 kg	20	42500403 25144
555 059 042	55	460	0	1	242	175	190	Aesthetic	55530/55545	B13	14,22 kg	20	42500403 25151
560 068 039	60	390	0	1	230	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	16,78 kg	20	42500403 25168
560 069 039	60	390	1	1	230	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	16,78 kg	20	42500403 25175
562 019 048	62	540	0	1	242	175	190	Aesthetic	56015/56093/56111	B13**	15,09 kg	20	42500403 25182
563 018 054	65	540	0	1	278	175	175	Aesthetic	56420/57113	B13**	15,75 kg	17	42500403 25199
566 038 051	70	640	0	1	278	175	190	Aesthetic	56618/56636	B13	17,41 kg	17	42500403 25205
570 024 054	70	540	1	1	272	175	225	Flachdeckel	56049	B09	18,60 kg	18	42500403 25212
570 029 054	70	540	0	1	272	175	225	Flachdeckel	56048	B09	18,60 kg	18	42500403 25229
571 013 068	71	670	0	1	278	175	175	Aesthetic	56420	B13**	17,11 kg	17	42500403 25236
574 012 068	74	680	0	1	278	175	190	Aesthetic		B13	17,68 kg	17	42500403 25243
580 035 060	80	600	0	1	315	175	190	Aesthetic	58040	B13	18,90 kg	12	42500403 25250
588 027 064	90	720	0	1	353	175	190	Aesthetic	58812/58815	B13	22,82 kg	12	42500403 25267
600 032 068	95	680	0	1	310	175	225	Flachdeckel	58026/59518	B01	23,60 kg	14	42500403 25274
600 033 068	95	680	1	1	310	175	225	Flachdeckel	58514/59519	B01	23,60 kg	14	42500403 25281
600 038 085	95	800	0	1	353	175	190	Aesthetic	59218/60044	B13	22,82 kg	12	42500403 25298
610 099 076	110	760	3	1	512	175	210		61023/61026/61040/61043	B03	33,50 kg	8	42500403 25304

CAR1® Super-Batterien

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
CS45	45	450	0	1	207	175	175	NPR	53646/54317/54459	B13**	11,97 kg	24	42500403 25458
CS60	61	600	0	1	242	175	175	NPR	54519/55046	B13**	13,63 kg	20	42500403 25601
CS62	62	600	0	1	242	175	190	NPR	55559/56219	B13**	14,22 kg	20	42500403 25625
CS71	71	670	0	1	278	175	175	NPR	56318/56420/56638	B13**	15,75 kg	17	42500403 25717
CS75	75	760	0	1	278	175	190	NPR	57412/58024	B13	17,68 kg	17	42500403 25755
CS100	100	850	0	1	353	175	190	NPR	58827/60038	B13	22,82 kg	12	42500403 25106

CAR1® EFB-/AGM-Batterien NEU

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
EFB 600	60	560	0	1	241	175	190	DODE	EFB 560 00	B13	16,50 kg***	18/72	42500403 26004
EFB 604	65	550	0	1	233	173	225	DODE	EFB 565 00	B00	17,50 kg***	20/80	42500403 26011
EFB 700	70	660	0	1	278	175	190	DODE	EFB 570 00	B13	19,00 kg***	16/64	42500403 26035
AGM 600	60	640	0	1	241	175	190	4K Deckel	AGM 560 01	B13	17,50 kg***	18/72	42500403 26516
AGM 700	70	720	0	1	278	175	190	4K Deckel	AGM 570 01	B13	21,00 kg***	16/64	42500403 26523
AGM 800	80	800	0	1	315	175	190	4K Deckel	AGM 580 01	B13	24,00 kg***	14/56	42500403 26530
AGM 950	92	850	0	1	354	175	190	4K Deckel	AGM 592 01, AGM 595 01	B13	27,00 kg***	12/48	42500403 26547
AGM 1050	105	950	0	1	394	175	190	4K Deckel	AGM 605 01	B13	30,00 kg***	12/48	42500403 26554

CAR1® NKW-Batterien TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
620 099 068 HD	120	680	3	1	513	189	223		61017/61034/62034	B00	34,40 kg	8	42500403 25311
635 099 100 HD	135	1000	3	1	512	175	210		63539/63543/63544	B03	36,00 kg	8	42500403 25328
640 099 080 HD	140	800	3	1	513	189	223		63530/64020	B00	36,70 kg	8	42500403 25335
643 099 095 HD	143	950	3	1	512	218	210		64322/64323/64329	B03	42,50 kg	7	42500403 25342
650 099 090 HD	150	900	3	1	513	223	223		63511/64317/64327	B00	42,00 kg	7	42500403 25359
680 032 100 SHD	180	1000	3	1	513	223	223		67028/67043/68034	B00	49,30 kg	7	42500403 25366
680 099 100 HD	180	1000	3	1	513	223	223		66514/67018/68022	B00	44,60 kg	7	42500403 25373
700 038 110 HD	200	1200	3	1	518	279	240		68021/70027	B00	57,10 kg	6	42500403 25380
725 012 115 SHD	225	1150	3	1	518	279	240		72011/72018/71014	B00	61,70 kg	6	42500403 25397

*für Ford Flachpol werden Poladapter benötigt **für bestimmte alte VW/Audi Fahrzeuge werden Bodenleistenadapter benötigt ***Gewicht +/- 5%

FAHRZEUGLAMPEN

CAR1® Fahrzeuglampen

Die hohe Flexibilität in Produktion und Vertrieb der CAR1® Fahrzeuglampen verspricht, dass nahezu alle Anforderungen und spezielle Kundenwünsche erfüllt werden können, auch in kleinen Mengen von Niederspannungs-Glühlampen.

Unser Lieferant kann auf viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Prüfung zurückblicken, so dass wir jeden geforderten Qualitätsstandard erfüllen können. Zuverlässigkeit und Qualität begleiten bekanntermaßen jedes unserer Produkte.

Die CAR1® Fahrzeuglampen entsprechen der DIN 72601 und der ECE-Regelung nach R 37 sowie den Anforderungen der deutschen und europäischen Automobilindustrie. Die Produktion ist nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert.

Bestückung Lampenschrank (CO 2061)

1 ×	CO 2060	Lampenschrank leer
1 ×		Lampenprüfgerät Testa 2002
10 ×	CO 2000	H4 12V 60/55W; P43t
10 ×	CO 2003	H1 12V 55W; P14,5s
2 ×	CO 2002	H3 12V 55W; PK22s
20 ×	CO 2001	H7 12V 55W; PX26d
30 ×	CO 2006	P21/5W 12V 21/5W; Bay15d
30 ×	CO 2004	P21W 12V 21W; Ba15s
10 ×	CO 2005	PY21W 12V 21W, gelb; Bau15s
30 ×	CO 2007	R10W 12V 10W; Ba15s
30 ×	CO 2008	R5W 12V 5W; Ba15s
30 ×	CO 2011	T4W 12V 4W; Ba9s
10 ×	CO 2013	C10W 12V 10W; S8,5
20 ×	CO 2012	C5W 12V 5W; S8,5
20 ×	CO 2009	W5W 12V 5W; W2,1x9,5d
10 ×	CO 2015	W3W 12V 3W; W2,1x9,5d
10 ×	CO 2014	T5 12V 1,2W; W2x4,6d

CAR1® 12 Volt Fahrzeuglampen

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Sockel	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code	
CO 2000	H4 12V 60/55W	P43t	5	10	42500403 20002	
CO 2001	H7 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20019	
CO 2041	H7 LongLife 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20415	
CO 2002	H3 12V 55W	PK22s	7	10	42500403 20026	
CO 2003	H1 12V 55W	P14,5s	6	10	42500403 20033	
CO 2004	P21W 12V 21W	Ba15s	13	10	42500403 20040	
CO 2005	PY21W 12V 21W, gelb	Bau15s	12	10	42500403 20057	
CO 2006	P21/5W 12V 21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20064	
CO 2007	R10W 12V 10W	Ba15s	16	10	42500403 20071	
CO 2008	R5W 12V 5W	Ba15s	16	10	42500403 20088	
CO 2009	W5W 12V 5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20095	
CO 2010	WY5W 12V 5W, gelb	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20101	
CO 2011	T4W 12V 4W	Ba9s	24	10	42500403 20118	
CO 2012	C5W 12V 5W	S8,5	20	10	42500403 20125	
CO 2013	C10W 12V 10W	S8,5	21	10	42500403 20132	
CO 2014	T5 12V 1,2W	W2x4,6d	22	10	42500403 20149	
CO 2015	W3W 12V 3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20156	
CO 2016 ⓘ	H1 + 50% mehr Licht	P14,5s	6	10	42500403 20163	
CO 2017	H4 + 50% mehr Licht	P43t	5	10	42500403 20170	
CO 2018	H7 + 50% mehr Licht	PX26d	8	10	42500403 20187	
CO 2042	12V 21/4W	Baz15d	14	10	42500403 20422	
CO 2043	H8 12V 35W	PGJ19-1	11	10	42500403 20439	
CO 2044	H9 12V 65W	PGJ19-5	10	10	42500403 20446	
CO 2045	H10 12V 42W	PY20-d	11	10	42500403 20453	
CO 2046	H11 12V 55W	PGJ19-2	11	10	42500403 20460	
CO 2047	H12 12V 53W	PZ20d	11	10	42500403 20477	
CO 2048	H6W 12V 6W	Bax9s	23	10	42500403 20484	
CO 2049	W16W 12V 16W	W2,1x9,5d	18	10	42500403 20491	
CO 2050 ⓘ	H1-Set + 50% mehr Licht	P14,5s	6	10	42500403 20507	
CO 2051 ⓘ	H4-Set + 50% mehr Licht	P43t	5	10	42500403 20514	
CO 2052 ⓘ	H7-Set + 50% mehr Licht	PX26d	8	10	42500403 20521	
CO 2053	HB3 12V 60W	Bax10d	9	10	42500403 20538	
CO 2054	HB4 12V 51W	P22d	9	10	42500403 20545	
CO 2055	W21W 12V 21W	W3x16d	19	10	42500403 20552	
CO 2056	W21/5W 12V 21/5W	W3x16q	25	10	42500403 20569	
CO 2057	12V 18W S8,5	S8,5	26	10	42500403 20576	NEU
CO 2058	12V 2W W2,1×9,5d	W2,1×9,5d	17	10	42500403 20583	NEU
CO 2059	12V 2W W2×4,6d	W2×4,6d	22	10	42500403 20590	NEU
CO 2063	12V 1,2W Bax10s	Bax10s	27	10	42500403 20637	NEU
CO 2070	H7-Ersatzlampenbox	8-tlg.		1	42500403 20705	
CO 2075	H4-Ersatzlampenbox	7-tlg.		1	42500403 20750	
CO 2060	Lampenschrank leer			1	42500403 20606	
CO 2061	Lampenschrank bestückt, mit Prüfgerät			1	42500403 20613	

ⓘ Auslaufmodell

CO 2007

CO 2010

CO 2001

CO 2006

CO 2000

CAR1® 12 Volt Fahrzeuglampen Blister-Pack

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Sockel	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code	
CO 2100	H4 12V 60/55W	P43t	5	Blister 1er/10	42500403 21009	
CO 2101	H7 12V 55W	P×26d	8	Blister 1er/10	42500403 21016	
CO 2102	H7 LongLife 12V 55W	P×26d	8	Blister 1er/10	42500403 21023	
CO 2103	H3 12V 55W	PK22s	7	Blister 1er/10	42500403 21030	
CO 2104	H1 12V 55W	P14,5s	6	Blister 1er/10	42500403 21047	
CO 2105	P21W 12V 21W	Ba15s	13	Blister 2er/10	42500403 21054	
CO 2106	PY21W 12V 21W, gelb	Bau15s	12	Blister 2er/10	42500403 21061	
CO 2107	P21/5W 12V 21/5W	Bay15d	15	Blister 2er/10	42500403 21078	
CO 2108	R10W 12V 10W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21085	
CO 2109	R5W 12V 5W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21092	
CO 2110	W5W 12V 5W	W2,1×9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21108	
CO 2111	WY5W 12V 5W, gelb	W2,1×9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21115	
CO 2112	T4W 12V 4W	Ba9s	24	Blister 2er/10	42500403 21122	
CO 2113	C5W 12V 5W	S8,5	20	Blister 2er/10	42500403 21139	
CO 2114	C10W 12V 10W	S8,5	21	Blister 2er/10	42500403 21146	
CO 2115	T5 12V 1,2W	W2×4,6d	22	Blister 2er/10	42500403 21153	
CO 2116	W3W 12V 3W	W2,1×9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21160	
CO 2117	P21/4W 12V 21/4W	Baz15d	14	Blister 2er/10	42500403 21177	

CO 2101

NEU

CO 2080

CAR1® Xenon Brenner

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Sockel	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code	
CO 2080	D2R 85V 35W 4.200K	P32d-3	2	1	42500403 20804	
CO 2081	D2S 85V 35W 4.200K	P32d-2	1	1	42500403 20811	
CO 2082	D1S 85V 35W 4.200K	PK32d-2	3	1	42500403 20828	
CO 2083	D1R 85V 35W 4.200K	PK32d-3	4	1	42500403 20835	
CO 2084	D4S 42V 35W	P32d-2	1	1	42500403 20842	NEU
CO 2085	D3S 42V 35W	PK32d-5	3	1	42500403 20859	NEU

CAR1® Lampensockel

PX26d

P26s

W2x4,6d

W2,1x9,5d

S8,5

P14,5s

Bax9s

P20d

Ba9s

Ba15s

Bau15s

Bay15d

Baz15d


PK22s

P43t

P22d



CAR1® TRUCK LINE 24 Volt NKW-Lampen

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Sockel	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code
CO 2019	H4 24V 75/70W	P43t	5	10	42500403 20194
CO 2020	H4 24V 75/70W HD	P43t	5	10	42500403 20200
CO 2021	H7 24V 70W	PX26d	8	10	42500403 20217
CO 2022	H7 LongLife 24V 70W	PX26d	8	10	42500403 20224
CO 2023	H3 24V 70W	PK22s	7	10	42500403 20231
CO 2024	H1 24V 70W	P14,5s	6	10	42500403 20248
CO 2025	P21W 24V 21W	Ba15s	13	10	42500403 20255
CO 2026	P21W 24V 21W HD	Ba15s	13	10	42500403 20262
CO 2027	PY21W 24V 21W, gelb	Bau15s	12	10	42500403 20279
CO 2028	P21/5W 24V 21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20286
CO 2029	R10W 24V 10W	Ba15s	16	10	42500403 20293
CO 2030	R10W 24V 10W HD	Ba15s	16	10	42500403 20309
CO 2031	R5W 24V 5W	Ba15s	16	10	42500403 20316
CO 2032	R5W 24V 5W HD	Ba15s	16	10	42500403 20323
CO 2033	W5W 24V 5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20330
CO 2034	T4W 24V 4W	Ba9s	24	10	42500403 20347
CO 2035	T4W 24V 4W HD	Ba9s	24	10	42500403 20354
CO 2036	C5W 24V 5W	S8,5	20	10	42500403 20361
CO 2037	C10W 24V 10W	S8,5	21	10	42500403 20378
CO 2038	T5 24V 1,2W	W2x4,6d	22	10	42500403 20385
CO 2039	W3W 24V 3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20392
CO 2040 ⓘ	H4-Ersatzlampenbox	9-tlg.		1	42500403 20408
CO 2060	Lampenschrank leer			1	42500403 20606
CO 2062	Lampenschrank bestückt, mit Prüfgerät			1	42500403 20620

ⓘ Auslaufmodell

CO 2062

Bestückung Lampenschrank (CO 2062)

1 ×	CO 2060	Lampenschrank leer
1 ×		Lampenprüfgerät Testa 2002
10 ×	CO 2019	H4 24V 75/70W; P43t
10 ×	CO 2024	H1 24V 70W; P14,5s
2 ×	CO 2023	H3 24V 70W; PK22s
20 ×	CO 2021	H7 24V 70W; PX26d
30 ×	CO 2028	P21/5W 12V 21/5W; Bay15d
30 ×	CO 2025	P21W 12V 21W; Ba15s
10 ×	CO 2027	PY21W 12V 21W, gelb; Bau15s
30 ×	CO 2030	R10W 12V 10W; Ba15s
30 ×	CO 2031	R5W 12V 5W; Ba15s
30 ×	CO 2034	T4W 12V 4W; Ba9s
10 ×	CO 2037	C10W 12V 10W; S8,5
20 ×	CO 2036	C5W 12V 5W; S8,5
20 ×	CO 2033	W5W 12V 5W; W2,1x9,5d
10 ×	CO 2039	W3W 12V 3W; W2,1x9,5d
10 ×	CO 2038	T5 12V 1,2W; W2x4,6d

CAR1® Lampenmaße



INNENRAUMFILTER

CAR1® Innenraumfilter

Garantierte Erstausrüsterqualität! Die Zahl der Pollenallergiker und Asthmatiker wächst ständig, die Ozon-Konzentration in der Luft steigt permanent und wird im Sommer für viele zu einer Belastung. Pro Sekunde muss ein Partikelfilter zwischen 10 und 150 Liter einströmende Luft filtern. Die Partikel, die sich dabei in den Fasern ablagern, behindern mit der Zeit die Luftzufuhr. Dadurch gelangt deutlich weniger Frischluft in den Fahrzeuginnenraum, die Leistung der Heizungs- und Klimasysteme wird beeinträchtigt und die Scheiben beschlagen schneller. Schlimmer: gesundheitliche Probleme wie Niesattacken, tränende Augen, laufende Nasen und Atemprobleme können auftreten. Innenraumfilter müssen somit regelmäßig gewechselt werden, damit sie jederzeit zuverlässig schützen: mindestens einmal im Jahr oder alle 10.000 km lautet die Empfehlung des Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) und des Deutschen Allergie- und Asthmabunds e.V. (DAAB). Die immer saubere Luft trägt zu Ihrer Gesundheit bei und sorgt für klare Sicht und damit für eine deutlich höhere Verkehrssicherheit. Der Austausch verbrauchter Innenraumfilter ist daher genauso wichtig, wie der Wechsel verbrauchter Verschleißteile.

CAR1® PKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4001	Opel Astra, Corsa, Calibra	P	LA 11, CU 4251	42500403 40017
CO 4003 (J)	Opel Corsa 4.93–	P	LA 21, CU 3455	42500403 40031
CO 4004 (J)	Ford Mondeo	P	LA 25, CU 5257	42500403 40048
CO 4005	VW Golf III, Vento 8.93–, Audi, Seat, Skoda	P	LA 31 OF, CU 2882	42500403 40055
CO 4006 (J)	Opel Omega 4.94–	P	LA 36, CU 3059	42500403 40062
CO 4007	MB C-Klasse, E-Klasse, SLK	P	LA 37, CU 2897	42500403 40079
CO 4008 (J)	VW Passat 8.94–	P	LA 44/LA 18, CU 2672	42500403 40086
CO 4009	Audi A4, VW Passat	P	LA 45/LA 24, CU 3955	42500403 40093
CO 4010	Opel Vectra 10.96–	P	LA 49, CU 4151	42500403 40109
CO 4011	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan	P	LA 52, CU 5480	42500403 40116
CO 4012	Audi A3, TT, VW Golf IV, VW Bora	AK	LAK 63, CUK 2862	42500403 40123
CO 4013	VW Transporter T4	P	LA 65, CU 1738	42500403 40130
CO 4014	BMW 5er (E39)	AK	LAK 73/S, CUK 2736-2	42500403 40147
CO 4015	Opel Astra G 98– (Behr-Gehäuse)	P	LA 74, CU 2757	42500403 40154
CO 4016	Opel Astra G 98– (Delphi-Gehäuse)	P	LA 75, CU 3054	42500403 40161
CO 4017	Ford Fiesta, KA, Puma, Mazda 121	P	LA 77, CU 3554	42500403 40178
CO 4018	Ford Focus 98–	P	LA 78, CU 3567	42500403 40185
CO 4019	MB A-Klasse	AK	LAK 81, CUK 3780	42500403 40192
CO 4020	BMW 3er (E46)	AK	LAK 102, CUK 6724	42500403 40208
CO 4021	Opel Corsa C 9.00–	P	LA 117, CU 3337	42500403 40215
CO 4022	Audi A2, Skoda Fabia	P	LA 120, CU 2545	42500403 40222
CO 4023	Citroën C2, C3, C4, C3 Pluriel, Peugeot 307,1007	P	LA 138, CU 2940	42500403 40239
CO 4024	Skoda Octavia, Volkswagen Touran, Golf, T5, Audi A3	P	LA 181, CU 2939	42500403 40246
CO 4025 (J)	Fiat Stilo + Multiwagon	P	LA 142, CU 2422	42500403 40253
CO 4026 (J)	Fiat Dobló, Idea, Punto	P	LA 144, CU 2335	42500403 40260
CO 4027 (J)	Volvo S40, V40	P	LA 107, CU 2137	42500403 40277
CO 4028 (J)	Fiat Bravo/Brava, Marea	P	LA 56, CU 2951	42500403 40284
CO 4029	Ford Fiesta, Fusion	P	LA 169, CU 2433	42500403 40291
CO 4030	Mercedes-Benz C-Klasse	P	LA 129, CU 3461	42500403 40307
CO 4031	Renault Clio, Kangoo, Megane	P	LA 87, CU 2945	42500403 40314
CO 4032	Toyota Avensis, Corolla	P	LA 157, CU 2035	42500403 40321
CO 4033	Peugeot 206	P	LA 57, CU 3448	42500403 40338
CO 4034	BMW 3er, X3	P	LA 102, CU 6724	42500403 40345
CO 4035 (J)	Mercedes-Benz E-Klasse, S-Klasse	P	LA 47/S, CU 2745-2	42500403 40352
CO 4036	Audi A4 B, B7, A6, C5,C6	P	LA 93, CU 3037	42500403 40369
CO 4037 (J)	BMW 5er	P	LA 73/S, CU 2736-2	42500403 40376
CO 4038	BMW 1er, 3er	P	LA 248, CU 8430	42500403 40383
CO 4039 (J)	Honda Civic, CR-V, Rover	P	LA 82, CU 2253	42500403 40390
CO 4040 (J)	Mercedes-Benz Sprinter, VW LT	P	LA 83, CU 3858	42500403 40406
CO 4041 (J)	Renault Espace	P	LA 196, CU 3840	42500403 40413
CO 4042 (J)	Toyota Echo, RAV4, Yaris, Suzuki	P	LA 109, CU 1828	42500403 40420
CO 4043 (J)	Mazda 323, 626 GF, Premacy	P	LAG 113/S, CU 2033-2	42500403 40437
CO 4044	Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter	P	LA 307, CU 3569	42500403 40444
CO 4045	VW Golf V	AK	LAK 181, CUK 2939	42500403 40451
CO 4046	BMW 1er/3er	AK	LAK 248, CUK 8430	42500403 40468

* P = Partikelfilter; AK = Aktivkohlefilter (J) Auslaufmodell


CO 4014


CO 4012

CO 4031


CO 4034

CO 4045

CAR1® PKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4047	Ford Galaxy, Sharan	AK	LAK 52, CUK 5480	42500403 40475
CO 4048	VW Polo	AK	LAK 120, CU 2545	42500403 40482
CO 4049	Audi A4/80/90, Passat	AK	LAK 45, CU 3955	42500403 40499
CO 4050	VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	P	LA 182, CU 2842	42500403 40505
CO 4051	VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	AK	LAK 182, CUK 2842	42500403 40512
CO 4052	Fiat Punto	P	LA 306, CU 2243	42500403 40529
CO 4053	Mercedes A-Klasse	P	LA 252, CU 4054	42500403 40536
CO 4054	Mercedes A-Klasse	AK	LAK 252, CUK 4054	42500403 40543
CO 4055	Opel Meriva	P	LA 189, CUK 2143	42500403 40550
CO 4056	Audi A5	AK	LAK 386, CUK 2450	42500403 40567
CO 4057	Volvo V50	AK	LAK 293, CUK 2440	42500403 40574
CO 4058	Nissan Micra	AK	LAK 230, CUK 1829	42500403 40581
CO 4059	Peugeot 207	AK	LAK 191/S, CUK 21000-2	42500403 40598
CO 4060	Mazda 2, 6	AK	LAK 158, CUK 2043	42500403 40604
CO 4061	Opel Insignia	P	LA 472, CU 2442	42500403 40611
CO 4062	Opel Insignia	AK	LAK 472, CUK 2442	42500403 40628
CO 4063	Ford Fiesta	P	LA 463, CU 2436	42500403 40635
CO 4064	Ford Fiesta	AK	LAK 463, CUK 2436	42500403 40642
CO 4065	Toyota Aygo	P	LA 304, CU 2317	42500403 40659
CO 4067	VW POLO	P	LA 809, CU 26010	42500403 40673
CO 4068	VW Golf V II	AK	LAK 888, CUK 26009	42500403 40680
CO 4069	VW Golf V II	P	CU 26009	42500403 40690
CO 4070	Daihatsu Cuore, Terios, Fiat Sededici, Suzuki Swift, SX4	P	LA 155, CU 1827	42500403 40703
CO 4071	Hyundai i10, Kia Picanto	P	LA 471, CU 1910	42500403 40710
CO 4072	Nissan Qashqai, X-Trail	P	LA 396, CU 1936	42500403 40727
CO 4073	Fiat 500, Panda, Ford Ka	P	LA 241, CU 2026	42500403 40734
CO 4074	Fiat 500, Panda, Ford Ka	AK	LAK 241, CUK 2026	42500403 40741
CO 4075	Smart For Two	P	LA 430, CU 2132	42500403 40758
CO 4076	Smart For Two	AK	LAK 430, CUK 2132	42500403 40765
CO 4077	Renault Megane II	P	LA 175, CU 2316	42500403 40772
CO 4078	Renault Megane II	AK	LAK 175, CUK 2316	42500403 40789
CO 4079	Hyundai I40, Tucson, Kia Carens, Rio, Sportage	P	LA 301, CU 2336	42500403 40796
CO 4080	Renault Scenic	P	LA 227, CU 2430	42500403 40802
CO 4081	Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up	P	LA 811, CU 26006	42500403 40819
CO 4082	Citroen Berlingo, C4 Picasso, Peugeot 3008, 5008, Partner	P	LA 428/S, CU 29003-2	42500403 40826
CO 4083	Audi A6	AK	LAK 239, CUK 3023-2	42500403 40833
CO 4084	BMW 3er, 5er, 6er	P	LA 193, CU 3139	42500403 40840
CO 4085	BMW 3er, 5er, 6er	AK	LAK 197, CUK 3139	42500403 40857
CO 4086	Mercedes E-Klasse, CLS	P	LA 156, CU 3172	42500403 40864
CO 4087	Mercedes E-Klasse, CLS	AK	LAK 156, CUK 3172	42500403 40871
CO 4088	Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Traffic	P	LA 382, CU 3454	42500403 40888
CO 4089	Mercedes Vito, Viano	P	LA 229, CU 3540	42500403 40895
CO 4090	Mercedes Vito, Viano	AK	LAK 229, CUK 3540	42500403 40901
CO 4091	Mini One,Clubman, Countraman, Paceman	P	LA 385, CU 4436	42500403 40918
CO 4092	Mini One,Clubman, Countraman, Paceman	AK	LAK 385, CUK 4436	42500403 40925
CO 4093	BMW Mini	P	LA 171, CU 4624	42500403 40932
CO 4094	BMW Mini	AK	LAK 171, CUK 4624	42500403 40949
CO 4095	Ford Mondeo III, Jaguar X-Type	P	LA 242, CU 5141	42500403 40956
CO 4096	Ford Mondeo III, Jaguar X-Type	AK	LAK 25, CUK 5141	42500403 40963
CO 4097	Renault Megane	AK	LAK 684, CUK 26005	42500403 40970

CAR1® TRUCK LINE NKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4100	Mercedes-Benz Atego	P	LA 85, CU 5877	42500403 41007
CO 4101	Mercedes-Benz Actros	P	LA 42/1, CU 3869	42500403 41014
CO 4102 (J)	MAN F2000	P	LA 67, CU 40110	42500403 41021
CO 4103	MAN TG-A	P	LA 154, CU 4795	42500403 41038
CO 4104	MAN Lion Star, Top Star, Mercedes Benz Actros	P	CU 2218, LA 1910	42500403 41045

* P = Partikelfilter; AK = Aktivkohlefilter (J) Auslaufmodell

Vorteile des Aktivkohlefilters

Der Aktivkohlefilter besitzt zusätzlich zum Partikelfilter eine Aktivkohleschicht, die schädigende Gase sowie üble Gerüche des Straßenverkehrs im Auto reduziert.

CO 4056


CO 4057

CO 4065

CO 4100

CO 4103

ÖLE

CO 1005 CO 1004 CO 1003

CAR1® Multi SAE 15W-40

Mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl mit verbesserter Schmierung und schlammverhindernden Eigenschaften für den permanenten Einsatz. Turbo und Kat getestet.

CAR1® Leichtlauf SAE 10W-40

Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, dessen Zusammensetzung die Vorteile von Grundölen moderner Raffinerietechnologie mit denen synthetischer Komponenten verbindet. Das Produkt wird für Otto- und Dieselmotoren empfohlen, auch für Turbo und Katalysator-Versionen.

CAR1® SAE 5W-40

Modernstes HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf- Motorenöl mit großem Viskositätsbereich für optimale Schmierung bei allen Temperaturen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Speziell geeignet für leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, für Fahrzeuge mit verlängerten Inspektionsintervallen oder für sportliche Fahrer

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® Multi SAE 15W-40					
CO 1003	ACEA A3/B4-04/E2-96; API SJ/CF-4; Freigabe: MB-Freigabe 229.1	1 L	0,95 kg	20/600	42500403 10034
CO 1004		5 L	4,65 kg	4/96	42500403 10041
CO 1005		20 L	18,45 kg	1/36	42500403 10058
CO 1006		60 L	56,80 kg	1/6	42500403 10065
CO 1007		208 L	197,44 kg	1/2	42500403 10072
CO 1900		lose Ware	%	%	42500403 19006
CAR1® Leichtlauf SAE 10W-40					
CO 1008	ACEA A3/B4; API SL/CF; Freigabe: MB-Freigabe 229.1 Empfehlung*: VW-Norm 505.00	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 10089
CO 1009		5 L	4,60 kg	4/96	42500403 10096
CO 1010		20 L	18,25 kg	1/36	42500403 10102
CO 1011		60 L	56,20 kg	1/6	42500403 10119
CO 1012		208 L	195,36 kg	1/2	42500403 10126
CO 1901		lose Ware	%	%	42500403 19013
CAR1® SAE 5W-40					
CO 1013	ACEA A3/B4; API SN/CF; Freigabe: MB-Freigabe 229.3; VW-Norm 502 00/ 505 00 Empfehlung*: Porsche A40; BMW Longlife – 01; MB 226.5 Renault RN 0700/ RN 0710; PSA B71 2296; Opel GM –LL-B-025	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10133
CO 1014		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10140
CO 1015		20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10157
CO 1016		60 L	55,30 kg	1/6	42500403 10164
CO 1017		208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10171
CO 1902		lose Ware	%	%	42500403 19020

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.

CAR1® 5W-30 C1 NEU

CAR1® 5W- 30 C1 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigstem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung, gewährleisten eine signifikante Kraftstoffeinsparung, besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. CAR1® 5W- 30 C1 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: CAR1® 5W- 30 C1 wurde speziell für Otto- und Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt und ist vorwiegend für neueste Fahrzeuge der Hersteller Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi und in denen Motorenöl der Spezifikation ACEA C1 vorgeschrieben wird. CAR1® 5W- 30 C1 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CAR1® SAE 5W-30 Longlife III

ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Es ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung der Hersteller BMW, Mercedes-Benz sowie VW/Audi. Das Öl verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme
und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CAR1® SAE 5W-30 LA

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (LOW SAP). Dieses Motorenöl wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (Kat's) voll verträglich.

CAR1® SAE 5W-30 Special F

Es wurde speziell für Ford Motoren der neuen Generation entwickelt. Die spezielle Additivierung ermöglicht ein exzellentes Leistungsspektrum, auch unter extremen Betriebsbedingungen. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

CAR1® SAE 5W-30 PSA

Das HC-synthetische Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW bestens geeignet. CAR1® 5W-30 PSA verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® 5W-30 C1 NEU					
CO 1073	ACEA C1; JASO DL-1 Empfehlung*: Ford WSS-M2C 934-B Mazda, wo gefordert Mitsubishi, wo gefordert	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10737
CO 1074		5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10744
CO 1075		20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10751
CO 1076		60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10768
CO 1077		208 L	191,00 kg	1/2	42500403 10775
CAR1® SAE 5W-30 Longlife III					
CO 1023	ACEA C3; Freigabe: MB-Freigabe 229.51 BMW Longlife-04; VW-Norm 504 00/507 00	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10232
CO 1024		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10249
CO 1025		20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10256
CO 1026		60 L	58,20 kg	1/6	42500403 10263
CO 1027		208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10270
CO 1903		lose Ware	%	%	42500403 19037
CAR1® SAE 5W-30 LA					
CO 1028	ACEA C3; API SN/CF; Freigabe: MB-Freigabe 229.51 BMW Longlife-04; Empfehlung*: Opel GM Dexos 2™; VW Norm 502 00/ 505 00/ 505 01; FIAT 9.55535-S2, MB 229.31, MB 229.52	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10287
CO 1029		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10294
CO 1030		20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10300
CO 1031		60 L	58,21 kg	1/6	42500403 10317
CO 1032		208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10324
CO 1904		lose Ware	%	%	42500403 19044
CAR1® SAE 5W-30 Special F					
CO 1033	ACEA A5/B5 ILSAC-GF-04; API SN/CF; Empfehlung*: Ford WSS-M2C913-A/B/C/D, Renault RN 0700	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10331
CO 1034		5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10348
CO 1035		20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10355
CO 1036		60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10362
CO 1037		208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10379
CAR1® SAE 5W-30 PSA					
CO 1048	ACEA C2 Empfehlung*: PSA B71 2290; FIAT 9.55535-S1; Honda, wo gefordert; Mitsubishi, wo gefordert; Subaru, wo gefordert; Toyota, wo gefordert	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10485
CO 1049		5 L	4,52 kg	4/96	42500403 10492
CO 1050		20 L	17,93 kg	1/36	42500403 10508
CO 1051		60 L	55,24 kg	1/6	42500403 10515
CO 1052		208 L	192,03 kg	1/2	42500403 10522

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.



CAR1® 5W-30 Special R NEU

CAR1® Special R 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. CAR1® Special R 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: CAR1® Special R 5W-30 wurde speziell für Renault-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt. Ausgenommen 2.2dCi / G9T Motor! CAR1® Special R 5W-30 optimiert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme
und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CAR1® SAE 5W-30 Super Combi

CAR1® SAE SAE 5W-30 Super Combi ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung. Es ist auch geeignet für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). CAR1® SAE 5W-30 Super Combi verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CO 1055

CO 1054

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® 5W-30 Special R NEU					
CO 1068	ACEA C4; Empfehlung*: Renault RN 0720 MB 226.51	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10683
CO 1069		5 L	4,51 kg	4/96	42500403 10690
CO 1070		20 L	17,89 kg	1/36	42500403 10706
CO 1071		60 L	55,12 kg	1/6	42500403 10713
CO 1072		208 L	191,62 kg	1/2	42500403 10720
CAR1® SAE 5W-30 Super Combi					
CO 1053	ACEA: A3/B4/C3/C2; API: SN/CF; ILSAC GF5; Empfehlung*: VW-Norm 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290; Porsche C30; Fiat 9.55535-S1; Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota, wo gefordert	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10539
CO 1054		5 L	4,49 kg	4/96	42500403 10546
CO 1055		20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10553
CO 1056		60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10560
CO 1057		208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10577
CAR1® RSL 5W-20 Super					
CO 1058	API SN; ILSAC GF-5 Empfehlung*: GM dexos1™; Hyundai, wo gefordert; Honda, wo gefordert, KIA, wo gefordert; Mazda, wo gefordert; Nissan, wo gefordert; Subaru, wo gefordert; Suzuki, wo gefordert, Toyota, wo gefordert	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10584
CO 1059		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10591
CO 1060		20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10607
CO 1061		60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10614
CO 1062		208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10621

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CAR1® SAE 5W-20 Super

CAR1® SAE 5W-20 Super ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. Eine gezielte Kombination von Wirkstoffen neuester Technologie, die speziell auf die eingesetzten HC-synthetischen Komponenten abgestimmt ist, gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz, Schutz vor Ablagerungen und Schwarzschlamm sowie eine hohe Motorsauberkeit. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt CAR1® SAE 5W-20 Super durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

CAR1® NEU SAE 5W-20 Special F ECO

CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl neuester Technologie für moderne Ford Ottomotoren. Hervorragendes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Die spezielle Additivierung verbessert den Schutz des Katalysators. Garantiert höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential von bis zu 3% und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO_2-Ausstoßes bei.

CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO wurde speziell für die neuesten Ford Otto-Motoren entwickelt, insbesondere mit EcoBoost Technologie. Für die meisten anderen Benzinmotoren (ohne KA, Focus ST und Focus RS) wird es ebenfalls empfohlen.

CAR1® SAE 0W-30

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für höchste Leistungsanforderungen von Otto- und Dieselmotoren in PKW. Die derzeit höchsten Anforderungen an PKW Motorenöle werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen mit großer Reserve erfüllt. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt CAR1® SAE 0W-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

CAR1® SAE 0W-40

HC-synthetisches High-Tech Leichtlauf-Motorenöl mit sehr hohen Leistungsreserven. Es verfügt über kraftstoffsparende und kaltstartoptimierte Eigenschaften. Es garantiert optimale Schmierung und höchste Alterungsbeständigkeit. Ideal für moderne leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, bei langen Inspektionsintervallen und für Fahrer mit höchsten Leistungsanforderungen.

CO 1042

CO 1041

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO NEU					
CO 1078	API SN; ILSAC GF-5; Empfehlung*: Ford WSS-M2C948-B; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-C(ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS) Ford WSS-M2C925-B	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10782
CO 1079		5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10799
CO 1080		20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10805
CO 1081		60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10812
CO 1082		208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10829
CAR1® SAE 0W-30					
CO 1038	ACEA A3/B3/B4; API SM/CF; Empfehlung*: MB 229.3;229.5; Opel GM-LL-A-25/Opel GM-LL-B-025; BMW Longlife-01	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10386
CO 1039		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10393
CO 1040		20 L	17,67 kg	1/36	42500403 10409
CO 1041		60 L	54,46 kg	1/6	42500403 10416
CO 1042		208 L	189,33 kg	1/2	42500403 10423
CAR1® SAE 0W-40					
CO 1018	ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; Empfehlung*: MB 229.5; BMW Longlife-01; Porsche A40 (ausg. w V6), VW-Norm 502 00/505 00, Renault RN 070010-0700, Fiat 9.55535-Z2	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10188
CO 1019		5 L	4,45 kg	4/96	42500403 10195
CO 1020		20 L	17,65 kg	1/36	42500403 10201
CO 1021		60 L	54,40 kg	1/6	42500403 10218
CO 1022		208 L	189,12 kg	1/2	42500403 10225

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CO 1038

CO 1018

Lose Ware auf Anfrage.

Motorenöle Freigaben und Spezifikationen

Produktbezeichnung	API	ACEA	Hersteller		
CAR1 SAE 15W-40 CO 1003 – CO 1007	SJ/CF-4	A3/B3/ B4/E2	BMW	LL - 04	
CAR1 SAE 10W-40 CO 1008 – CO 1012	SL/CF	A3/B4		LL- 01	●
CAR1 SAE 5W-40 CO 1013 – CO 1017	SN/CF	A3/B4	Citroen		
CAR1 SAE 5W-38 Special F CO 1033 – CO 1037	SM/CF	A5/B5	Fiat	9.55535-S1	
CAR1 SAE 5W-30 Longlife III CO 1023 – CO 1027	/	C3		9.55535-S2	
CAR1 SAE 5W-30 LA CO 1028 – CO 1037	SN/CF	C3	Ford	M2C 913-A M2C 913-B M2C 913-C	
CAR1 SAE 5W-30 PSA CO 1048 – CO 1052	/	A5/B5/C2		WSS-M2C 934-B	
CAR1 SAE 5W-30 Super Combi CO 1053 – CO 1057	SN/CF IL SAC GF5	A3/B4/ C3/C2	Mazda		
CAR1 SAE 0W-30 CO 1038 – CO 1042	SM/CF	A3/B3/B4	Mercedes	229.51	
CAR1 5W-30 Special R CO 1068 – CO 1072	/	C4		226.5	
CAR1 5W-30 C1 CO 1073 – CO 1077	JASO DL-1	C1		226.51	
CAR1 SAE 0W-40 CO 1018 – CO 1022	SN/CF	A3/B3/B4		229.5	
CAR1 SAE 5W-20 CO 1058 – CO 1062	SN IL SAC GF-5			229.3	
CAR1 Special F ECO 5W-20 CO 1078 – CO 1082	SN IL SAC GF-5			229.1	
			Mitsubishi		
			Opel	GM-LL-A-025	
				GM-LL-B-025	
				Dexos 2	
			Peugeot	PSA B71-2290	
				PSA B71-2296	
			Porsche	A 40	
				C 30	
			Renault	RN 0700/ RN 0710	
				RN 0720	
			Honda, Subaru, Toyota		
			Hyundai, Suzuki, Kia, Nissan		
			VW Otto	504 00	
				502 00	
			VW Diesel	507 00	
				505 01	
				505 00	

● = Freigaben
● = entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers
Die Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen vorbehalten.

* ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS

Stand: Oktober 2016

CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4/GL-5

CAR1® SAE 80W-90 GL-4 wird in Schalt- und Lenkgetrieben, Achsantrieben (nicht in Hypoidgetrieben) an Kraft- und Nutzfahrzeugen usw. eingesetzt.
CAR1® SAE 80W-90 GL-5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardanantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90

CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe. Es eignet sich für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang (Total Drive Line), bestehend aus synchronisierten und nicht-synchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen.

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4					
CO 1100	API GL-4 · MIL-L-2105; Empfehlung: MB 235.1; MAN 341 Typ Z2; MAN 341 Typ E1; Ford SQM-2C-9008 A; ZF TE-ML 02B, 17A	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11000
CO 1410		5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14100
CO 1406		20 L	18,79 kg	1/36	42500403 14063
CO 1407		60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14070
CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5					
CO 1101	API GL-5 · MIL-L-2105 C/D; Empfehlung: MB 235.0 MAN 342 Typ M-1; Ford SQM-2C-9002 AA; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; Voith 3.325-339; Volvo 97310; DAF	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11017
CO 1411		5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14117
CO 1408		20 L	18,79 kg	1 /36	42500403 14087
CO 1409		60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14094
CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90					
CO 1102	API GL-4/GL-5 · MIL-L-2105-E; Empfehlung: MB 235.8; MAN 3343 Typ S-1/341 Typ E3; Scania STO 1:0; ZF TE-ML2B/05B/07A/12B/16F/19C/21B	1 L	0,93 kg	20/600	42500403 11024
CO 1103		5 L	4,50 kg	4/96	42500403 11031
CO 1104		20 L	18,17 kg	1/36	42500403 11048
CO 1105		60 L	55,96 kg	1/6	42500403 11055
CO 1106		208 L	194,53 kg	1/2	42500403 11062

CO 1103

CO 1102

Lose Ware auf Anfrage.

CAR1® ATF DEXRON II D

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Schaltgetriebe, wenn ein ATF vorgeschrieben ist, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen Hydrauliksysteme.

CAR1® ATF DEXRON III/VI

Einsatzhinweise **ATF DEXRON III:** Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.
Einsatzhinweise **ATF DEXRON VI:** GM-Fahrzeuge mit Hydramatic-Getriebe ab 2006, Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

CAR1® DSG Fluid

Einsatzhinweise: Universelles Doppelkupplungsgetriebeöl. Nicht mit anderen Getriebeölen mischen. Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT-Getrieben geeignet.

CAR1® ATF MB 14/15

Einsatzhinweise **ATF MB 14:** Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2/Baumuster 722.9) bis 18.06.2010. ATF MB 14 kann auch in älteren Mercedes-Benz 5-Gang Automaten mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung und Heckantrieb (NAG1/Baumuster 722.6) eingesetzt werden und ist rückwärtskompatibel zur früheren Spezifikation MB 236.12.
Einsatzhinweise **ATF MB 15:** Speziell für die neuesten Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2FE+) ab 21.06.2010, ATF MB 15 kann nicht in älteren Mercedes-Benz Automatik-Getrieben eingesetzt werden und ist nicht rückwärtskompatibel.

CAR1® ATF 6 HP

Einsatzhinweise: Speziell für moderne ZF 6-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen. ATF 6HP kann auch in älteren ZF 5-Gang Automaten (ZF 5HP) eingesetzt werden. Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

CAR1® ATF MVS

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

CAR1® ATF DEXRON II D

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1200	Empfehlung*: General Motors Dexron II D; MB 236.1; MAN 339 Typ Z-1/V-1; Allison C-4; CAT TO-2; Renk Doromat; Voith Liste 5.6335.32; ZF TE-ML 3D/04D/11A/14A/17C	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 12007
CO 1206		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12069
CO 1500		20 L	18,25 kg	1/36	42500403 15008
CO 1501		60 L	56,20 kg	1/6	42500403 15015

CAR1® ATF DEXRON III

CO 1201	Empfehlung*: General Motors Dexron III-H; MB 236.1/236.5/236.7; MAN 339 Typ Z-1/V-1; Ford Mercon; Allison C-4; CAT TO-2; Voith Liste 55.6335.32; ZF TE-ML03D/04D/09/11/14A/17C	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12014
CO 1202		5 L	4,47 kg	4/96	42500403 12024
CO 1502		20 L	18,05 kg	1/36	42500403 15022
CO 1503		60 L	55,60 kg	1/6	42500403 15039

CAR1® ATF DEXRON VI

CO 1240	Empfehlung*: Vollständig abwärtskompatibel mit DEXRON® III G/H; DEXRON® II D/E	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12403
CO 1241		5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12410

CAR1® DSG Fluid

CO 1220	Empfehlung*: VW/Audi TL 521 82; BMW DCTF-1/FFL-4/MTF-5; MB 236.21; PSA 9734.S2; Ford WSS-M2C 936-A; Chrysler 68044345EA; Mitsubishi Dia Queen SSTF-I (MZ320065); Volvo 1161838/1161839, Teilenr.*: VW G 052 182 (DQ 250/DQ 500); VW G 052 529 (DL 501)	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12205
CO 1221		5 L	4,44 kg	4/96	42500403 12212

CAR1® ATF MB 14

CO 1225	Empfehlung*: MB 236.14	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12250
CO 1226		5 L	4,42 kg	4/96	42500403 12267

CAR1® ATF MB 15

CO 1230	Empfehlung*: MB 236.15	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12304
CO 1231		5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12311

CAR1® ATF 6 HP

CO 1235	Empfehlung*: BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516); Bentley Oil PY112995PA; FORD MERCON SP/LV; Hyundai SP-IV; Jaguar Fluid 8432; Land Rover TYK 500050; Maserati Oil 231603; Nissan Matic S; Toyota Type WS; VW/Audi G 055 005 A1/A2/A6; ZF Lifeguardfluid 6 (S671 090 255)	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12359
CO 1236		5 L	4,43 kg	4/96	42500403 12366

CAR1® ATF MVS

CO 1245	Empfehlung*: Aisin Warner JWS 3309 · Allison C-4; BMW LT 71141/7045E/ETL-8072B/ LA2634; Chrysler ATF+3 / ATF +4; Ford FNR5/ Mercon V; GM DEXRON® III G/H · DEXRON® II D/E; Subaru ATF/ATF-HP · Volvo 97340/97341; VW G 052 025 / VW G 052 162/ TL 52162; Honda ATF-Z1 · KIA SP-II / SP-III · JASO 1-A; Hyundai SP-II/ SP-III · JATCO 3100 PL085; Toyota T-III/T-IV · Nissan Matic D/J/K/S; Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III; ZF 02F/03D/04D/05L/0 9/11B/14A/14B/16L/17C; MAN 339 V1/V2/ Z1/Z2; MB: 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7; 236.9/236.10/236.11; Voith H 55.6335.XX (G607)/55.6336.XX (G1363)	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12458
CO 1246		5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12465

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CAR1® Sägekettenöl 100

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1700	DIN 51757	1 L	0,96 kg	20/480	42500403 17002
CO 1701		5 L	4,62 kg	4/128	42500403 17019
CO 1702		20 L	18,65 kg	1/36	42500403 17026

CAR1® Sägekettenöl Bio

CO 1705	DIN 51757	1 L	0,99 kg	20/480	42500403 17057
CO 1706		5 L	4,77 kg	4/128	42500403 17064
CO 1707		20 L	19,25 kg	1/36	42500403 17071

CAR1® Hydrauliköl HLP 32

CO 1600	DIN 51524/2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16005
CO 1601		5 L	4,54 kg	4/96	42500403 16012
CO 1602		20 L	18,33 kg	1/36	42500403 16029
CO 1603		60 L	56,44 kg	1/6	42500403 16036

CAR1® Hydrauliköl HLP 46

CO 1605	DIN 51524/2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16050
CO 1606		5 L	4,56 kg	1/36	42500403 16067
CO 1607		20 L	18,41 kg	1/36	42500403 16074
CO 1608		60 L	56,68 kg	1/6	42500403 16081
CO 1609		208 L	197,02 kg	1/2	42500403 16098

CAR1® Hydrauliköl HLP 68

CO 1610	DIN 51524/2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16104
CO 1611		5 L	4,58 kg	4/96	42500403 16111
CO 1612		20 L	18,51 kg	1/36	42500403 16128
CO 1613		60 L	56,98 kg	1/6	42500403 16135
CO 1614		208 L	198,00 kg	1/2	42500403 16142

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-M

CO 1615		1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16159

COPARTS empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Spezifikationen gefordert werden: MB 343.0

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth.

CO 1616	Erfüllt die Anforderungen in- und ausländischer Fahrzeughersteller. Empfehlung*: BMW (81 22 9 407 758) wurde durch Teilenummer 83290429576 ersetzt. Ford WSS-M2C204-A, MB 345.0, MAN M 3289 Opel B 040 00 70 (1940 766/1940 715) VW TL 521 46	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16166

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers

CO 1601 CO 1600

CAR1® Sägekettenöl 100

CAR1® Sägekettenöl 100 ist ein mineralisches Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosions- und Verschleißschutz. Es wird zur Schmierung der Sägeketten an Motorkettensägen eingesetzt. CAR® Sägekettenöl 100 ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

CAR1® Sägekettenöl BIO

Das umweltschonende, mineralölfreie und biologisch schnell abbaubare Haftöl auf Basis ausgesuchter Pflanzenöle. Durch spezielle Additive werden Verharzungen und Verklebung auch bei längerer Betriebsunterbrechung vermieden. Bei sachgemäßer Anwendung zu 100% biologisch abbaubar. CAR1® Sägekettenöl BIO wird zur Schmierung der Sägeketten aller Typen von Kettensägen eingesetzt, auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. CAR1® Sägekettenöl BIO ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

CAR1® Hydrauliköl HLP 32/46/68

CAR1® HLP Hydrauliköle sind in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-M

CAR1® ZHF-M ist eine spezielle Zentralhydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis, als Hydrauliköl für Niveauregulierung, Verdeckssteuerung, ASD, Hydropneumatische Federung (nicht Citroen!).

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth.

CAR1® ZHF Synth. ist ein HC-synthetisches Zentralhydraulikfluid mit einem sehr hohen Viskositätsindex, ausgezeichnetem Verschleißschutz, extrem niedrigem Pourpoint, sehr hohe thermische Stabilität, hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und exzellenter Oxidationsstabilität. Es ist neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen.

CAR1® 2T

Ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

CAR1® 2T Special

Das teilsynthetische Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

CAR1® 2T Synthetic

Ein HC-synthetisches Zweitaktmotorenöl für sportliche luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:100.

CAR1® Multifarm STOU 10W-30

CAR1® Multifarm 10W-30 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Hochwertige Basisöle und eine auf die Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

CAR1® Multifarm STOU 10W-40

CAR1® Multifarm 10W-40 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Teilsynthetische Basisöle und eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

CAR1® Zweitaktmotorenöle

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® 2T					
CO 1800	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGB · JASO FB	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18009
CAR1® 2T Special					
CO 1801	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGD · JASO FC	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18016
CAR1® 2T Synthetic					
CO 1802	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGD · JASO FC	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18023

CAR1® Traktorenöle TRUCK LINE

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® Multifarm STOU 10W-30					
CO 1327	Motoren: API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104D, Getriebe*: API GL4; ALLISON C4; Caterpillar TO2; Hydraulik: HVLP-D ISO-VG 32-100	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13271
CO 1328		60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13288
CO 1329		208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13295
CAR1® Multifarm STOU 10W-40					
CO 1332	Motoren: API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104D, Getriebe*: API GL4; ALLISON C4; Caterpillar TO2, Hydraulik: HVLP-D ISO-VG 32-100	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13325
CO 1333		60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13332
CO 1334		208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13349

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.

CO 1800 CO 1801

CO 1802

CAR1® NKW-Motorenöle TRUCK LINE

COPARTS-Nr.		Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CAR1® Turbo SAE 15W-40					
CO 1302	ACEA E7/E5/E3/B4/A3; API CI-4/SL; Empfehlung*: MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/20077/20078, Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2, JASO DH-1	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13028
CO 1303		60 L	56,80 kg	1/6	42500403 13035
CO 1304		208 L	197,44 kg	1/2	42500403 13042
CO 1905		lose Ware	%	%	42500403 19051
CAR1® Turbo Super SAE 10W-40					
CO 1307	ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3; API CI-4/SL; Empfehlung*: MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3, Cummins CES 20076 / 20077, Mack EO-M Plus,DEUTZ DQC III-05, Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13073
CO 1308		60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13080
CO 1309		208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13097
CO 1906		lose Ware	%	%	42500403 19068
CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40					
CO 1312	ACEA E4-08/E7-08; API CI-4; Empfehlung*: MB 228.5; MAN M 3277/M 3377; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; Renault Trucks RxD/RLD2; Deutz DQCIII-05; MTV Typ 3	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13127
CO 1313		60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13134
CO 1314		208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13141
CO 1907		lose Ware	%	%	42500403 19075
CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40 LA					
CO 1317	ACEA E4/E6/E7; API CI-4 Empfehlung*: MB 228.51; MAN M 3477/M 3277 CRT; Volvo VDS-3, Scania Low Ash, Renault VI RLD-2/RXD/RGD, DAF HP-2	20 L	18,09 kg	1/36	42500403 13172
CO 1318		60 L	55,72 kg	1/6	42500403 13189
CO 1319		208 L	193,70 kg	1/2	42500403 13196
CO 1908		lose Ware	%	%	42500403 19082
CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA					
CO 1322	ACEA E6/E7/E9 · API CJ-4/SN · JASO DH-2; Empf.*: MB 228.51/228.31; MAN M 3477/M 3271-1/M3677; Volvo VDS-4 (STD 417-0001)/VDS-3 (STD 417-0002)/CNG; Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD; Deutz DQC IV-10 LA; MTU MTL 5044 Typ 3.1; Mack EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a; Cummins CES 20081	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 13226
CO 1323		60 L	55,30 kg	1/6	42500403 13233
CO 1324		208 L	192,24 kg	1/2	42500403 13240
CO 1909		lose Ware	%	%	42500403 19099

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CAR1® Turbo SAE 15W-40

Einsatz in hoch beanspruchten Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren, sowie in Ottomotoren. Motorenöle dieser Leistungskategorie werden bei verlängerten Ölwechselintervallen empfohlen.

CAR1® Turbo Super SAE 10W-40

Das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark. Turbo Super kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung, eingesetzt werden.

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40

Hochlegiertes USHPD Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Durch den Einsatz von speziellen Additivsystemen wird eine hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität gewährleistet. Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km.

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40 LA

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Nutzfahrzeuge mit stark reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS) und wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro IV und V) entwickelt. Es ist ganzjährig einsetzbar und hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht.

CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA

CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro V und VI) entwickelt. Des Weiteren ist der Einsatz in CNG-Motoren problemlos möglich.
CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA ist ganzjährig unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar, hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht und ermöglicht längste Ölwechselintervalle.

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL

CAR1® Oel-Kleen 2000

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt-und Industrieböden, Ölbindemittel auf Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel ist universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben. Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100%.

Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbindemittel" werden voll und ganz erfüllt. CAR1® Oel-Kleen 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 22 000 8024 10.

- Stark saugend
- Geruchsbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Aufnahme von ca. 24 L Öl
- Besonders geeignet für den Innenbereich

CAR1® Oel-Kleen Superior Special

CAR1® Oel-Kleen Superior Special ist ein industrielles Ölbindemittel auf Basis von Magnesium-Aluminiumsilikat (Kalziniert). Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Ein Produkt, das nicht brennbar und nicht giftig ist! Es absorbiert jegliche Art von Flüssigkeiten an undichten Stellen in Produktionsanlagen,auslaufendes Öl in Fabriken, Werkstätten usw. Es besitzt einen Antirutscheffekt, mit maximalem Nutzen in der Straßenwartung. CAR1® Oel-Kleen Superior Special ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 22 000 6802 08.

- Antirutscheffekt mit maximalem Nutzen in der Straßenwartung
- Unentzündbar
- Nicht giftig
- Aufnahme ca. 18 L Öl
- Besonders geeignet für den Außenbereich

CAR1® Ölauffang-Teppich

Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite.

CAR1® Industriekehrspäne

Zum staubfreien Kehren von Großflächen in Hallen, Lager, Werkstätten, wo es auf Sauberkeit und Pflege des Bodens ankommt. Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil. Speziell für Räume und Hallen wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz usw.

CAR1® Notfalleimer NEU

Der CAR1® Notfalleimer ist die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden.

- 10 l Ölbindemittel
- 2 Kanalabdeckungen aus PE-Folie 1x1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalöffnungen
- 1 Handbesen
- 1 Plastikschaufel
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Entsorgungsbeutel.

CO 3309

CAR1® Ölfleckenentferner

Reinigt Beton, Waschbeton, Fliesen, Keramik, Natursteine, Verbundsteine und Estrich von Flecken schnell und zuverlässig.

CO 3305 CO 3304

CO 3300
CO 3303
CO 3306
CO 3308
CO 3307

CAR1® Ölserviceprodukte

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code	
CO 3300	Oel-Kleen 2000	40 L	10 kg	1/39	42500403 33002	
CO 3303	Oel-Kleen Superior Special	32,5 L	15 kg	1/40	42500403 35033	
CO 3304	Ölfleckenentferner, sprühfertig	600 ml	0,6 kg	12/840	42500403 33040	
CO 3306	Ölauffang-Teppich, 40 cm breit	Rolle á 30 m		1	42500403 33064	
CO 3307	Ölauffang-Teppich, 50 × 40 cm			5	42500403 33071	
CO 3308	Öl-Fassabdeckung, Ø 56 cm			5	42500403 33088	
CO 3309	Notfalleimer			1	42500403 33095	NEU
CO 3305	Industriekehrspäne, grün		25 kg	1	42500403 33057	

CAR1® Reinigung und Pflege

Reinigung ohne pflegende Komponenten kann agressiv sein und der sichere Weg, Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit aufzulösen. Dies wird bei arbeitenden Händen deutlich.

Hautpflege ist ebenso wichtig wie die Pflege von Werkstattböden, Fliesen, Waschräumen oder ähnlichem. Wir liefern Reinigungs- und Pflegemittel, die erstklassig in ihrer Wirkung sind.

CO 3208

CO 3205/3207

CO 3200

CO 3241

NEU

CO 3225 CO 3213

CO 3202

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3226	Handwaschpaste flüssig	Tube	250 ml	0,29 kg	12/1200	42500403 32265
CO 3208	Handwaschpaste flüssig	Flasche	1 L	1,07 kg	9/405	42500403 32081
CO 3209	Wandhalter für 1 L Flasche				1	42500403 32098
CO 3205	Handwaschpaste flüssig	Weithalsbehälter	3 L	3,45 kg	6/180	42500403 32050
CO 3206	Wandhalter für Weithalsbehälter 3 L				1	42500403 32067
CO 3207	Pumpe für Weithalsbehälter 3 L				1	42500403 32074
CO 3204	Handwaschpaste flüssig	Kanister	10 L	10,62 kg	1/60	42500403 32043
CO 3200	Handwaschpaste	Eimer	10 L	8,87 kg	1/44	42500403 32005
CO 3241	Handwaschpaste Super Plus	Eimer	10 L	8,87 kg	1/44	42500403 32418
CO 3214	Handcreme	Tube	100 ml	0,13 kg	12/1800	42500403 32142
CO 3225	Unsichtbarer Handschuh	Dose	1 L	1,16 kg	12/660	42500403 32258
CO 3219	Kaltreiniger, wässrig klar	Pumpsprayflasche	1 L	1,10 kg	12/432	42500403 32197
CO 3220	Kaltreiniger, wässrig klar	Kanister	5 L	5,42 kg	20/600	42500403 32203
CO 3203	Kaltreiniger, wässrig klar	Kanister	25 L	27,10 kg	1/24	42500403 32036
CO 3213	Glasklar	Pumpsprayflasche	500 ml	0,54 kg	15/600	42500403 32135
CO 3211	Glasklar	Kanister	10 L	10,37 kg	1/60	42500403 32111
CO 3240	HD Spezialreiniger, Konzentrat, blau	Flasche	1 L	1,05 kg	12/600	42500403 32401
CO 3202	HD Spezialreiniger, Konzentrat, blau	Kanister	25 L	27,10 kg	1/24	42500403 32029
CO 3201	Fliesenreiniger V grün	Kanister	25 L	26,85 kg	1/24	42500403 32012
CO 3215	HD-Entkalker	Kanister	10 L	10,88 kg	1/60	42500403 32159

Auslaufmodell

CAR1® Handwaschpaste

Konzentrierte, sandlose, hautschonende Handwaschpaste mit hoher Reinigungskraft, mit hochwertigen Rückfettern, bei mittleren bis starken Verschmutzungen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Schmierstoffen usw.. Dermatologisch getestet.

CAR1® Handwaschpaste Super Plus NEU

Cremige, hochkonzentrierte Spezialhandreinigungspaste auf Kunststoffreibekörperbasis, für starke bis stärkste Verschmutzungen, z.B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, Kfz.-, Schlosserbereich usw.. Sparsam im Verbrauch, mit hochwertigen Rückfettern. Silikon-, Lösemittel- und Seifenfrei, somit auch für Allergiker geeignet. Dermatologisch getestet.

CAR1® Handwaschpaste flüssig

Konzentrierter, lösungsmittelfreier und hautschonender Handreiniger, besonders stark in der Reinigung, dermatologisch getestet, mit hochwertigen Rückfettern, bei starken Verschmutzungen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen.

CAR1® HD Spezialreiniger

Universell einsetzbarer alkalischer Reiniger, ideal zur Reinigung von Werkstattböden, Maschinen, Planen,usw., der KFZ- und NFZ-Allrounder, Hochdruck-, Sprüh-und Vorreiniger, entfernt Öle, Fette, Verkrustungen usw..

CAR1® Unsichtbarer Handschuh

Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen z. B. Öle, Fette, Lacke, Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, Kitt, Harze, etc. durch schmutzbindende Emulgatoren (O/W Emulsion). Dermatologisch getestet.

CAR1® Handcreme

Schützt und pflegt die beanspruchte Haut, universell vor und nach der Arbeit einsetzbar, führt der Haut wichtige Fettstoffe zu, verhindert spröde und rissige Haut.

CAR1® Kaltreiniger

Universell einsetzbarer Kaltreiniger, löst mühelos Verschmutzungen wie Öle, Fette, Wachse, Harze und Ruß, zur Reinigung und Entfettung von Motoren und Teilen.

CAR1® Glasklar

Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, mit frischem Citrus Duft, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, KFZ-Scheiben und Oberflächen.

CAR1® Fliesenreiniger V

Saurer kraftvoller Spezialreiniger, entfernt mühelos Kalk, Rost, Algen selbsttätig, zur Reinigung von Hallenböden, Fliesen usw..

CAR1® HD-Entkalker

Zur Verhinderung von Kalkablagerungen in Heizschlangen, Boilern und Wassertanks.

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



CAR1® Felgen-Intensivreiniger

Hochwirksamer, flüssiger, saurer Alu- und Magnesium-Felgenreiniger, löst leicht und schnell hartnäckige Schmutzablagerungen wie Bremsabrieb, Fett- und Ölverschmutzungen.

CAR1® Reifen-Montage-Fix

Spezialgleitmittel für den vielseitigen Einsatz im KFZ- und NFZ-Bereich.

CAR1® Auto-Shampoo

Universelles, neutrales Reinigungskonzentrat, anwendbar zur schonenden Reinigung von Flächen, Autoscheiben, Plastikmaterialen, Gummiteilen und vielem mehr.

CAR1® Insektenentferner

Arbeitet schnell und selbsttätig, löst mühelos Insekten und Vogelkot von Windschutzscheiben und Stoßstangen. Verträglichkeit mit Trocknungshilfen im Brauchwasser und dadurch trocknungsverbessernd.

CAR1® LKW-Profi-Reiniger

Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger, welcher sich für Nutzfahrzeug-Waschanlagen und zur maschinellen Bürstenwäsche eignet. Ebenso geeignet für Vorsprühgeräte, die der manuellen und maschinellen Felgenreinigung dienen.

CAR1® Flüssiges Leder ⏲

Trocknungshilfe, die sich besonders zur flecken-freien Trocknung von LKW- und Nutzfahrzeugen eignet. Das flüssige Leder lässt den Wasserfilm geschlossen, wodurch ein fleckenfreies Ablaufen erzielt wird. Das Produkt zeichnet sich durch einen sehr guten Ablaufeffekt, sowie eine hervorragende Glanzentwicklung aus.

CAR1® Waschanlagenprodukte 1–4 ⏲

Diverse Komponenten unterstützen das exzellente Waschergebnis und verhindern den Bürstenabrieb auf den Fahrzeugen. Die Produkte halten darüber hinaus das Waschmaterial wie Textilien, Bürsten usw. sauber.

CAR1® Waschlotion

Milde und pflegende Reinigungslotion für Haut, Haar und Körper. Mit erfrischender angenehmer Parfümierung. Sorgt für ein sanftes Hautgefühl – ph-hautneutral, dermatologisch getestet.

CAR1® Putzpapier-Rolle

3-lagige Putzpapierrolle aus ausgesuchten Recycling-Rohstoffen. Einsatzbereich: Einfache Wartungsarbeiten, Standardarbeiten in der Werkstatt und für höchste Reinigungsansprüche.

CO 3262

CO 3261

CO 3257

CO 3258

CO 3253

CO 3251

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3217	Felgen-Intensivreiniger	Pumpsprayflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32173
CO 3218	Felgen-Intensivreiniger	Nachfüllflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32180
CO 3227	Felgen-Intensivreiniger	Kanister	5 L	5,18 kg	1/96	42500403 32272
CO 3221	Reifen-Montage-Fix	Pumpsprayflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32210
CO 3222	Auto-Shampoo	Flasche	1 L	1,10 kg	12/50	42500403 32227
CO 3223	Auto-Shampoo	Kanister	5 L	5,37 kg	96	42500403 32234
CO 3224	Auto-Shampoo	Kanister	25 L	26,82 kg	24	42500403 32241
CO 3228	Insektenentferner	Pumpsprayflasche	1 L	1,15 kg	12	42500403 32289
CO 3229	Insektenentferner	Kanister	10 L	11,42 kg	60	42500403 32296
CO 3216	Spender HS1000K	für Seifencreme	1	1,10 kg	1	42500403 32166
CO 3232	Waschlotion	Dose	500 ml	0,56 kg	18/675	42500403 32326
CO 3233	Waschlotion	Kanister	5 L	5,42 kg	96	42500403 32333
CO 3234	LKW-Profi-Reiniger	Kanister	10 L	10,86 kg	60	42500403 32340
CO 3235 ⏲	Flüssiges Leder	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32357
CO 3236 ⏲	Intensivwäsche – 1 –	Kanister	10 L	10,86 kg	60	42500403 32364
CO 3237 ⏲	Aktiv-Schaum – 2 –	Kanister	10 L	11,00 kg	60	42500403 32371
CO 3238 ⏲	Glanztrockner – 3 –	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32388
CO 3239 ⏲	Heisswachs – 4 –	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32395
CO 3257	Vliestücher, dunkelbunt, 38 x 40 cm			10 kg	1/30	42500403 32579
CO 3258	Vliestücher, weiß, 38 x 40 cm			10 kg	1/30	42500403 32586
CO 3251	Putzpapier-Rolle, 38 x 36 cm, 500 Bl., 3-lagig			8,5 kg/VPE	2/24	42500403 32517
CO 3259	Putzpapier-Rolle, 38 x 36 cm, 1.000 Blatt, 3-lagig			8 kg/VPE	1/30	42500403 32593
CO 3253	Bodenständer, Metall, blau, 460 x 900 x 440 cm				1	42500403 32609
CO 3261	Bodenständer, Metall, blau, mit Rollen u. Müllsack-Halter, 440 x 900 x 440 cm				1	42500403 32616
CO 3262	Wandhalter, Metall, blau, 515 x 370 x 265 cm				1	42500403 32623

⏲ Auslaufmodell

CO 3216

CO 3229

CO 3228

CO 3234

CO 3217

CO 3218

CO 3227



Dosierung

Handwaschpaste	Ca. 2-3 g je Handreinigung
Fliesenreiniger V	Je nach Verschmutzungsgrad maschinell 1:100; manuell 1:20; Sprühgerät 1:10
HD-Spezialreiniger	Je nach Verschmutzungsgrad Sprühgerät 1:1; Reinigungsgerät 1:10 bis 1:200
Unsichtbarer Handschuh	Mit einer haselnussgroßen Menge vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen
Handwaschpaste flüssig	Ca. 2-3 g je Handreinigung
Waschlotion	2-3 ml je Hautreinigung
Glasklar Scheibenreiniger	Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad
Handcreme	Hände sorgfältig vor und nach der Arbeit eincremen, haselnussgroße Menge
HD-Entkalker	6 ml/dH^0 und m^3; Temp. 60-140°C
Felgenreiniger	Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad
Kaltreiniger	Pur bis 1:20; einwirken lassen und abwaschen
Reifen-Montage-Fix	Pur bis 1:10 einsetzbar
Auto-Shampoo	10-20 ml auf 10 L Wasser

SERVICEPRODUKTE



CAR1® AdBlue®

CAR1® AdBlue® ist eine wasserklare, synthetisch hergestellte, 32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser.

CAR1® AdBlue® ist ungiftig. CAR1® AdBlue® kommt als zusätzlicher Betriebsstoff für Dieselfahrzeuge mit SCR-Katalysator bei der Abgasnachbehandlung zur Anwendung. CAR1® AdBlue® wird in einem separaten Behälter gelagert, und nicht dem Dieselkraftstoff beigemengt. Verwenden Sie ausschließlich Ad Blue von offiziellen, vom VDA lizensierten Herstellern sowie deren Vertriebspartnern.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA und erfüllt somit die Anforderungen der DIN 70070, und ist nach ISO 22241/1 spezifiziert.

Die Hinweise der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers zur Verwendung von CAR1® AdBlue® sind unbedingt zu beachten.

Wozu wird AdBlue® benötigt?

Die Reduzierung von Schadstoffemissionen ist eine wichtige Herausforderung im Automobilbau. Kommende Abgasnormen erfordern neben der CO^2-insbesondere eine Stickoxidreduktion.

Dazu wurde eine neue Generation von Katalysatoren für Dieselmotoren entwickelt, die sogenannten SCR-Katalysatoren (SCR= selektive katalytische Reduktion). Im SCR-Katalysator werden die umweltschädlichen Stickoxide (NOx) mithilfe der eindosierten Harnstofflösung CAR1® AdBlue® in unschädlichen Wasserdampf und Stickstoff umgewandelt. Der Ausstoß von Stickoxiden (NOx) wird dadurch um bis zu 90 % reduziert.

Die SCR-Technologie ermöglicht so die Erfüllung der Euro-6-Norm.

Wichtige Hinweise

- CAR1® AdBlue® ist kein Kraftstoffzusatz. Deshalb gibt es einen separaten AdBlue®-Tank.
- Bei versehentlichem Befüllen des Kraftstofftanks mit CAR1® AdBlue® bitte auf keinen Fall den Motor starten, sondern umgehend eine Werkstatt um Hilfe bitten.
- Füllen Sie ausschließlich AdBlue in den Ad Blue-Tank, keine anderen Flüssigkeiten!
- Schützen Sie CAR1® AdBlue® vor Verunreinigungen jeglicher Art.
- Tropfmengen, z. B. auf dem Lack, sollten aufgewischt und betroffene Stellen ggf. mit Wasser nachgereinigt werden.

CO 3513 CO 3511 CO 3512 CO 3514

CO 3515

CAR1® AdBlue®

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3508	DIN 700 70	1 L	1,13 kg	12/360	42500403 35082
CO 3509		5 L	5,94 kg	144	42500403 35099
CO 3510		10 L	11,88 kg	40	42500403 35105
CO 3511		20 L	23,76 kg	36	42500403 35112
CO 3512		60 L	69,40 kg	6	42500403 35129
CO 3513		200 L	226,60 kg	2	42500403 35136
CO 3515	IBC-Container	1.000 L	1.165,00 kg	1	42500403 35150
CO 3514	Befüllschlauch; für 5- und 10-Liter Gebinde geeignet			1	42500403 35143

CO 3531 CO 3530 CO 3614 CO 3521 CO 3520

CAR1® Diesel-Partikelfilter-Reiniger

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3614	Diesel-Partikelfilter-Reiniger	400 ml	0,54 kg	6/870	42500403 36140

CAR1® Hilfsflüssigkeiten

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3530	Verdünnung	1 L	0,95 kg	12/360	42500403 35303
CO 3531	Verdünnung	6 L	5,64 kg	84	42500403 35310
CO 3534	Verdünnung	58 L	57,80 kg	6	42500403 35341
CO 3520	Destilliertes Wasser	1 L	1,15 kg	20/600	42500403 35204
CO 3521	Destilliertes Wasser	5 L	5,58 kg	144	42500403 35211
CO 3522	Destilliertes Wasser	20 L	22,45 kg	36	42500403 35228
CO 3523	Destilliertes Wasser	60 L	66,85 kg	6	42500403 35235

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3000	Bremsenreiniger	Dose	500 ml	0,47 kg	12	840	42500403 30001
CO 3001	Bremsenreiniger	Kanister	5 L	3,94 kg	1	84	42500403 30018
CO 3010	Bremsenreiniger	Kanister	20 L	15,76 kg	1	22	42500403 30100
CO 3011	Bremsenreiniger	Fass	60 L	47,29 kg	1	6	42500403 30117

CAR1® Diesel-Partikelfilter-Reiniger

Reiniger für Dieselrußpartikelfilter. Mittel zum Lösen und Entfernen von Kohlenstoff- und Asche-Ablagerungen in Diesel-Partikelfiltern ohne Demontage. Verdampft ohne Rückstände, nicht entzündlich.

CAR1® Universal-Kunstharz- u. Nitroverdünnung

CAR1® Universal-Verdünnung löst und verdünnt lösemittelhaltige Nitro- und Kombilacke, Kunstharzlacke, PUR Lacke, Lacke auf Basis Chlorkautschuk und Polystyrol, u.a.m. Anwendungen des Lackherstellers beachten.

- Zum Verdünnen und Lösen von Nitrolacken
- Zum Reinigen von Arbeitsgeräten, Farbspritzpistolen, Farbmischbechern, Pinseln und anderen Malwerkzeugen
- Zum Verdünnen von allen farblosen und bunten Nitro-, Nitro- Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken

CAR1® Destilliertes Wasser

CAR1® Destilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet. Verwendung findet es bei Fahrzeugbatterien, Autokühlern, Dampfbügeleisen, Pflanzenbesprühen, Luftbefeuchtern, Laboratorien und vielen anderen.

CAR1® Bremsenreiniger

Reinigt und entfettet Bremsscheiben. Entfernt Öl, Fett und Schmutz schnell und zuverlässig. Gewährleistet so eine schnelle Montage und Reparatur. Teile gut einsprühen und ablüften lassen. Nicht auf Plastik, Gummi oder Lack einsetzen.

SERVICEPRODUKTE

CAR1® Rostlöser

Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Es durchdringt auch engste Passungen. Unterwandert Rost und ermöglicht dadurch leichte Demontage fest korrodierter Schrauben und Bolzen. Anwendungsmöglichkeiten im Betrieb, Werkstatt und Kraftfahrzeug.

CAR1® Weißes Fettspray

Hochleistungsschmierstoff zur Schmierung aller beweglichen Teile wie Gelenke, Scharniere, Ketten, Bolzen und Federn. Bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und ist alterungs- und walkstabil.

CAR1® Zinkspray

Grundierung aus 99 % reinem Zink für anschließende Lackierungsarbeiten. Schützt vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahloberflächen, speziell an Schweißnähten. Zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen. Temperaturbeständig bis +400 °C. Punktschweißfähige und überlackierbare Grundierung.

CAR1® Mehrzweckfett

Mehrzweckfett gewährleistet Langzeitschmierung, Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung. Ist kalt- und heißwasserbeständig, reibungs- und verschleißmindernd. Bietet zusätzlich Korrosionsschutz, ist alterungs- und walkstabil. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +125 °C.

CAR1® Cockpitspray

Verhindert Quietschen, Knarren und das Austrocknen von Kunststoff. Gibt Gummi- und Plastikteilen gute Gleiteigenschaften. Durch den mattseidenen Überzug erhalten alle Kunststoff-Teile ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Pflegt ohne zu fetten. Cockpit-Pflege ist antistatisch und damit staubabweisend.

CAR1® Silikonspray

Beseitigt störende Geräusche im Kunststoffbereich. Imprägniert und isoliert. Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Für Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz.

CAR1® Hilfsflüssigkeiten

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3003	Rostlöser	Dose	300 ml	0,26 kg	12	1512	42500403 30032
CO 3004	Weißes Fettspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30049
CO 3005	Zinkspray	Dose	400 ml	0,49 kg	6	1008	42500403 30056
CO 3006	Mehrzweckfett	Kartusche	400 g	0,44 kg	12	1056	42500403 30063
CO 3007	Cockpitspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30070
CO 3008	Silikonspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30087
CO 3009	Multifunktionsspray	Dose	300 ml	0,29 kg	12	1512	42500403 30094
CO 3605	Startpilot	Spraydose	250 ml	0,23 kg	6	1350	42500403 36058

CAR1® Multifunktionsspray

Macht schwergängige Teile wie z.B. Federn, Pedale, Scharniere, Bowdenzüge, Autoantennen usw. wieder funktionsfähig und reduziert Reibung und Verschleiß von mechanischen Verbindungen.

CAR1® Startpilot

Hilfsmittel bei Startschwierigkeiten von Verbrennungsmotoren auf Aether-, Butan- und Propan-Basis. Schnelle Wirkung.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3500	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	2048	42500403 35006
CO 3501	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	864	42500403 35013
CO 3502	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35020
CO 3503	Bremsflüss. DOT 4	Kanister	5 L	5,78 kg	4	96	42500403 35037
CO 3504	Bremsflüss. DOT 4	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35044
CO 3505	Bremsflüss. DOT 4	Fass	60 L	69,32 kg	1	6	42500403 35051
CO 3550	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	2048	42500403 35501
CO 3551	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	864	42500403 35518
CO 3552	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35525
CO 3553	Bremsflüss. DOT 4 LV	Kanister	5 L	5,78 kg	4	96	42500403 35532
CO 3554	Bremsflüss. DOT 4 LV	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35549
CO 3555	Bremsflüss. DOT 4 LV	Fass	60 L	71,29 kg	1	6	42500403 35556

CAR1® Bremsflüssigkeit DOT 4

Wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist und ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

CAR1® Bremsflüssigkeit DOT 4 LV

DOT 4 LV ist für den Einsatz in stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ESP/DSC, ASR und ABS. DOT 4 LV ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

CAR1® Kühlerfrostschutz

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 5000	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50009
CO 5001	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50016
CO 5002	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50023
CO 5003	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50030
CO 5004	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50047
CO 5010	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50108
CO 5011	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50115
CO 5012	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50122
CO 5013	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50139
CO 5014	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50146
CO 5050	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50504
CO 5051	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50511
CO 5052	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50528
CO 5053	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50535
CO 5054	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50542
CO 5055	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50559
CO 5056	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50566
CO 5057	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50573
CO 5058	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50580
CO 5059	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50597
CO 5060	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50603
CO 5061	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50610
CO 5047	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50474
CO 5048	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50481
CO 5049	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50498

CAR1® Kühlerfrostschutz Konzentrat C11 (gelb/grün bzw. blau)

ist ein wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. CAR1® Antifreeze bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

CAR1® Langzeitkühlerfrostschutz C12+ (violett)

Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Karboxylsäure-Technologie bietet CAR1® C12+ einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit und verhindern Ablagerungen. Mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Achtung: Herstellervorschriften beachten. Verwendbar für: VW TL 774 Ausführung F.

CAR1® Premium Kühlerfrostschutz C13 (violett)

ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Verwendbar für: VW TL 774 J, Verwendbar für: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat/Skoda.

CAR1® Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40 (violett)

Mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel). Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei. Verwendbar für: VW TL 774 G;
MB 325.5; MAN 324 Typ Si-OAT; AS 2108-2004, ASTM D 4985, ASTM D 6210, ASTM D 3306; Audi; Bentley; Bugatti; Lamborghini; Seat/Skoda

CAR1® Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48 (blau)

ist ein amin-, nitrit- und phosphatfreies Kühler-schutzmittel, auch für Aluminiummotoren geeignet. Verwendbar für: BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 NF, Opel/GM B 040 0240, VW TL 774 Ausführung C, Deutz TR0199-99-1115/5 DE.
MTU MTL 5048.

CO 5051

CO 5057

CO 5053

Freigaben und Spezifikationen

Hersteller	Modelle	Baujahr ab	Baujahr bis	CAR 1 Produkt
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Audi	alle Modelle	1981	1996	C48 / C11**
	alle Modelle	1996	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
Bentley	alle Modelle	1980	2005	C48
	alle Modelle	2005	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
BMW	alle Modelle	1975		C48 / C11**
Chrysler	alle Modelle	1985	2007	C48
	alle Modelle	2008		C12+
Citroén	alle Modelle	1993		C12+
Dacia	alle Modelle	2005		C12+
Daihatsu	alle Modelle	1979		C12+
Ferrari	alle Modelle	1979	2005	C48
	alle Modelle	2005		C12+
Fiat	alle Modelle	1982	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Ford	alle Modelle		1997	C48 / C11**
	alle Modelle	1998		C12+
Honda	alle Modelle	1983		C12+
Hyundai	alle Modelle	1982		C12+
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	C48
	alle Modelle	1999		C12+
KIA	alle Modelle	1991		C12+
Lada	alle Modelle			C48 / C11**
Lancia	alle Modelle	1976	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Land Rover	Freelander, Discovery, Defender, Range Rover	1998		C12+
	Range Rover V8, Diesel	1998	2005	C48 / C11**
Lexus	alle Modelle	1994		C12+
Lotus	alle Modelle	1980	1999	C48 / C11**
	alle Modelle	2000		C12+
Mahindra	alle Modelle			C48 / C11**
Mazda	alle Modelle	1977		C12+
Mercedes	alle Modelle	1976		C48 / C11**
	alle Modelle	2014		C40
MG Rover	alle Modelle	1982		C12+
MINI	mit Benzinmotor	2001		C48 / C11**
	Diesel	2007		C12+
Mitsubishi	alle Modelle	1982		C12+
	Carisma	1996	2004	C48 / C11**
	Colt	2004	2007	C48 / C11**
Morgan	alle Modelle			C48 / C11**
Nissan	alle Modelle	1982		C12+
Opel	alle Modelle	1975	2000	C48 / C11**
Peugeot	alle Modelle	1993		C12+
Porsche	alle Modelle (außer 911)		2010	C48
	alle Modelle	1996	2009	C12+
	alle Modelle	2010		C40
Renault	alle Modelle	1985		C12+
Rolls-Royce	alle Modelle	1998		C48
Saab	alle Modelle	1975	2000	C48 / C11**
Seat	alle Modelle	1985	1996	C48 / C11**
	alle Modelle	1997	2007	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
Skoda	alle Modelle	1989	1998	C48 / C11**
	alle Modelle	1998	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
Smart	alle Modelle	1998	2013	C48 / C11**
	alle Modelle	2014		C40 / C13
Subaru	alle Modelle	1977		C12+
Suzuki	alle Modelle	1981		C12+
Tesla	alle Modelle	2013		C48
Toyota	alle Modelle	1978		C12+
Volkswagen	alle Modelle	1975	1996	C48 / C11**
	alle Modelle	1997	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13

CAR 1 C11

frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. CAR 1 C11 hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

CAR 1 C12+

auf Basis von Ethylenlykol, frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten.
CAR 1 C12+ bietet einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz.
Kein Schäumen der Kühlflüssigkeit und keine Ablagerungen.
Ohne negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Empfehlung*: VW TL 774 F

CAR 1 C48

auf Basis von Ethylenglykol, frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es gewährleistet einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer. CAR 1 C48 bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt.

Empfehlung*:
BMW N 600 69.0
MB 325.0
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Deutz H-LV 0161 0188
VW TL 774 C
Opel GM B 040 0240

CAR 1 C13

Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

Empfehlung*:
VW TL 774 J
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini
Seat/Skoda

CAR 1 C40

Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

Empfehlung*:
VW TL 774 G
MB 325.5
MAN 324 Typ Si-OAT
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini
Seat/Skoda

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers
(Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken)
**C11 alternativ Kühlerfrostschutz ohne Freigaben
***= farbliche Abweichung

Stand: Oktober 2016. Änderungen vorbehalten! Herstellervorschriften beachten! Alle Angaben ohne Gewähr!

CAR1® Frostschutz Scheibenklar

CAR1® Frostschutz Scheibenklar verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. CAR1® Scheibenklar ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar.

CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30°

CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30° verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30° ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside sind die Produkte ganzjährig einsetzbar.

CAR1® Scheibenenteiser

CAR1® Scheibenenteiser ist ein auf Alkoholgemisch basierender Enteiser. Er befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis -30° gründlich von Rauhreif und Eis. CAR1® Scheibenenteiser enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glycolen und bringt eine klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung.

CAR1® Sommerscheibenklar

CAR1® Sommerscheibenklar wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemittel. CAR1® Sommerscheibenklar ist eine grüngelbe fluoreszierende Flüssigkeit mit Citrusduft, polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. CAR1® Sommerscheibenklar ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett und frische Insektenreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.

CO 5017

CO 5201

CO 5200

CAR1® Alles für die Scheibe

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 5015	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Dose	0,5 L	0,51 kg	24	1080	42500403 50153
CO 5016	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50160
CO 5017	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50177
CO 5018	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50184
CO 5019	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50191
CO 5020	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50207
CO 5021	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50214
CO 5046	Frostschutz Scheibenklar -20°, Fertiggemisch	Kanister	5 L	5,12 kg	4	144	42500403 50467
CO 5022	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50221
CO 5023	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50238
CO 5024	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50245
CO 5025	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50252
CO 5026	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50269
CO 5027	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50276
CO 5028	Scheibenenteiser	Sprühflasche	0,5 L	0,51 kg	12	720	42500403 50283
CO 5029	Scheibenenteiser	Nachfüllflasche	1 L	1,02 kg	12	600	42500403 50290
CO 5200	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Dose	1 L	1,01 kg	20	600	42500403 52003
CO 5201	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Kanister	5 L	5,02 kg	4	128	42500403 52010
CO 5202	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Kanister	30 L	30,01 kg	1	16	42500403 52027
CO 5203	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Blechfass	60 L	60,17 kg	1	6	42500403 52034
CO 5204	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Blechfass	200 L	200,56 kg	1	2	42500403 52041

SERVICEPRODUKTE

CO 3107 CO 3106 CO 3105 CO 3108 CO 3104 CO 3109

CO 3100 / 3202 CO 3103 CO 3111 CO 3110

CAR1® Verbindungstechnik

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3100	Scheibenkleber-Set	inkl. Kartusche		6	600	42500403 31008
CO 3101	Scheibenkleber	Kartusche	310 ml	12	1200	42500403 31015
CO 3102	Scheibenkleber-Set	inkl. Schlauchbeutel		6	600	42500403 31022
CO 3103	Scheibenkleber	Schlauchbeutel	400 ml	12	1200	42500403 31039
CO 3104	HT Multimontagepaste	Dose	200 ml	6	1200	42500403 31046
CO 3105	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, weiß	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31053
CO 3106	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, grau	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31060
CO 3107	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, schwarz	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31077
CO 3108	Hochtemperatur-Silikondichtung, schwarz	Dose	200 ml	12	1200	42500403 31084
CO 3109	Schraubensicherung mittelfest	Flasche	50 g	10	1400	42500403 31091
CO 3110	Schwarzprimer	Dose	30 ml	12		42500403 31107
CO 3111	Reinigungs-Set (Nass- und Trockentuch)	Beutel		10		42500403 31114
CO 3112	Scheibenkleber Primerlos (umweltfreundlich)	Kartusche	290 ml	12	1200	42500403 31121
CO 3113	Scheibenkleber Primerlos (umweltfreundlich)	Schlauchbeutel	400 ml	12	1200	42500403 31138

CAR1® Farb- und Lackspray

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3600	Farbspray Schwarz Matt	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36003
CO 3601	Farbspray Schwarz Glanz	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36010
CO 3602	Felgensilber	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36027
CO 3603	Grundierung	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36034
CO 3604	Klarlack	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36041

CAR1® Unterboden-/Hohlraumschutzprodukte

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3606	UBS schwarz überlackierbar	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36065
CO 3607	UBS schwarz überlackierbar	Dose	1 L	12	480	42500403 36072
CO 3608	UBS Wachs	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36089
CO 3609	UBS Wachs	Dose	1 L	12	480	42500403 36096
CO 3610	Hohlraumversiegelung	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36102
CO 3611	Hohlraumversiegelung	Dose	1 L	12	480	42500403 36119
CO 3612	UBS Bitumen schwarz	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36126
CO 3613	UBS Bitumen schwarz	Dose	1 L	12	480	42500403 36133

Auslaufmodell

CO 3600-3604

CAR1® Scheibenkleber/-Set/ Primerlos

Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Fahrbereitschaft: 1 Std. ohne, 2 Std. mit Airbag.

CAR1® HT Multimontagepaste

Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +1.500 °C, hochdruckbeständig, sehr hoher Korrosionsschutz, beständig gegen Spritz- und Salzwasser, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen, metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen.

CAR1® Karosserie Klebe- und Dichtmasse

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.

CAR1® Schraubensicherung mittelfest

Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw.. Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich nicht mehr selbstständig. Mit normalem Werkzeug demontierbar.

CO 3606 CO 3607 CO 3608 CO 3609

CO 3610 CO 3611 CO 3612 CO 3613

CAR1® Hochtemperatur -Silikondichtung

Die Alternative zu Feststoffdichtungen. Zum Abdichten von Metallteilen, Kunststoffen und Glas: z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasserpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse usw..

CAR1® Farb- und Lackspray

Spezialprodukte auf Basis von Acrylharz und hochwertigen Pigmenten. FCKW-frei. Ozonfreundlich, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, hoher Glanzgrad, bedingt benzinfest, hervorragende Haftung auf Metall und Holz sowie Autofelgen und Fahrrädern.

CAR1® UBS schwarz überlackierbar

Der ideale Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite am Fahrzeug. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Auch als Antidröhnmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet.

CAR1® UBS Wachs

Unterbodenschutz auf Wachsbasis mit wirksamer und stark haftender Rostschutzwirkung. Nach Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig und resistent gegen Streusalz und Säuren ist.

CAR1® Hohlraumversiegelung

Diese Versiegelung auf Wachsbasis schützt aufgrund der besonderen Kriecheigenschaften alle Karosseriehohlräume zuverlässig vor Korrosion, unterwandert Feuchtigkeit, verhindert die Verbreitung vorhandener Rostansätze.

CAR1® UBS/UBS Bitumen

Unterbodenschutz verhindert Korrisionsschäden aufgrund von Feuchtigkeit und Streusalz. Nach der Durchtrocknung entsteht eine elastische, klebfreie Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit.

CAR1® PKW- und NKW-Schutzprodukte und Zubehör

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL	EAN-Code
CO 3700	Sitzschoner, PKW, weiß, 82 × 130 cm	1 Rolle (500 St.) im Karton	54	42500403 37000
CO 3701	Nylon-Sitzschoner, PKW, schwarz, 75 × 5 × 133 cm	1 St. im Polybeutel / 100 St. im Karton		42500403 37017
CO 3702 (J)	Sitzschoner, NKW, weiß, 85 x 140 cm	1 Rolle (250 St.) im Karton	80	42500403 37024
CO 3703 (J)	Nylon-Doppelsitzschoner, schwarz, 245 × 147 cm	1 St.		42500403 37031
CO 3704	Lenkradschoner, PKW, Einweg, mit Gummizug	250 St. in der Entnahmebox / 8 Boxen im Karton	96	42500403 37048
CO 3705 (J)	Lenkradschoner, NKW, Einweg, mit Gummizug	250 St. in der Entnahmebox / 8 Boxen im Karton	96	42500403 37055
CO 3706 (J)	Nylon-Lenkradschoner, schwarz	200 St. / Box		42500403 37062
CO 3707	Einweg-Fußmatten, Papier folienbeschichtet, 38 × 50 cm	500 St. / Karton	72	42500403 37079
CO 3708	Kotflügelschoner, mit Sandgewichten, 100 × 63 cm	1 St. im Polybeutel / 20 St. im Karton	16	42500403 37086
CO 3709	Reifensäcke, weiß, 70 + 30 × 100 cm	1 Rolle (100 St.) im Karton	105	42500403 37093
CO 3710	Lenkradwickelfolie, Set inkl. Griff, 12,5 × 150 m	10 Rollen + 1 Griff je Karton	100	42500403 37109
CO 3719	Clean-Set (PKW)	100 Sets pro Box / 4 Boxen im Karton	72	42500403 37192
CO 3726 (J)	Clean-Set (NKW)	100 Sets pro Box / 4 Boxen im Karton	72	42500403 37260
CO 3711	Schraubenbeutel, 15 × 20 cm, schwarz	100 St. im Polybeutel / 1.000 St. im Karton	20	42500403 37116
CO 3712	Müllsäcke, blau, 120 L, 70 × 110 cm	25 St. per Rolle / 10 Rollen im Karton	10	42500403 37123

(J) Auslaufmodell

CAR1® Einweg-Fußmatten

wasserundurchlässig durch folienbeschichtete Rückseite.

CAR1® Reifensäcke

100 Stück perforiert auf Rolle.

CAR1® Clean-Set

bestehend aus: Sitzschoner, Lenkradschoner, Fußmatte, Schaltknüppel- und Handbremsschoner.

CAR1® Kotflügelschoner

mit Sandgewichten, kein Anhaften von Metallspänen, geeignet für NE/GFK Karosserien.

CAR1® Lenkradschoner

Diverse Ausführungen für PKW und NKW.

CAR1® Schraubenbeutel

Schraubenbeutel aus Baumwolle mit Kordel, 15 × 20 cm.

CO 3704

CO 3707

CO 3710

CO 3703

CO 3711

CO 3712

CO 3709

CO 3719

CO 3708

CAR1® Handschuhe

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE	EAN-Code	
CO 8953	Ziegennnappaleder mit Klett	8	12/120	42500403 89535	
CO 8915	Ziegennnappaleder mit Klett	9	12/120	42500403 89153	
CO 8917	Ziegennnappaleder mit Klett	10	12/120	42500403 89177	
CO 8955	Ziegennnappaleder mit Klett	11	12/120	42500403 89559	
CO 8957	Ziegennnappaleder mit Klett	12	12/120	42500403 89573	
CO 8981	CAR1® Montagehandschuh	M	12/144	42500403 89818	NEU
CO 8982	CAR1® Montagehandschuh	L	12/144	42500403 89825	NEU
CO 8983	CAR1® Montagehandschuh	XL	12/144	42500403 89832	NEU
CO 8984	CAR1® Montagehandschuh	XXL	12/144	42500403 89849	NEU
CO 8925	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	M	12/144	42500403 89252	
CO 8927	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	L	12/144	42500403 89276	
CO 8929	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	XL	12/144	42500403 89290	
CO 8961	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	XXL	12/144	42500403 89610	
CO 8985	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	M	12/144	42500403 89856	NEU
CO 8986	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	L	12/144	42500403 89863	NEU
CO 8987	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	XL	12/144	42500403 89870	NEU
CO 8988	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	XXL	12/144	42500403 89887	NEU
CO 8963	Nyon-PU-Handschuh	S	12/240	42500403 89634	
CO 8934	Nyon-PU-Handschuh	M	12/240	42500403 89344	
CO 8936	Nyon-PU-Handschuh	L	12/240	42500403 89368	
CO 8938	Nyon-PU-Handschuh	XL	12/240	42500403 89382	
CO 8965	Nyon-PU-Handschuh	XXL	12/240	42500403 89658	

CO 8915-8918,
CO 8953-8958

CO 8981-8984

CO 8985-8988

CO 8934-8939,
CO 8963-8966

CO 8925-8930,
CO 8961-8962

CO 3713-3715,
CO 3727-3729

CO 3723

CO 3716-3718

CO 3721

CO 3722

CO 3720

CAR1® Organisationsmittel

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL	EAN-Code
CO 3713	Werkstattmappe, schwarz	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37130
CO 3714	Werkstattmappe, rot	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37147
CO 3715	Werkstattmappe, blau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37154
CO 3727	Werkstattmappe, grau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37277
CO 3728	Werkstattmappe, gelb	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37284
CO 3729	Werkstattmappe, grün	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37291
CO 3716	Schlüsselanhänger, gelb	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37161
CO 3717	Schlüsselanhänger, blau	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37178
CO 3718	Schlüsselanhänger, rot	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37185
CO 3720 (!)	Reifenband Economic mit Schriftfeld	250 St. pro Box		42500403 37208
CO 3721 (!)	Reifenanhänger Set Premium	100 St. pro Box / 20 Boxen im Karton	12	42500403 37215
CO 3722 (!)	Reifenband Extra mit Schriftfeld	100 St. pro Box / 10 Boxen im Karton		42500403 37222
CO 3723 (!)	Ventilanhänger inkl. 100 Papiereinlagen	100 St. pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37239
CO 3724 (!)	Ersatz-Papiereinlagen f. Ventilanhänger	100 St. pro Box		42500403 37246
CO 3725 (!)	Ersatz-Papiereinlagen f. Set Premium	100 St. pro Box		42500403 37253

(!) Auslaufmodell

CAR1® Schlauchschellen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Bandbreite	VPE	EAN-Code
CO 3810	Schlauchschelle nach DIN 3017, 8-12 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38106
CO 3811	Schlauchschelle nach DIN 3017, 10-16 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38113
CO 3812	Schlauchschelle nach DIN 3017, 12-22 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38120
CO 3813	Schlauchschelle nach DIN 3017, 16-27 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38137
CO 3814	Schlauchschelle nach DIN 3017, 20-32 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38144
CO 3815	Schlauchschelle nach DIN 3017, 25-40 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38151
CO 3816	Schlauchschelle nach DIN 3017, 35-50 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38168
CO 3817	Schlauchschelle nach DIN 3017, 40-60 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38175
CO 3818	Schlauchschelle nach DIN 3017, 50-70 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38182
CO 3819	Schlauchschelle nach DIN 3017, 60-80 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38199
CO 3820	Schlauchschelle nach DIN 3017, 70-90 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38205
CO 3821	Schlauchschelle nach DIN 3017, 80-100 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38212
CO 3822	Schlauchschelle nach DIN 3017, 90-110 mm	9 mm	20 / Karton	42500403 38229

CAR1® KFZ-Verbandkasten/-tasche

Ausführung Kunststoff bzw. Nylon schwarz, Inhalt nach DIN 13164: übersichtliche Innentasche mit einzeln verpackten Inhaltsteilen, Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung des Malteser Hilfsdienst.

CAR1® Fahrzeug-Sicherheitsset

Ausführung Nylon schwarz, Inhalt: Komplettes Erste-Hilfe-Set nach DIN 13164 inkl. Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung des Malteser Hilfsdienstes; Euro Warndreieck im roten Kunststoffköcher, entspricht der ECE-Norm 27R; Warnweste orange, Material 100 % Polyester,entspricht der DIN EN 471, Klasse 2, Größe M-XL.

CAR1® Warndreieck

Euro Mini XS Warndreieck im Kunststoffköcher, geprüft und zugelassen, entspricht der ECE-Norm 27R.

CAR1® Werkstatt-Schonbezug

Universal-Größe, abwaschbar, schwarzes Kunstleder, mit integrierter Kopfstütze, auch für Sitzmöbel in Haus und Garten geeignet. Passend für alle Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag.

CAR1® Abschleppseil

CAR1® Abschleppseil ist für Fahrzeuge bis 4000 kg Gesamtgewicht geeignet, Länge 4 m (gestrafft), mit 2 geschmiedeten Schäkeln für praktische Einhandbedienung und 2 elastischen Scheuerschutzmanschetten, mit roter Sicherheitsfahne.

CAR1® Hitze-/Eisschutz

Aluminiumbeschichtete Matte, Größe 200 × 70 cm, der Winter- und Sommerschutz für Ihre Windschutzscheibe, attraktiver Crowner, faltbar, universell passend.

CO 6000

CO 6006

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6000	KFZ-Verbandkasten	10	360	42500403 60008
CO 6001	KFZ-Verbandtasche	10	360	42500403 60015
CO 6006	Fahrzeug-Sicherheitsset	5	120	42500403 60060
CO 6010	Warndreieck	30	900	42500403 60107
CO 6020	Werkstatt-Schonbezug	5	260	42500403 60206
CO 6022	Abschleppseil	20	480	42500403 60220
CO 6023	Hitze-/Eisschutz, 200 x 70 cm	60	360	42500403 60237

CO 6022

CO 6010

CO 6020

CO 6023

CO 3831/3832

CO 3800

CO 8601-8610

CO 8650-8653

CAR1® Panzerband

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung. Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +85 °C.

CAR1® Isolierband

PVC-Isolierband nach DIN 40633 mit Seitenscheiben, Bandbreite 15 mm, Bandlänge 10 m, Bandstärke 0,15 mm, Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +105 °C.

CAR1® Kabelbänder

Aus PVC schwarz. Ist ein universell einsetzbares, schnell zu verwendendes und preisgünstiges Verbindungselement.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung		VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 3800	Isolierband, schwarz		5	10	42500403 38007
CO 3831	Panzerband, schwarz, 5000 x 5 cm		6	360	42500403 38311
CO 3832	Panzerband, silber, 5000 x 5 cm		6	360	42500403 38328
CO 8604	Kabelbinder, schwarz, 2,5 x 100 mm	NEU	100	1000	42500403 86046
CO 8601	Kabelbinder, schwarz, 3,6 x 140 m		100	2000	42500403 86015
CO 8602	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 200 mm		100	2000	42500403 86022
CO 8603	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 290 mm		100/	1000	42500403 86039
CO 8605	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 370 mm	NEU	100	1000	42500403 86053
CO 8606	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 205 mm	NEU	100	1000	42500403 86060
CO 8607	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 282 mm	NEU	100	1000	42500403 86077
CO 8608	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 378 mm	NEU	100	1000	42500403 86084
CO 8609	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 550 mm	NEU	100	1000	42500403 86091
CO 8610	Kabelbinder, schwarz, 9,0 x 625 mm	NEU	50	500	42500403 86107
CO 8650	Schrumpfschlauch, 4,8 mm		10 m	1	42500403 86503
CO 8651	Schrumpfschlauch, 6,4 mm		10 m	1	42500403 86510
CO 8652	Schrumpfschlauch, 9,6 mm		10 m	1	42500403 86527
CO 8653	Schrumpfschlauch, 12,8 mm		8 m	1	42500403 86534

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6024	Viskoseschwamm, halbrund	50	1400	42500403 60244
CO 6025	Autoschwamm, eckig	140	700	42500403 60251
CO 6026	Natur-Fensterleder	20	6000	42500403 60268
CO 6028	Mikrofasertuch	12	2340	42500403 60282
CO 6029	Schwammboy, eckig	200	1600	42500403 60299
CO 6030	Antibeschlagtuch	10	10000	42500403 60305
CO 6031	Insektenschwamm	250	3000	42500403 60312
CO 6032	Synthetisches Fensterleder Box	100	900	42500403 60329
CO 6034	Warnweste, gelb	100	2000	42500403 60343
CO 6035	Warnweste, orange	100	2000	42500403 60350
CO 6100	Kraftstoff-Reservekanister, 5 L	20	204	42500403 61005
CO 6101	Kraftstoff-Reservekanister, 10 L	10	120	42500403 61012

CO 6024

CO 6025

CO 6029

CO 6026

CO 6031

CO 6034/6035

CO 6101

CO 6100

CAR1® Schwämme

- Viskoseschwamm: halbrund, waschbar bis 95°, optimal geeignet für Haushalt, Auto, Handwerk
- Autoschwamm: eckig, 20 × 13 × 7 cm, lack-schonend, schaumfördernd, saugaktiv
- Schwammboy: eckig, 13 × 9 × 4 cm, echtes Leder, für die Scheibe und das Armaturenbrett
- Insektenschwamm: 10 × 7 × 5 cm, zur schonenden Intensivreinigung, besonders geeignet für Glas- und Chromteile

CAR1® Natur-Fensterleder

35 × 52 cm, echtes Leder

CAR1® Mikrofasertuch

Größe: ca. 33 × 30 cm, antistatisch, entfernt Staub wie ein Magnet von Cockpit, Leder, Computer, Glas, Möbel, usw., extrem saugfähig, fusselfrei und besonders weich, trocken anwenden, waschbar bis 60 °C.

CAR1® Antibeschlagtuch

Dient zum Wischen von beschlagenen Scheiben.

CAR1® Synthetisches Fensterleder

In Box, 63 × 43 cm, ideal für das Handschuhfach, besonders saugfähig, höchste Qualität, jederzeit gebrauchsfähig durch wiederverschließbare Box, auch geeignet für Haushalt, Glasreinigung etc.

CAR1® Warnwesten

(nach DIN EN 471)

Für den Schutz von Personen im Straßenverkehr. Pflichtzubehör für gewerblich genutzte Fahrzeuge in verschiedenen europäischen Ländern.

CAR1® Kraftstoff-Reservekanister

5 L und 10 L Kanister, UN- und CIMTO-Zulassung. Bessere Standfestigkeit durch optimierte Bauform.

CAR1® Stecker und Steckdosen

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff bzw. hochwertigem Aluminium.

CAR1® Stecker und Steckdosen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6300	Steckdose, Leichtmetall, 7-polig, ISO 1724	1	42500403 63009
CO 6301	Stecker, Alu, 7-polig, ISO 1724	1	42500403 63016
CO 6302	Steckdose, Kunststoff, 13-polig, mit Abschaltkontakt	1	42500403 63023
CO 6303	Stecker, Kunststoff, 13-polig	1	42500403 63030
CO 6304	Adapter, 13- auf 7-polig mini	1	42500403 63047

CO 6302

CO 6303

CO 6304

CAR1® Stecker und Steckdosen TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 9000	24V EBS Spiralkabel, 2 x 7-poliger Stecker 3,5 m	1	42500403 90005
CO 9001	24V EBS Spiralkabel, 2 x 7-poliger Stecker 3,0 m	1	42500403 90012
CO 9002	24V Spiralkabel, 2 x 15-poliger Stecker, 3,5 m	1	42500403 90029
CO 9003	24V Spiralkabel, 24V, 2 x 15-poliger Stecker, 3,0 m	1	42500403 90036
CO 9004	24V Adapter-Spiralkabel, 15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,5 m	1	42500403 90043
CO 9005	24V Adapter-Spiralkabel, 15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,0 m	1	42500403 90050
CO 9006	24V Kurzadapter, 15-polig auf 2 x 7-polig N+S	1	42500403 90067
CO 9007	24V EBS Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90074
CO 9008	24V EBS Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90081
CO 9009	24V Stecker, 15-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90098
CO 9010	24V Dose, 15-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90104

CO 9000/9001

CO 9002/9003

CO 9004/9005

CO 9006

CO 9007

CO 9008

CO 9009

CO 9010

CO 9011

CO 9013/9014

CO 9016

CO 9015

CO 9018

CO 9017

CO 9020

CO 9019

CO 9022

CO 9021

CO 9023

CO 9025

CO 9024

CO 9026

CO 9027–9031

CO 9034/9035

CO 9032/9033

CAR1® Stecker und Steckdosen TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 9011	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, N Stecker, 3,5 m	1	42500403 90111
CO 9012	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, N Stecker, 3,0 m	1	42500403 90128
CO 9013	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, S Stecker, 3,5 m	1	42500403 90135
CO 9014	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, S Stecker, 3,0 m	1	42500403 90142
CO 9015	24V N Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90159
CO 9016	24V N Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90166
CO 9017	24V S Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90173
CO 9018	24V S Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90180
CO 9019	24V N Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90197
CO 9020	24V N Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90203
CO 9021	24V S Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90210
CO 9022	24V S Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90227
CO 9023	24V Spiralkabel, 7-polig, nach ISO 25981, Ladeleitung f. Hubladebühne	1	42500403 90234
CO 9024	24V Stecker weiß, 7-polig, nach ISO 25981, f. Hubladebühne	1	42500403 90241
CO 9025	24V Dose weiß, 7-polig, nach ISO 25981, f. Hubladebühne	1	42500403 90258
CO 9026	24V Adapter-Spiralkabel, 15-polig, Dose auf 2 x 7-polig, N+S Stecker, 0,7 m	1	42500403 90265
CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel rot, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90272
CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel gelb, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90289
CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel schwarz, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90296
CO 9030	Druckluftwendel rot, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90302
CO 9031	Druckluftwendel gelb, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90319
CO 9032	15-polig 24V Schraubanschluss ø 15–17 mm NEU	1	42500403 90326
CO 9033	15-polig 24V Schraubanschluss ø 11,5–14,5 mm NEU	1	42500403 90333
CO 9034	7-polig EBS Schraubanschluss ø 15–17 mm NEU	1	42500403 90340
CO 9035	7-polig EBS Schraubanschluss ø 11,5–14,5 mm NEU	1	42500403 90357

CAR1® Handlampen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
220 V			
CO 8300	Handlampe 8W Allround 2K	20	42500403 83007
CO 8301	Handlampe LED-Lux 5,6W/42W	20	42500403 83014
CO 8302	Haubenklemmleuchte Clip-Master 1/21W	1	42500403 83021
CO 8317	Handlampe Profi-Lux LED 6W	20	42500403 83175
Akku			
CO 8306	LED-Taschenlampe (9 LED weiß, 3 LED UV)	10	42500403 83069
CO 8307	LED-CAR1® Penlight mit Clip	500	42500403 83076
CO 8313	LED-Teleskop PEN	300	42500403 83137
CO 8316	LED-Akku-Taschenlampe Focus	50	42500403 83168

CAR1® Handlampen

CAR1® Handlampen wurden speziell für den Einsatz in der Werkstatt konzipiert.
Das Sortiment deckt sowohl die Handleuchten mit klassischer Leuchtstoffröhre, als auch die neueste LED-Technologie ab. Bei der unverwüstlichen LED-Lux bieten wir Ihnen deshalb 5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit!

CAR1® Profi-Lux 230V

Diese Leuchte wurde speziell für den Gebrauch in Werkstätten entwickelt. Mehr Licht durch den Einsatz moderner Technik. In der neuen Ausführung ist ein Lampenwechsel schnell und gefahrlos möglich.

- End-of-Life Sicherheitsabschaltung
- Markenleuchtmittel mit Splitterschutzfolie
- Schlanke Bauweise
- Prismiertes Schutzrohr
- Blendfrei
- Bruchsicherer, drehbarer Haken
- Öl-, benzinbeständig

Zubehör
- Leuchtstofflampe T5, 8 Watt mit Splitterschutzfolie (Art. 14040-50)
- Haftmagnet leicht (Art. 8002-00)

CO 8301

CO 8300

CO 8302

CO 8317

CO 8306

CO 8307

CO 8313

CO 8316

CO 8318

CO 8319

CO 8321



CAR1® Handlampen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
Akku			
CO 8318	LED Knick-Stablampe	20	42500403 83182
CO 8319	LED Magnetsockel-Hochleistungslampe	20	42500403 83199
CO 8321	LED Multifunktionslampe	20	42500403 83212

CAR1® Premium Eiskratzer

Rutschfester Gummigriff, 22 cm, Eisschaber mit Klingenbreite 10 cm, inklusive Gummilippe zum Abziehen nasser Scheiben.

CO 6033

CAR1® Eiskratzer

CO 6041
ohne Bestückung

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6033	Premium Eiskratzer, lose	1/20	42500403 60336
CO 6043	Premium Eiskratzer, im Display à 20 Stück	1	42500403 60435
CO 6037	Schneebesen Frost	1/20	42500403 60374
CO 6038	Schneebesen Everest	1/20	42500403 60381
CO 6039	Schneebesen Rotabrush mit Schwenkkopf, teleskopierbar	1/10	42500403 60398
CO 6040	Schneebesen Robust mit patentierten Schwenkkopf und innovativen Teleskopsystem	1/15	42500403 60404
CO 6041	Säulendisplay für Eiskratzer, Metall, leer	1	42500403 60411

CAR1® TRUCK LINE Zubehör

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6042	Spanngurtwickler Speedexx	1/20	42500403 60428

CAR1® Radzierblenden

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6124	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Strike	4	38	42500403 61241
CO 6125	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Strike	4	30	42500403 61258
CO 6126	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Strike	4	12	42500403 61265
CO 6133	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 13", Jersey	4	48	42500403 61333
CO 6134	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Jersey	4	38	42500403 61340
CO 6135	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Jersey	4	30	42500403 61357
CO 6136	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Jersey	4	12	42500403 61364
CO 6144	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Race II (silber/grau)	4	38	42500403 61449
CO 6145	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Race II (silber/grau)	4	30	42500403 61456
CO 6146	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Race II (silber/grau)	4	12	42500403 61463
CO 6154	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Race III (silber/schw.)	4	38	42500403 61548
CO 6155	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Race III (silber/schw.)	4	30	42500403 61555
CO 6156	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Race III (silber/schw.)	4	12	42500403 61562

CAR1® TRUCK LINE Radmutterindikatoren

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6650	Checkpoint gelb, 24 mm	100	40	42500403 66505
CO 6651	Checkpoint gelb, 27 mm	100	40	42500403 66512
CO 6652	Checkpoint gelb, 30 mm	100	40	42500403 66529
CO 6653	Checkpoint gelb, 32 mm	100	40	42500403 66536
CO 6654	Checkpoint gelb, 33 mm	100	40	42500403 66543
CO 6655	Checktorque (Checkpoint rot), 32 mm	100	40	42500403 66550
CO 6656	Checktorque (Checkpoint rot), 33 mm	100	40	42500403 66567
CO 6657	Dustite gelb, 30 mm	50	10	42500403 66574
CO 6658	Dustite gelb, 32 mm	50	10	42500403 66581
CO 6659	Dustite gelb, 33 mm	50	10	42500403 66598
CO 6660	Dustite LR gelb, 32 mm	50	10	42500403 66604
CO 6661	Dustite LR gelb, 33 mm	50	10	42500403 66611
CO 6662	Checklink gelb, 32 mm	50	10	42500403 66628
CO 6663	Checklink gelb, 33 mm	50	10	42500403 66635
CO 6664	Checklock SQ 32 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	10	10	42500403 66642
CO 6665	Checklock SQ 33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	10	10	42500403 66659
CO 6666 ⓘ	Safewheel grau 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	1		42500403 66666
CO 6667 ⓘ	Safewheel gelb 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	1		42500403 66673
CO 6668 ⓘ	Checkthread-Gewindetester-Set	1		42500403 66680

ⓘ Auslaufmodell



CAR1® Radzierblenden-Set

Aus Qualitätskunststoff, attraktives Design, passend für alle gängigen Stahlfelgen, einfache und rasche Montage.

CAR1® Radmutterindikatoren

Die Checkpoint-Anzeiger stellen ein Sicherheitssystem dar, um Probleme mit sich lösenden Radmuttern zu vermeiden und extreme Rad-Temperaturen anzuzeigen. Checkpoints sind ganz leicht und schnell manuell anzubringen.

- Checkpoint: Anzeiger für lockere Radmuttern
- Dustite: Kombination aus Radmutterindikator und Staubschutzkappe
- Checktorque: Indikator für den Anzugsdrehmoment von Radmuttern
- Dustite LR: Radmutterndikator mit Staubschutzkappe für Räder mit Felgenabdeckung
- Checklock: Radmutterverbindung aus nicht rostendem Federstahl
- Checklink: Sicherheitsverbindung für Radmuttern

CO 6664

CO 6666 – 6667

CO 6662

CO 6655

CO 6660

CO 6650

CO 6657

CAR1® Auswuchtgewichte

Zinkgewichte aus deutscher Produktion, eingegossene Stahlfeder (keine Rostbildung am Federansatz möglich), hoher ZAMAK-Legierung Anteil (ca. 5,5 %) gegen Korrosionsbildung (Zink, Aluminium, Magnesium Kupfer).

CAR1® Klebegewichte

Klebegewichte mit Norton V 2800 Klebeband (OEM Standard), Riegel haftet bis 145° an der Felge, rückstandsloses Abziehen der Riegel von der Felge, zweifach Zinktauchbad- und Klarlackbeschichtung.

CAR1® PKW-Auswuchtgewichte und Ventile

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8201 ⓘ	Zink Auswuchtsortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82017
CO 8202 ⓘ	Zink Auswuchtsortiment f. Alufelgen		1	42500403 82024
CO 8203 ⓘ	Zink Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82031
CO 8205	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	5 g	100	42500403 82055
CO 8210	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	10 g	100	42500403 82109
CO 8215	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	15 g	100	42500403 82154
CO 8220	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	20 g	100	42500403 82208
CO 8225	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	25 g	100	42500403 82253
CO 8230	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	30 g	100	42500403 82307
CO 8235	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	35 g	50	42500403 82352
CO 8240	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	40 g	50	42500403 82406
CO 8245	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	45 g	50	42500403 82451
CO 8250	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	50 g	50	42500403 82505
CO 8305	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	5 g	100	42500403 83052
CO 8310	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	10 g	100	42500403 83106
CO 8315	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	15 g	100	42500403 83151
CO 8320	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	20 g	100	42500403 83205
CO 8325	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	25 g	100	42500403 83250
CO 8330	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	30 g	100	42500403 83304
CO 8335	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	35 g	50	42500403 83359
CO 8340	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	40 g	50	42500403 83403
CO 8345	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	45 g	50	42500403 83458
CO 8350	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	50 g	50	42500403 83502
CO 8209	Stahlklebegewichte (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82093
CO 8226	Stahlklebegewichte, schwarz lackiert (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82260
CO 8211	Stahlklebegewichte auf Rolle (5 g)	6 kg	1	42500403 82116
CO 8212	Spender für Rollengewichte		1	42500403 82123

ⓘ Auslaufmodell

Inhalt Auswuchtsortiment f. Stahlfelgen (CO 8201)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte

Inhalt Auswuchtsortiment f. Alufelgen (CO 8202)

100 x 5 g	CO 8305	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8310	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8315	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8320	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8325	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8330	ZN-Schlaggewichte
100 x 60 g	CO 8209	Stahlklebegewichte

Inhalt Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen (CO 8203)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte
1 x	CO 8206	Pinsel für Montagewachs
1 x	CO 8207	Ventileindreher
1 x	CO 8208	Einziehwerkzeug
1 x	CO 8224	Montagewachs
1 x	CO 8223	Montagezange

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8204	Montagewachs, weiß	5 kg	1	42500403 82048
CO 8224	Montagewachs, schwarz	5 kg	1	42500403 82246
CO 8206	PKW Pinsel für Montagewachs		1	42500403 82062
CO 8207	Ventileindreher		1	42500403 82079
CO 8208 ⓘ	Einziehwerkzeug		1	42500403 82086
CO 8217	Ventileinzieher, Kunststoff		1	42500403 82178
CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte		1	42500403 82239
CO 8219	Talkum, Streudose	500 g	1	42500403 82192
CO 8221	Fettkreide, weiss		1	42500403 82215
CO 8222	Fettkreide, gelb		1	42500403 82222
CO 8213	Schrader Ventil TR 413		100	42500403 82130
CO 8214	Schrader Ventil TR 414		100	42500403 82147
CO 8218	Schrader Ventil TR 418		100	42500403 82185
CO 8216	Metallventil TR 416, 11er SW		100	42500403 82161
CO 8227	Metallventil TR 416, schwarz lackiert		20	42500403 82277
CO 8228	Metallventil TR 416, schwarz eloxiert		100	42500403 82284

ⓘ Auslaufmodell

CO 8223

CO 8222

CO 8219

CO 8203-8240

CAR1® Montagewachs

Durch den geringen Wasseranteil lässt sich unser CAR1® Montagewachs bei Temperaturen von -15 °C bis 50 °C verarbeiten und ist dabei extrem ergiebig. Er ist schnell trocknend und pflegt die Reifenwulst. Der Montagewachs schwarz lässt sich ohne sichtbare Montagerückstände verarbeiten.

CAR1® Talkum

Montage- und Demontagehilfe für LKW- und AS-Schlauchreifen. Das Talkum verhindert ein Festkleben des Schlauches an der Karkassen-innenseite und erleichtert dadurch das Demontieren des Schlauches.

CAR1® Fettkreide

Farbstifte auf der Basis von Paraffinwachsen und Paraffinölen. Um eine hervorragende Farbbrillianz zu erreichen, verwenden wir hochwertige Pigmente. Sie schreiben ausgezeichnet auf fast allen Untergründen; sind farbstark, wisch- und bruchfest & temperaturstabil. Die Markierungen können auf glatten Flächen mittels Reinigungsbenzin leicht entfernt werden. In den Farben weiß und gelb erhältlich.

CAR1® Ventile

Erstausrüsterqualität aus europäischer Produktion; jedes Ventil wird auf Dichtigkeit geprüft und dadurch ist ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Schrader EPDM-Gummimischungen sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Hitze und Kälte resistent. Keine Rissbildung beim Einziehen der Ventile. Hochwertiger Metalleinsatz.

CAR1® Metallventil

TR 416, lange Mutter für Felgen mit enger, tiefer Bohrung, SW 11 mm, Anzugsdrehmoment 3,5 bis 4,6 Nm.

CAR1® NKW-Auswuchtgewichte und Ventile ⓘ TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8550 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	50 g	50	42500403 85506
CO 8575 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	75 g	50	42500403 85759
CO 8510 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	100 g	20	42500403 85100
CO 8515 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	150 g	20	42500403 85155
CO 8520 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	200 g	10	42500403 85209
CO 8525 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	250 g	10	42500403 85254
CO 8530 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	300 g	10	42500403 85308
CO 8535 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	350 g	10	42500403 85353
CO 8540 ⓘ	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	400 g	10	42500403 85407
CO 8450 ⓘ	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	50 g	10	42500403 84509
CO 8475 ⓘ	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	75 g	10	42500403 84752
CO 8410 ⓘ	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	100 g	10	42500403 84103
CO 8415 ⓘ	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	150 g	10	42500403 84158
CO 8420 ⓘ	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	200 g	10	42500403 84202

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Form/Länge	VPE	EAN-Code
CO 8511 ⓘ	Hohlfelgenventil 964, 9,7 mm Ventilloch	gerade, 36 mm lang	5	42500403 85117
CO 8512 ⓘ	Hohlfelgenventil 2123, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 45°, 25 + 28 mm	5	42500403 85124
CO 8513 ⓘ	Hohlfelgenventil 1486, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 40 mm	5	42500403 85131
CO 8514 ⓘ	Hohlfelgenventil 1485, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 60 mm	5	42500403 85148
CO 8516 ⓘ	Hohlfelgenventil 1487, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 85 mm	5	42500403 85162
CO 8517 ⓘ	Hohlfelgenventil 2027, 16 mm Ventilloch	gerade, 29 mm lang, TR 575	5	42500403 85179
CO 8518 ⓘ	Hohlfelgenventil 1294, 16 mm Ventilloch	gebogen 90°, 11 x 40 mm	5	42500403 85186
CO 8519 ⓘ	Flachfelgenventil 1013, 20,5 mm Ventilloch	gebogen, 11 + 36 + 29 mm	5	42500403 85193
CO 8521 ⓘ	Flexible LKW-Ventilverlängerung T140	140 mm lang	5	42500403 85216
CO 8522 ⓘ	Flexible LKW-Ventilverlängerung T180	180 mm lang	5	42500403 85223
CO 8523 ⓘ	Flexible LKW-Ventilverlängerung T210	210 mm lang	5	42500403 85230
CO 8524 ⓘ	Halterung f. flexible Ventilverläng., Metall, Einzelhalterung		1	42500403 85247
CO 8526 ⓘ	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	111 mm lang	5	42500403 85261
CO 8527 ⓘ	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	150 mm lang	5	42500403 85278
CO 8528 ⓘ	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	170 mm lang	5	42500403 85285
CO 8529 ⓘ	AS-Ventil 1840, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Metallfuß	gerade	1	42500403 85292
CO 8531 ⓘ	AS-Ventil 42176, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Gummifuß	gerade	1	42500403 85315
CO 8532 ⓘ	EM Schlauchlosventil 1837, TRJ 650	gebogen 100°, 27 + 80 mm lang	1	42500403 85322
CO 8533 ⓘ	EM-Ventilfuß 1842, TR SP2, 17 mm hoch	Sechskant 27 mm	1	42500403 85339

ⓘ Auslaufmodell

CO 8216

CO 8521-8533

CAR1® Bohrerkassette/Spiralbohrer Gewindeschneid-Satz/Stufenbohrer-Satz

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 8000	Bohrerkassette, 19-tlg.	1	42500403 80006
CO 8122	Bohrerkassette, 24-tlg.	1	42500403 81225
CO 8123	Gewindeschneid-Satz, 21-tlg.	1	42500403 81232
CO 8124	Stufenbohrer-Satz, 3-tlg.	1	42500403 81249

COPARTS-Nr.	Ø in mm	Länge	Für Gewinde	VPE	EAN-Code
CO 8011	2,0	49 x 24 mm		10	42500403 80112
CO 8016	2,5	57 x 30 mm	M3	10	42500403 80167
CO 8021	3,0	61 x 33 mm		10	42500403 80211
CO 8024	3,3	65 x 36 mm	M4	10	42500403 80242
CO 8026	3,5	70 x 39 mm		10	42500403 80266
CO 8031	4,0	75 x 43 mm		10	42500403 80310
CO 8033	4,2	75 x 43 mm	M5	10	42500403 80334
CO 8036	4,5	80 x 47 mm		10	42500403 80365
CO 8041	5,0	86 x 52 mm	M6	10	42500403 80419
CO 8046	5,5	93 x 57 mm		10	42500403 80464
CO 8051	6,0	93 x 57 mm		10	42500403 80518
CO 8056	6,5	101 x 63 mm		10	42500403 80563
CO 8059	6,8	109 x 69 mm	M8	10	42500403 80594
CO 8061	7,0	109 x 69 mm		10	42500403 80617
CO 8066	7,5	109 x 69 mm		10	42500403 80662
CO 8071	8,0	117 x 75 mm		5	42500403 80716
CO 8076	8,5	117 x 75 mm	M10	5	42500403 80761
CO 8081	9,0	125 x 81 mm		5	42500403 80815
CO 8086	9,5	125 x 81 mm		5	42500403 80860
CO 8091	10,0	133 x 87 mm		5	42500403 80914
CO 8093	10,2	133 x 87 mm	M12	5	42500403 80938
CO 8096	10,5	133 x 87 mm		5	42500403 80969
CO 8101	11,0	142 x 94 mm		5	42500403 81010
CO 8106	11,5	142 x 94 mm		5	42500403 81065
CO 8111	12,0	151 x 101 mm	M14	5	42500403 81119
CO 8116	12,5	151 x 101 mm		5	42500403 81164
CO 8121	13,0	151 x 101 mm		5	42500403 81218

CAR1® Bohrerkassette/Spiralbohrer (DIN 338)

- CO 8000: Satz Spiralbohrer 1,0 bis 10,0 mm, 0,5 mm steigend in Rose-Kunststoffbox, Typ N, zylindrisch kurz, rechts, HSS geschliffen, blank, Spitzenwinkel 135°, DIN338.
- CO 8122: wie CO 8000 + Spiralbohrer 3,3 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 10,2 mm, 10,5 mm.

CAR1® Gewindeschneid-Satz

Satz HSS-Handgewindebohrer 21-tlg. in Kunststoffbox, je 1 Vor- Mittel- und Fertigschneider M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

CAR1® Stufenbohrer-Satz

Satz HSS-Stufenbohrer 3-tlg. in Kunststoffbox, je 1 Stück 4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm.

CO 8124

CO 8123

CO 8122

CAR1® Schleifwerkzeuge

- Extradünne Trennscheiben (1,0-1,9 mm) zum Trennen von Edelstählen. Für Bleche, Flacheisen und Vollmaterial. Geringer Grat, wenig Funkenflug, hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit und kühler Schnitt. Eisen- und schwefelfrei (vermindert Bildung von Flugrost).
- Freihandtrennscheibe zum Trennen von Stählen. Für Bleche, Flacheisen und Vollmaterial. Komfortables Trennverhalten durch hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit und leicht schneidend.
- Schruppscheibe zur Stahlbearbeitung. Für Schweißnahtvorbereitung, Ecken-, Flächen,- und Kantenschliff. Leichter Schnitt bei guter Standzeit.
- Lamellenschleifscheiben zum Bearbeiten von Edelstählen. Für Schweißnähte, Entrosten, Ecken-, Flächen,- und Kantenschliff. Angenehmes Schleifverhalten durch hohe Zerspanung, kühler Schliff. Faserstoffträger, Zirkonkorund. Eisen- und schwefelfrei (vermindert Bildung von Flugrost).

CAR1® Trenn-/Schleifscheiben

COPARTS-Nr.	Beschreibung	Ø in mm	VPE	EAN-Code
CO 8826	Trennscheiben Edelstahl	115 x 0,8 x 22,23	50	42500403 88262
CO 8827	Trennscheiben Edelstahl	125 x 0,8 x 22,23	50	42500403 88279
CO 8800	Trennscheiben Edelstahl	115 x 1,0 x 22,23	50	42500403 88002
CO 8801	Trennscheiben Edelstahl	125 x 1,0 x 22,23	50	42500403 88019
CO 8802	Trennscheiben Edelstahl	230 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88026
CO 8803	Trennscheiben Stahl	115 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88033
CO 8804	Trennscheiben Stahl	125 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88040
CO 8805	Trennscheiben Stahl	230 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88057
CO 8806	Schruppscheiben Stahl	115 x 7,0 x 22,23	25	42500403 88064
CO 8807	Schruppscheiben Stahl	125 x 7,0 x 22,23	25	42500403 88071
CO 8808	Schruppscheiben Stahl	230 x 7,0 x 22,23	10	42500403 88088
CO 8809	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	115 K 40	10	42500403 88095
CO 8810	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	115 K 60	10	42500403 88101
CO 8811	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	125 K 40	10	42500403 88118
CO 8812	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	125 K 60	10	42500403 88125
CO 8830	SVS Reinigungsschleifer	50 x 13 x 6	10	42500403 88309
CO 8831	SVS Reinigungsschleifer	50 x 26 x 6	10	42500403 88316
CO 8832	SVS Reinigungsscheiben	100 x 13 x 13	10	42500403 88323
CO 8833	SVS Reinigungsscheiben	150 x 13 x 13	10	42500403 88330
CO 8834	Halter für SVS Reinigungsscheiben	6 x M12	1	42500403 88347
CO 8835	Halter für SVS Reinigungsscheiben	8 x M12	1	42500403 88354
CO 8836	SVS Reinigungsscheiben	115	10	42500403 88361
CO 8837	SVS Reinigungsscheiben	125	10	42500403 88378
CO 8838	Trenn- u. Schleifscheibe	115 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88385
CO 8839	Trenn- u. Schleifscheibe	125 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88392

CO 8826 – 8827,
CO 8800 – 8802

CO 8803 – 8805

CO 8806 – 8808

CO 8809 – 8812

CO 8832 – 8833

CO 8830 – 8831

CO 8834 – 8835

CO 8836
CO 8837

CO 8838 – 8839

CAR1® Handwerkzeug

COPARTS-Nr.	Bezeichnung		VPE	EAN-Code
CO 8400	Schlitz- und Kreuzschraubendrehersatz		1	42500403 84004
CO 8402	Schlitz- und Kreuzschraubendrehersatz mit Schlagkappe		1	42500403 84028
CO 8401	Torx-Schraubendrehersatz, 6-tlg.		1	42500403 84011
CO 8430 ⓘ	Bit-Check, 9-tlg.		1	42500403 84301
CO 8502	Schlagschrauber, 1/2"		1	42500403 85025
CO 8541	Drehmomentschlüssel, 1/4", 5-25 Nm	NEU	1	42500403 85414
CO 8542	Drehmomentschlüssel, 1/2", 40-200 Nm	NEU	1	42500403 85421
CO 8543	Drehmomentschlüssel, 1/2", 60-320 Nm	NEU	1	42500403 85438
CO 8617	Radmutterneinsatz, 17 mm		1	42500403 87177
CO 8619	Radmutterneinsatz, 19 mm		1	42500403 87190
CO 8621	Radmutterneinsatz, 21 mm		1	42500403 87213
CO 8622	Radmutterneinsatz, 22 mm		1	42500403 87220
CO 8630	Radmutterneinsatzsortiment, 3-tlg.		1	42500403 87305

ⓘ Auslaufmodell

CAR1® Radmutterneinsatz/ -sortiment

1/2" Antrieb, 3-tlg., 17–19–21 mm, schlagfest, voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig, optimale Kraftübertragung, Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt. Gefertigt aus hochfestem Chrom-Molybdän-Stahl.

CAR1® Schlagschrauber

1/2" Vierkant, Drehzahl: 7000, empfohlenes Drehmoment: 550 Nm, Hochleistungs-Stift-Schlagwerk, Schraubengröße: M16, Kälteisolierter Handgriff, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, Vibrationsarm, inkl. Kupplungsstecker

- max. Drehmoment: 750 Nm, max. Lösemoment: 850 Nm, Luftverbr.: 127,4 l/min, Schalldruckpegel: 92,1 dB(A), Gewicht: 2,6 kg

CO 8430

CO 8630

CO 8400

NEU

CO 8541

NEU

CO 8542

NEU

CO 8543

CO 8502

CO 8402
mit Schlagkappe

CAR1® Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendrehersatz

1 × 0,6 × 3,5 × 75; 1 × 0,8 × 4,0 × 90;
1 × 1,0 × 5,5 × 100; 1 × 1,2 × 6,5 × 125

1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100

CAR1® Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendrehersatz mit Schlagkappe

1 × 0,6 × 3,5 × 80; 1 × 0,8 × 4,5 × 90;
1 × 1,0 × 5,5 × 100; 1 × 1,2 × 7,0 × 125

1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100

CAR1® Torx-Schraubendrehersatz mit Stirnlochbohrung

1 × TX 10 × 80; 1 × TX 15 × 80;
1 × TX 20 × 100; 1 × TX 25 × 100;
1 × TX 27 × 115; 1 × TX 30 × 115

CAR1® Bit-Check

1 Universalhalter Rapidaptor 888/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine.

1 × PH 1 × 25; 1 × PH 2 × 25; 1 × PH 3 × 25

1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25;
1 × TX 25 × 25; 1 × TX 27 × 25;
1 × TX 30 × 25; 1 × TX 40 × 25

1/4" × 50

CAR1® Drehmomentschlüssel

CAR1® Drehmomentschlüssel sind NEU ausgestattet mit einem Skalengehäuse, welches eine besser Lesbarkeit aufweist.

- CO 8541: 5-25 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 6,3 = 1/4" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Ideal für Arbeiten an Zweirädern. Reparatursätze erhältlich.
- CO 8542: 40-200 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 12,5 = 1/2" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Reparatursätze erhältlich.
- CO 8543: 60-320 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 12,5 = 1/2" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Reparatursätze erhältlich.

WIR BIETEN EIN KOMPLETT-PAKET!

Der beste Service für Ihre Werkstatt.

IWS Innovative Werkstattservice GmbH

Die IWS GmbH ist ein spezialisierter Dienstleister
für Kfz-Werkstattbetriebe. Unter dem Motto:

Werkstattservice aus einer Hand

bieten wir unseren Kunden eine Komplettbetreuung mit Wartung, Reparatur, Aus- und Weiterbildung. Für uns ist das neueste technische Wissen ein wichtiger Erfolgsfaktor und daher gehören Fortbildungen und Schulungen unserer Mitarbeiter zu den Grundvoraussetzungen der IWS GmbH. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit voll ausgerüsteten Servicewagen, was Ihnen eine optimale Vor-Ort-Betreuung bei der Umsetzung von Wartungs- und Reparaturaufgaben garantiert. Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit spornen uns an, unser Bestes zu tun.

Unsere Leistungen im Überblick:

Unsere ausgebildeten Servicetechniker sind in der Lage, an den nachstehenden Werkstattausrüstungen Service- und Reparaturleistungen auszuführen:

1. *Hebebühnen und Hebeanlagen*
2. *Reifendienstgeräte*
3. *Fahrwerksvermessungsanlagen*
4. *Klimaservicegeräte*
5. *Bremsenprüfstände*
6. *Prüfstraßen*
7. *Abgas-Absauganlagen*
8. *Diagnose- und Abgasprüfgeräte*
9. *Sonstige Werkstattgeräte*

IWS-Service in der Praxis

Der deutschlandweite Werkstattservice lässt Sie nicht lange mit Ihrem Problem allein. In allen Fragen der Wartung, Prüfung, Montage und Reparatur von Werkstattgeräten sind wir Ihr kompetenter Partner. Geräte und Ausrüstungen namhafter Hersteller werden durch unsere Spezialisten betreut. In dringenden Fällen sind wir innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

Die IWS
Telefon-Serviceline
0201 / 24488880

Reifenmontiermaschine TC 522

Typ	Bestellnummer
TC 522 **S**	WA 04210
TC 522 **PGS**	WA 04220

Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Tecnohelp und Helper
LL: Lever-Less-System
TA: Tecnoarm und Helper
PG: Luftbefüllung über Fußpedal inkl. Analogmanometer

LL: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montage-Eisen

PG: Luftbefüllung
des Reifens über Fußpedal
(Dadurch bleiben die Hände frei,
z.B. für die Arbeit mit Booster)

T: Tecnohelp

TA: Tecnoarm

S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel

Anwendungsbereiche

PKW-Reifen

Reifenbreite:	3" – 16"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser (Innenblockierung):	12" – 23"
Felgendurchmesser (Außenblockierung):	10" – 20"

Motorräder**

Reifenbreite:	3" – 15"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser:	13" – 24"

Maschinenabmessung

B 1650 mm × H 1950 mm × T 760 mm

*WDK-Aufrüstung nur mit S und T oder S und TA möglich. **Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Automatische Reifenmontiermaschine G7441V.22 und G7641D.24

Typ	Bestellnummer
G7**441V.22**	WA 04265
G7**641D.24**	WA 04266

Abbildung ähnlich für WA 04266

Beschreibung

- WDK-gelistete, kippbare Reifenmontiermaschine für PKW- und Transporterreifen
- Extrem stabile Montagesäule pneumatisch nach hinten und vorne kippbar
- Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit
- Pedalgesteuerte doppelte Drehgeschwindigkeit

Technische Daten	WA 04265	WA 04266
Spannbereich von innen:	13"–24,5"	12"– 26,5"
Spannbereich von außen:	11"–22"	12"– 24"
Max. Felgenbreite:	12"	15"
Max. Raddurchmesser:	1050 mm	1050 mm
Drehzahl Spannteller:	6,5 und 13	0–15
Abdrückbereich:	359 mm	392 mm
Betriebsdruck:	8-10 Bar	8–10 Bar
Elektroanschluss:	400/50/3 V	230/50/1
Maße B x T x H:	1023 × 1680 × 1841 mm	1336 × 1701 × 1823
Gewicht	205 kg	240 kg

*WDK-Freigabe nur mit WDK-Kit (WAZ 042064, bestehend aus Sechskant-Zusatzarm, Halbmond-montiereisen, Felgenhornwulstschutz, Spannklauen (4 Stk.), Abdrückschutzschaufel, Montagekopf (2 Stk.), Wulstkette)

WA 04630 WA 04650 WA 04670

Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB06 L

Beschreibung
für Motorrad, Pkw und LLkw

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	6 Liter
Gewicht:	5,5 kg

Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB09 L

Beschreibung
für Pkw, LLkw und LKW

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	9 Liter
Gewicht:	6,5 kg

Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB12 L

Beschreibung
für Lkw, LLkw und manche AS Reifen

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	12 Liter
Gewicht:	9,5 kg

CAR1® Reifenmontiermaschinen gehören zu einer neuen Generation von Reifenservicegeräten, entworfen und modular produziert, um mit allen auf dem Markt erhältlichen Reifentypen arbeiten zu können.

(EMT, RFT, CRS, DSST usw.)

Reifenmontiermaschine TC 525

Typ	Bestellnummer
TC 525 **PGST**	WA 04257

Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Fußpepal, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Inklusive Tecnohelp und Helper
PG: Luftbefüllung über Fußpedal inkl. Analogmanometer



Anwendungsbereiche

PKW-Reifen		Motorräder*	
Reifenbreite:	3" – 16"	Reifenbreite:	3" – 15"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)	Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser (Innenblockierung):	14" – 25"	Felgendurchmesser:	15" – 26"
Felgendurchmesser (Außenblockierung):	12" – 22"		

Maschinenabmessung

B 1650 mm × H 1950 mm × T 760 mm

*Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 528

Typ	Bestellnummer
TC 528 **PGS**	WA 04242
TC 528 **PGS LL TA IV** (Vormontiert)	WA 04245
TC 528 **PGST** (Vormontiert)	WA 04250
TC 528 **PGST IV** (Vormontiert)	WA 04251
TC 528 **PGS LLTA** (Vormontiert)	WA 04252

Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Tecnohelp und Helper
LL: Lever-Less-System
TA: Tecnoarm und Helper
PG: Luftbefüllung über Fußpedal
IV: 230 V-Invertermotor; 2 Geschwindigkeiten über Fußpedal

LL: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montage-Eisen

PG: Luftbefüllung
des Reifens über Fußpedal
(Dadurch bleiben die Hände frei,
z.B. für die Arbeit mit Booster)

T: Technohelp



TA: Tecnoarm

S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel

Anwendungsbereiche

PKW-Reifen
Reifenbreite: 3" – 16"
Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
Felgendurchmesser (Innenblockierung): 10" – 28"
Felgendurchmesser (Außenblockierung): 12" – 28"

Motorräder**
Reifenbreite: 3" – 15"
Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
Felgendurchmesser: 13" – 30"

Maschinenabmessung

B 1650 mm × H 1950 mm × T 760 mm

*WDK-Aufrüstung nur mit S und T oder S und TA möglich. **Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 555

Typ	Bestellnummer
TC 555 **SL**	WA 04255
TC 555 **SL IV**	WA 04256

Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
L: Lever-Less-System
IV: 230 V-Invertermotor; 2 Geschwindigkeiten über Fußpedal

L: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montage-Eisen

Höhenverstellbarer Spannteller
für inverse Montage



Integrierter Reifenlift



Pneumatisch mitlaufender Hilfsarm

Pneumatisch steuerbare Abdrückrolle

Spiegel

OPTIONAL: Update auf berührungslose Montage
WAZ 201752

Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel

Luftbefüllung per Fußpedal

Automatische Montiermaschine mit LL-System für eine einfache Montage und Demontage ohne Montage-Eisen von LKW- und PKW-Reifen.

- Bedienung über Steuerpult mit Ein-Hand-Bedienung
- Drehbares, selbstzentrierendes Spannfutter
- Ganz neue Konzeption, ausgestattet mit einem praktischen Befestigungszapfen
- Positionierung in zwei Höhen möglich, unverzichtbar für die Arbeit an großen „umgekehrten" Tiefbettfelgen (invers)
- Problemlose Montage von UHP- und Run-Flat-Reifen
- Integrierter Radlift
- Pneumatisch verstellbarer mitlaufender Hilfsarm

Anwendungsbereiche

Reifenbreite: 3" – 16"
Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
Spannbereich: 10" – 30" (Mittelzentrierung)

Maschinenabmessung

B 1650 mm × H 2180 mm × T 1575 mm

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine mit Zentralspannung G1180.30SLIM

Typ
G1180.30SLIM

Bestellnummer
WA 04263

Beschreibung
WDK-gelistete, hebellose Montiermaschine mit Universalspannvorrichtung 10-30" und mit zwei Abdrückrollen. Geeignet für RUNFLAT- bzw UHP-Reifen und Reifen mit Tiefbettfelgen.

Lieferumfang
- Elektromotor mit Invertertechnologie
- Hilfsmontagekette bis zu 28"
- Reifenfüller mit Manometer
- WDK-Kit
- Radheber



Technische Daten

Spannbereich von innen:	10"–30"
Spannbereich von außen:	10"–30"
Max. Felgenbreite:	15"
Max. Raddurchmesser:	1150 mm
Drehzahl Spannteller:	0–16
Abdrückbereich:	400 mm
Betriebsdruck:	8–10 bar
Elektroanschluss:	230/50/1 V
Maße B x T x H:	1090 × 1470 × 1735 mm
Gewicht:	330 kg

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 5000

Typ
TC 5000

Bestellnummer
WA 04260



Anwendungsbereiche

Reifenbreite:	3" – 22"
Raddurchmesser:	52" (1300 mm)
Spannbereich:	10" – 30"
Abdrückkraft:	1400 kg

Maschinenabmessung
B 2350 mm × H 1790 mm × T 1500 mm

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

3-4-5-6 Loch-Flansch
für Felgen ohne Mittelloch und
invers zu montierende Felgen
für TC 555 LL und TC 5000

WAZ 201373

Alu-Plastikschutz
für Spannteller
TC 555 LL und TC 5000

WAZ 201311

Reifenschnellbefüllungssystem
Nachrüstbar

für Typ	**WA-Nr.**
TC 5000	WAZ 201099
TC 555	WAZ 201294
TC 522-TC 528	WAZ 201301

Aluschutz Gleitstück
für LL-Montageköpfe
der TC Serie

WAZ 201198

Wulstschutz
für G7641D.22/G1180.30SLIM

WAZ 800A32

Adapter
für Räder mit großem Mittelloch
TC 555 und TC 5000

WAZ 201343

Rollenbrett
Nachrüstbar an allen
CAR1® Montiermaschinen
von TC 522-528

WAZ 201157

Reifenfüllpistole

WAZ 100183

Alu-Schutzabdeckung
für LL-Montageköpfe der TC Serie

WAZ 201254

Felgenkantschutz
für TC 522–528

WAZ 100402

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

Kunststoff Gleitstück
für TC522

WAZ 200130-022

Aluschutz
für Abdrückschaufel
TC 522-525-528-555

WAZ 200215-022

Aluschutzbacken
für Spannklauen
TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)

WAZ 200589-022

Motorradadapter
für TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)
Spannbereich von 13"–24"
bei TC 522-528
Spannbereich von 15"–26"
bei TC 525

WAZ 200604

Montiereisen
Run-Flat/UHP Montiereisen
WDK-Freigabe

WAZ 201271

Gummiauflagen
für Spannvorrichtung
(10 Stück)
G1065E/G1180.30SLIM/
G1000A81K

WAZ 800A81K

Aluschutzabdeckung-Montagekopf
für TC522/525-528



WAZ 200272-022

Y-Finger
ermöglicht das Update auf
eine berührungslose Montage
für TC 555

WAZ 201752

Abdrückadapter
für kleine Felgendurchmesser
12"–13"
für TC522/525/528-555

WAZ 201408

Motorrolleradapter
für TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)
Spannbereich von 6"–16"
bei TC 522-528
Spannbereich von 7"–17"
bei TC 525

WAZ 200606

Montiereisenschutz
aus Kunststoff

WAZ 201359-022

Universalflansch
Universalflansch für Felgen
ohne Mittelloch oder
für Reverse Montage
G1065.EL/G1180.30SLIM
(G1000A72)

WAZ 100072

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

Spannvorrichtungsschutz
Schutz-Konen (5 Stück)
G1065.EL/G1180.30SLIM

WAZ 1000A66K

Hilfsmontagekette
bis 28" mit Zugvorrichtung

WAZ G1000A67

WDK-Montagegurt
für G1065EL (G1000A40)

WAZ 1000A8

Aluschutz
für Stahlmontagekopf
G7441V.22
(2 Stück)

WAZ 800A8

Kunststoffschutz
für Abdrückschaufel
G7441V.22/G1065

WAZ 800A11

Aluschutzbacken
für G7441V.22
(1 Satz = 4 Stück)

WAZ 800A98

Schnellspannmutter
für G1180.30SLIM/G1065.EL
(G1000A80)

WAZ 1000A80

WDK-Montagefolien
G1000A100K
(50 Stück)

WAZ 1000A100K

Halbmondmontiereisen
G1000A11

WAZ 1000A11

Montagekopf
G1000A113
für G1180.30SLIM

WAZ 1000A113

CAR1® Reifenmontiermaschinen

LKW-Reifenmontiergerät DIDO 30

Typ	Bestellnummer
DIDO 30	WA 04261

Beschreibung
Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgengrößen von **14" bis 30". Raddurchmesser bis 1640 mm, Radweite bis 850 mm.**

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenformen
- Arbeitsdruckregelventil – höchst mögliche Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenformen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrücker auf Reifendemontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades

LKW–Reifenmontiergerät DIDO 56a

Typ	Bestellnummer
DIDO 56a	WA 04291

Beschreibung
Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgengrößen von **14" bis 42" mit Verlängerung bis 56". Raddurchmesser bis 2300 mm, Radweite bis 1300 mm.**

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenformen
- Arbeitsdruckregelventil – höchst mögliche Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenformen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrücker auf Reifendemontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades

CAR1® Reifenmontiermaschinen

LKW-Reifenmontiergerät DIDO XXL-L

Typ	Bestellnummer
DIDO XXl-L	WA 04290

Beschreibung
Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgengrößen von **14" bis 42" mit Verlängerung bis 60". Raddurchmesser bis 2700 mm, Radweite bis 1500 mm.**

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenformen
- Arbeitsdruckregelventil – höchst mögliche Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenformen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrücker auf Reifendemontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades

CAR1® Reifenservice

Reifenfüllkäfig

Typ	Bestellnummer
für LKW	WA 04293

Beschreibung
Die Vorrichtung löst auf wirksame Weise das Problem der Sicherheit während der Phase des Reifenaufpumpens. Sie ermöglicht es, auf alle Arten von Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenrädern mit einem Höchstdurchmesser von 1500 mm und einer Höchstbreite von 700 mm einzuwirken.

Sie besteht aus:
- Eine beinhaltende Metallstruktur, die mittels der speziell vorgesehenen Verankerungsdübel stabil am Boden befestigt wird
- Klappe
- Eine spezielle Schließvorrichtung mit 2 Ketten, die bei ihrer Bedienung ein Sicherheitsventil steuert, welches das Aufpumpen ermöglicht
- Sicherheitsventil: öffnet den pneumatischen Kreislauf, und ermöglicht das Aufpumpen nur dann, wenn die Klappe korrekt geschlossen und die Schliessvorrichtung einwandfrei bedient wurde

Technische Daten
siehe Skizze



CAR1® Zubehör für LKW-Montiermaschinen

Schutz für Alufelgen
für DIDO 30

WAZ 500229

Verlängerung
für DIDO 56-56a
und DIDO XXL auf 60 °C

WAZ 500516

Wulstklemme
für DIDO 30, DIDO 56-56a,
DIDO XXL

WAZ 500232

Caterpillar Adapter
für DIDO 56a
und DIDO XXL-L

WAZ 500520

Schutz für Alufelgen
für DIDO 56-56a
und DIDO XXL-L

WAZ 500517

Pneumatischer Wulstniederhalter
für DIDO 56a
und DIDO XXL-L

WAZ 500518

CAR1® Reifenwuchtmaschine

Manuelle Wuchtmaschine WB 200

geignet ab TC 522

Typ	Bestellnummer
WB 200	WA 04501

Beschreibung
Elektronische digitale Auswuchtmaschine mit manuellen Messlauf für PKW- und Motorradräder. Diese Wuchtmaschine kann seitlich auf einer Reifenmontiermaschine der Serie TC52x montiert werden. Die unterschiedlichen Programme sind durch Funktionstasten sehr leicht auswählbar. Doppeltes Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Aussenseite. Verschiedene Wuchtprogramme.



Technische Daten

Messdrehzahl:	130 rpm U/min
Wellendurchmesser:	40 mm
Display/Monitor:	Digitale Wuchtmaschine
Auswuchtgenauigkeit:	einstellbar
Felgenbreite:	2"–20"
Felgendurchmesser:	8"–30"
Raddurchmesser:	max. 1.120 mm
Radgewicht:	max. 70 kg
Elektroanschluss:	230 V
Druckluftanschlus:	kein
Abmaße H+B+T:	685 × 995 × 276 mm
Gewicht:	55 kg

CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Reifenwuchtmaschine G2.119RFM

Typ	Bestellnummer
G2.119RFM	WA 04562

Beschreibung
Kompakte Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen.

- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte
- Automatik-Stop in Position des äußeren Wuchtgewichts
- Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung

Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5"–22"
Felgendurchmesser:	10"–30"
Platzbedarf Breite:	1039 mm
Elektroanschluss:	10–230 / 50–60 V/Hz
Platzbedarf L / H:	1322 /1843 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	65 kg
Messdrehzahl:	< 100 U/min

Reifenwuchtmaschine G2.124R

Typ	Bestellnummer
G2.124R	WA 04563

Beschreibung
Mikroprozessorgesteuert, schnell einsatzbereit durch automatischen Programmablauf und automatischer Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes.

- Profimaschine – ermöglicht alle Funktionen, die den anspruchsvollsten Bediener zufrieden stellen
- Maximale Genauigkeit garantiert durch die autom. Übernahme von Abstand und Durchmesser, automatisches ALU S- und PAX-Reifen-Programm
- Benutzerfreundlich dank leicht verständlicher Steuerbefehle in den jeweiligen Wuchtvorgängen
- Helles Display garantiert optimale Sicht auch unter schwierigen Lichtbedingungen
- Modernes und praktisches Design
- Grafisches monochromes LCD-Display 1/16 VGA mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5"– 22"
Felgendurchmesser:	10"– 30"
Platzbedarf Breite:	1039 mm
Elektroanschluss:	110– 230 / 50– 60 V/Hz
Platzbedarf L / H:	1322 / 1843 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	65 kg
Messdrehzahl:	< 100 U/min

CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Radwuchtmaschine G3.128R

NEU

Typ	Bestellnummer
G3.128**R**	WA 04567

Beschreibung
Moderne Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen mit 7"-Touch-Screen.

- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm.
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur.
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse, Automatik-Stop in der Position des Wuchtgewichts.
- Mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung.

Technische Daten

Messdrehzahl:	weniger als 100 U/min
Messzeit:	6 sek
Wellendurchmesser:	40 mm
Display/Monitor	7" Touch-Screen
Auswuchtgenauigkeit +/-g	1 g
Felgenbreite	1,5"- 22"
Felgendurchmesser	10"-26"
Raddurchmesser max.	1016 mm
Radgewicht max.	70 kg
Elektroanschluss	230/50/1
Abmaße H×B×T	1281×951×1842
Gewicht	90 kg

Lieferumfang

- GAR311 Felgenschüsselbeleuchtung mit Laserpointer
- GAR332 Sonar
- Konensatz 44–104 mm
- Gewichtezange

inkl. Sonar

CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Reifenwuchtmaschine G3.140RS

Typ	Bestellnummer
G3.140**RS**	WA 04565
G3.140**WS**	WA 04577
G**P**3.140**RS**	WA 04566
G**P**3.140**WS**	WA 04578

Erläuterung
R: Radabtaster
S: Radbeleuchtung und Positionslaser
W: Sonar
P: Pneumatische Spannung

Beschreibung
Moderne Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen mit 19" TFT-Bildschirm.

- Inklusive Rad-Beleuchtung und Laser
- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte
- Automatik-Stop in Position des Wuchtgewichts
- Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung

W: inkl. Sonar

inkl. Breitentaster GAR306

S: Radbeleuchtung und Positionslaser

P: Pneumatische Spannung

Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5"– 22"
Felgendurchmesser:	10"– 26"
Elektroanschluss:	230/50/1 V
Platzbedarf B / L / H:	1281/951/1842 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	70 kg
Raddurchmesser max.:	1016 mm
Messdrehzahl:	< 100 U/min
Wellendurchmesser:	40 mm
Gewicht:	90 kg

Lieferumfang (G2.119HFM, G2.124H, G3.140RS)

Felgenbreitenlehre und Gewichtezange

Konensatz

CAR1® Wuchtmaschinen

Digitale Wuchtmaschine WB 255 N/WB 277 N

Typ	**Bestellnummer**
WB 255 N	WA 04500
WB 277 N	WA 04511

Abtastarm für Stahlfelgen
Erweiterung zur WB 277 N



Beschreibung

- Programme durch Funktionstasten leicht auswählbar
- Doppeltes Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Außenseite
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur besseren Positionierung der Gewichte, pedalbetätigt
- Automatische Raddatenerfassung über elektronischen Datenarm; der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet (nur WB 277 N)
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten (nur WB 277 N)
- Das spezielle Alu-Programm ist auf die Besonderheiten beim Wuchten von Alurädern ausgelegt
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen, um versteckt kleben zu können
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Schlag- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für Pax-Räder mit Maßangabe in mm
- Min./Max. Radabstand: 50–315 mm

Technische Details

Radgewicht max.:	(PKW) 70 kg (Motorrad) 20 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 / 5 g
Raddurchmesser max.:	1120 mm
Felgenbreite:	2"–20"
Elektroanschluss:	230 / 50 V/Hz
Radbreite max.:	20"
Messzeit:	9–12 s
Felgendurchmesser:	8–30 Zoll
Schutzart:	IP 22
Maschinenmaß:	B 1035 × H 1270 × T 850 mm
Gewicht:	111 kg

Lieferumfang (Auszug)

Universalflansch

Felgenbreitenlehre

CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 640 N

Erläuterung
LL: Licht & Laser Version

Typ	**Bestellnummer**
WB 640 N	WA 04531
WB 640 N **LL**	WA 04532

LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition

Beschreibung

- Die Messangaben werden automatisch erfasst
- Im Bedienerprogramm können bis zu 3 Anwender personalisiert werden
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur Positionierung der Gewichte
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen), der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten.
- Das Alu-Programm löst alle Probleme beim Wuchten von Alurädern
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Press- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für PAX Räder

Technische Details

Radgewicht max.:	(PKW) 70 kg (Motorrad) 20 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 / 5 g
Raddurchmesser max.:	1120 mm
Felgenbreite:	2"–20"
Elektroanschluss:	230 / 50 V/Hz
Radbreite max.:	20"
Messzeit:	9–12 s
Felgendurchmesser:	8–30 Zoll
Schutzart:	IP 22
Maschinenmaß:	B 1035 × H 1270 × T 1009 mm
Gewicht:	111 kg

Lieferumfang (Auszug)

Universalflansch

Felgenbreitenlehre

CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 680

Typ	Bestellnummer
WB 680	WA 04541
WB 680 **P**	WA 04542
WB 680 **P LL**	WA 04543

Erläuterung

Standard: Manuelle Spannung
P: Pneumatische Spannung
LL: Licht & Laser Version

DIE FÜR DEN PROFI!
Wuchten bis 19 Zoll
unter 6 Sekunden!

Beschreibung

- 16:9 VGA-LCD Monitor, dreidimensionale Grafikdarstellung
- Solide, schnell und zuverlässig
- Für alle PKW-Räder bis zu 30" sowie für Kleintransporter und Motorradräder mit einem max. Raddurchmesser von 1120 mm (44")
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen)
- Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Durch „Stop on top" wird das Rad automatisch in die Gewichteplatzierungsposition gedreht
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Selbstdiagnose und -kalibrierung gestalten die Wartung ausgesprochen einfach

P: Pneumatische Spannung

LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition

Technische Details			
Radgewicht max.:	(PKW) 80 l (Motorrad) 20 kg		
Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g	Messdrehzahl:	200 U/min
Raddurchmesser max.:	1120 mm	Elektroanschluss:	230/50 V/Hz
Tiefe:	1200 mm	Messzeit:	6 – 8 s **(bis 19" unter 6 s)**
Höhe:	1460 mm	Druckluftbedarf:	8 – 10 bar
Breite:	1500 mm	Felgendurchmesser:	8" – 30"
Felgenbreite:	2" – 20"	Gewicht:	148 kg

Lieferumfang (Auszug)

Universalflansch

Felgenbreitenlehre

CAR1® Zubehör für Wuchtmaschinen

Adapter Kit Universal
für LKW, SUV und Sporträder
für alle WB-Produkte

WAZ 300581

Universalflansch
für 3-4-5 Loch Felgen
für alle WB-Produkte

WAZ 300105

Spannhaube
groß, für Alufelgen,
Durchmesser 220 mm
für alle WB-Produkte

WAZ 300300

Gewichtezange
für alle WB-Produkte

WAZ 100152

4° Konus
für alle WB-Produkte

WAZ 300107

Kit Sporträder
bestehend aus Distanzring und Buchse
für alle WB-Produkte
ersetzt 300146

WAZ 300580

Gummiring
für Spannhaube/Felgenschutz
für alle WB-Produkte

WAZ 300213

5° Konus
für alle WB-Produkte

WAZ 300117

Universalflansch
für Motorräder
für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563

WAZ GAR181

Schutzscheibe
für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563

WAZ GAR121

Geländewagenkonus
für G1180.30SLIM/G1065.EL
Ø (95 mm – 124 mm)

WAZ GAR112

CAR1® Zubehör für Wuchtmaschinen

Felgenbreitenlehre

WAZ 300104

Zentrierkonus

für LKW

WAZ GAR113

Quick Plate

5-Loch-Platte
für G2.119HFM/G2.124H/
G3.140RS/GP3.140RS

WAZ 010400

DuoExpert System

3 Zentrierhülsen im Koffer
(Spannbreite 54–78 mm)
165 400 005

WAZ 400005

ProBike Motorrad-Spannvorrichtung

Die Motorrad-Spannvorrichtung ProBike, mit dem zahlreichen Zubehör, ermöglichen das einfache und exakte Zentrieren von Motorrad-Rädern an einer Radauswuchtmaschine. Je nachdem an welchem Typ von Radauswuchtmaschine der ProBike Flügel montiert wird, muss entweder ein zylindrisches oder konisches Steckfutter für den Wellenanschluss verwendet werden. Ebenfalls lässt sich der ProBike Flügel an pneumatischen oder elektromechanischen Wuchtmaschinen montieren.

Lieferumfang:

① ProBike-Flügel
② Zentrierwelle Ø 14 mm
③ Zentrierkonensatz: Ø 15 - 30 mm
④ Scooterkonensatz: Ø 16 - 45 mm
⑤ Zentrierhülsen: Ø 15 / 17 / 20 mm
⑥ Zentrierhülse für Piaggio und Vespa
⑦ Wandtafel
⑧ QuickFix Ø 14 mm
⑨ Rändelmutter
⑩ Sechskantschlüssel

WAZ 815818010 MB
WAZ 815401010 RAV ab 2013

ProBike Aufrüstsatz

Upgrad-Kit für Steckachsen

Lieferumfang:

① Zentrierwelle Ø 19,05 mm
② Zentrierhülsen Ø 22 / 25,4 / 25 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 mm
③ QuickFix Ø 19 mm
④ Distanzhülsen kurz
⑤ Rändelmutter
⑥ Druckstücke Harley Davidson
⑦ Wandtafel



WAZ 815008002

ProBike Aufrüstsatz Profi

Profi-Kit für Einarmschwingen

Lieferumfang:

① Druckstück Ø 19,05 mm
② Druckstück Ø 14 mm für BMW / Moto Guzzi
③ Zentrierscheibe Triumph / Honda
④ Zentrierscheibe Ø 14 mm BMW / Moto Guzzi
⑤ Zentrierscheibe Aprilia / BMW / Yamaha
⑥ Zentrierscheibe BMW
⑦ Zentrierscheibe Honda
⑧ Zentrierscheibe Honda / MV Agusta
⑨ Zentrierscheibe Ducati
⑩ Zentrierscheibe Triumph / KTM
⑪ Dinstanzhülse lang

WAZ 815008003

CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 690

INKLUSIVE PKW UNIVERSALFLANSCH

Typ	Bestellnummer
WB 690	WA 04550

Beschreibung
Elektronische, computerisierte Auswuchtmaschine mit LCD XVGA 17"-Monitor für LKW-, PKW-, und Lkw-Räder. Die WB 690 ist serienmäßig mit dem Radlift und mit einem Doppel-Kaliber zur automatischen Erkennung aller Raddimensionen ausgestattet.
Stark, schnell und zuverlässig; sie arbeitet an allen Räder von Pkw und Nutzfahrzeugen bis zu einem maximalen Durchmesser des Rades von 1150 mm / 45" und bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg. Praktischer und funktioneller Joystick.

inkl. Radlift

Technische Details

Gewicht (inkl. Schutzabd.):	250 kg	Radbreite max.:	500 mm
Auswuchtgenauigkeit:	1/5 g	Felgendurchmesser:	8"–30"
Raddurchmesser max.:	1150 mm	Monitor:	LCD-XVGA, 17"
Felgenbreite:	2"–20"	**inkl. Radlift:**	
Messdrehzahl:	200 UpM	Druckluftversorgung:	8 – 12 bar
Radgewicht max.:	200 kg	Max. Hublast:	200 kg
Elektroanschluss:	230/50 – 60 V/Hz	Max. Hubhöhe:	474 mm
Motorleistung:	350 W		

Lieferumfang (Auszug)

Universalflansch für PKW

Felgenbreitenlehre

CAR1® Achsmessgeräte

CAR1® Achsmessgerät TD 1850WS

Typ	Bestellnummer	Erläuterung
TD 1850WS **Slim**	WA 06101	inkl. 4- Punkthalter
TD 1850WS **Quick**	WA 06102	inkl. 3- Punkt-Spannhalter

Beschreibung

- Kabellose 8-Kamera-Technik, inkl 22" Flachbildschirm, PC mit Smartkarte und Farbdrucker
- Pedal- und Lenkradfeststeller
- Mechanische Drehteller und 4-Punkthaltern (Slim) bzw. 3-Punkt-Schnellspanner (Quick)
- 8-CCD-Sensoren Technik
- Infrarotübertragen zwischen den Messköpfen und Bluetooth-Übertragung zur Achsmessanlage

Slim: 4-Punkthalter

Quick: 3-Punkt-Schnellspannhalter

Technische Details

Spurdifferenzwinkel:	ja
Nachlauf und Spreizung Drehteller:	ja
Spreizung angehoben:	ja
Datenübertragung kabellos:	ja
Autodata:	ja
Radgröße Zoll	von 8"–23"
Sprurweite:	ja
Radstand:	ja

Lieferumfang (Auszug)

2 mechanische Drehteller

Pedal- und Lenkradfeststeller

PC mit Smartkarte

Metallklauen

Anleitung auf CD

CAR1® Software-Beispiele der TD 1850WS

Einstellung

Einstellvorbereitungen

Nachlauf 20°

Rundlauf

Spoilerprogramm

CAR1® Soll-Daten-Update

CAR1® Achsmessgerät HA 710	*CAR1® Achsmessgerät Geo Test 60*	*CAR1® Achsmessgerät TD 1850WS*
WAZ 71085500	WAZ 0797-410-350-130	WAZ Smart Card

CAR1® Zubehör für TD 1850WS

Hintere Schiebeplatten

300 × 225 × 35 mm
(1 Satz = 2 Stück)



WAZ S110A2

Drehplatte

mechanisch
310 mm–12,2"
Tragfähigkeit 2× 1000 kg

WAZ S110A7

Kunststoffklauen

für gewölbte VW-Felgen

WAZ STDA131

Kunststoffklauen

für Aluminiumfelgen



WAZ STDA94

Metallklauen

8"–23"

WAZ STDA40

Längere Metallklauen

für Lieferwagen
8"-23"

WAZ STDA41

Verlängerung für Metallfinger

33 mm–1,3"

WAZ STDA42

Höhen- und Neigungs-Messgerät

· Achsneigungsmessungsfunktion
· Fahrwerkshöhenmessungsfunktion
· Fernbedienungsfunktion

WAZ STDA23/C

Notversorgungskabel

WAZ STDA67W

Notkabel Bluetooth

WAZ STDA76W

4-Punkt-Halter

inkl. entfernbarer Klauen
für TD 1850 WS. (10"-24")

WAZ STDA33EU

4-Punkt-Schnellspannhalter

inkl. Radhalter und Kunststoffklauen
für TD 1850 WS-Slim+Quick. 10"–24"
480-760 mm/ 19"-30"

WAZSTDA46EU

3-Punkt-Schnellspannhalter

inkl. Radhalter und Kunstoffklauen
für TD 1850 WS-Slim+Quick
· System zur raschen Anpassung der Klauen an der Felge
· 8"-24"
· 480–760 mm/19"–30"

WAZSTDA35E/S

Kunststoffklauen

für Schnellspannhalter
für TD 1850 WS
8 Stück

WAZSTDA39

CAR1® Klimaservicegeräte

Klimaservicegerät ECK 1890

Typ	Bestellnummer
ECK 1890 **R**	WA 04617
ECK 1890 **HFO**	WA 04621

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät
für die Rückgewinnung, das Recycling und
das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Thermodrucker integriert
- Flaschenheizung und Drucker Standard
- Öl- und Kontrastmittelbehälter wiederbefüllbar

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	12 kg
Leistung Vakuumpumpe:	72 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage:	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	von 11 / bis 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220–240 V 50/60 Hz
Kompressor:	1/3 HP
Absauggeschwindigkeit:	300 g/min im flüssigen Zustand
Kältemittelflasche:	12 L wiederbefüllbar
Schlauchlänge	3 m
Manometer	Klasse 1
Manometer Flasche	Klasse 2,5

Klimaservicegerät ECK 3900 HD Hybrid UP N2

Typ	Bestellnummer
ECK 3900 **UP HD Hybrid N2**	WA 04618
ECK 3900 **HFO Hybrid**	WA 04619

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät
für die Rückgewinnung, das Recycling und
das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

- inklusive Anschlussadapter

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	22 kg
Leistung Vakuumpumpe:	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	von 11 / bis 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja

Erläuterung

UP: Umrüstbar auf HFO 1234yf
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss
HFO: R1234yf
HD: Hybrid

N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss

CAR1® Klimaservicegeräte

Klimaservicegerät ECK 4000 NEU

Typ	Bestellnummer
ECK 4000-**R**	WA 04631
ECK 4000-**HFO**	WA 04632

Erläuterung

R: R134a
HFO: 1234yf-HFO
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss
HD: Hybrid

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

Dieses Klimaservicegerät erfüllt alle Anforderungen einer modernen PKW-Werkstatt. Die Spülfunktion der Serviceschläuche ist hier Standard(Hybridfunktion), ebenso kann das Gerät einen Nitrogentest(Stickstoff- oder Formiergas) menügeführt ausführen(ebenfalls Standard).
Serviceschlauchlängen und Restmengen in den Serviceschläuchen brauchen dank eine speziellen Technologie, bis auf eine Länge von 6 Metern nicht mehr berücksichtigt werden. Die Serviceventile sind vollautomatisch gesteuert und sind im Menü anwählbar.

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	22
Leistung Vakuumpumpe:	100, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11/49 °C
Wartungsintervall:	110
Drucker:	Ja

Besonderheit

- **7"-Farbdisplay mit Touchscreen** und sehr einfacher und klarer Menüführung
- Das Gerät erreicht eine **Recyclingrate von 99,8 %**

HIGH PRECISION

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Automatischer Lecktest
- Spannung 220 - 240 V 50 Hz
- Auflösung Waage 10 g
- Auflösung Ölwaage 5 g
- Arbeitsbereich 11/49° C
- Filter 1 Filter für Feuchtigkeit; Art-Nr: FLT5510
- Vakuumpumpe - Leistung 100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
- Kompressor 1/3 HP
- Absauggeschwindigkeit 300 g/min im flüssigen Zustand
- Kältemittelflasche 22 l wiederbefüllbar
- Schlauchlänge 3 Meter
- Thermodrucker integriert
- Manometer Klasse 1
- Flaschenheizung vorhanden
- Fahrzeugdatenbank
- inklusive Anschlussadapter

Lieferumfang

- Serviceschläuche 3 m inkl. Kupplungen
- Bedienungsanleitung auf USB-Stick
- Fülladapter für Mehrwegflasche
- 3 Hermetische und Wiederbefüllbare Behälter für Öl und Kontrastmittel
- Netzstecker

Flaschen hermetisch verschlossen

CAR1® Klimaservicegeräte

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK TWIN PRO N2

Typ	Bestellnummer
ECK TWIN PRO N2	WA 04623

Erläuterung

N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss

Beschreibung

Vollautomatisches Dual-Gas-Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a und R1234yf, inkl. Hybridfunktion,Thermodrucker, farbiges Touchscreen.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Thermodrucker integriert
- Flaschenheizung automatisch
- inklusive Anschlussadapter

Freigaben und Empfehlungen durch folgende Hersteller:

- Renault
- Peugeot
- Citroen
- Suzuki
- Mitsubishi
- Honda

N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a und R1234yf
Kältemitteltanks:	je 12 kg
Leistung Vakuumpumpe:	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage:	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11 – 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220–240 V 50 Hz
Kompressor:	2 × 12 cm³, Hochdruck
Absauggeschwindigkeit	300 g/min im flüssigen Zustand
Kältemittelflasche	2 × 12 L; wiederbefüllbar
Schlauchlänge 2 Paar	je 3 m
Manometer	Klasse 1

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK BUS PRO N2

Typ	Bestellnummer
ECK BUS PRO N2	WA 04624

Erläuterung

PRO: Zahnradpumpe
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a. Die zusätzliche Zahnradpumpe für die Kältemittelförderung, macht den Einsatz an sehr großen Klimaanlagen, wie zum Beispiel Bussen problemlos. PKW, LLKW, Truck und Agrarfahrzeuge können auch bedient werden.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Spannung 220–240 V 50/60 Hz
- Auflösung Waage 10 g
- Auflösung Ölwaage 5 g
- Arbeitsbereich 11/49° C
- Filter 2 Filter für Feuchtigkeit, Art-Nr: 1× FLT5005, 1x FLT5006
- Vakuumpumpe - Leistung 170 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
- Kompressor 21 cm³, Hochdruck
- Zahnradpumpe - Absauggeschwindigkeit 1 kg/min
- Kältemittelflasche 40 l wiederbefüllbar
- Schlauchlänge 6 Meter
- Thermodrucker integriert
- Manometer Klasse 1
- Display LCD
- Fahrzeugdatenbank
- inklusive Anschlussadapter

N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss

Pro: Zahnradpumpe

CAR1® Klimaservicegeräte

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK LAND

Typ	Bestellnummer
ECK LAND	WA 04625

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a, zum Einsatz an Land- und Zugmaschinen.

- Temperatursensor Flasche integriert
- Flaschenheizung und Thermodrucker Standard Standard (Softwareauswahl: Agrar)

inkl. Thermodrucker (Softwareauswahl: Agrar)

Für den mobilen Einsatz

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	7 kg
Leistung Vakuumpumpe:	72 l/min
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11 – 49 °C
Wartungsintervall:	100 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220–240 V 50/60 Hz
Kompressor:	12 cm³, Hochdruck
Absauggeschwindigkeit:	300 g/min im flüssigen Zustand
Kältemittelflasche:	7 L wiederbefüllbar
Schlauchlänge:	6 m
Manometer	Klasse 1
Display	LCD

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Gerätewagen für ECK LAND

Typ	Bestellnummer
Gerätewagen ECK LAND	WAZ 04625-01

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Soll-Datenbank Updates

Fahrzeugdatenbank Download Update

Erläuterung	*WA-Nr.*
PKW-Daten	WAZ DB.Auto
Landwirtschafts-Daten	WAZ DB.Agrar
PKW- und Landwirtschafts-Daten	WAZ DB.Auto-Agrar

Aktionskoffer

(optional) bestehend aus Koffer mit Schutzbrille weiß und gelb, Handschuhe und Digitalthermometer, Lecksuchlampe

- 1 Stück AEK145, LED-UV-Lampe
- 1 Stück AEK001, gelbe Brille zur Lecksuche mit Kontrastmittel und UV-Licht
- 1 Paar AEK003, Handschuhe
- 1 Stück AEK004, Arbeits-schutz-Brille klarsicht
- 1 Stück AEK120-E, Digital-Thermometer

WAZ AEK006-1

CAR1® Gasanalysegerät

für	WA-Nr.
HFO1234yf	WAZ XS180.000000

Beschreibung

Gas-Analysegerät zur Verwendung an den Ecotechnics-Klimaservicegeräten **ECK3900, ECK4000 und ECK-TWIN-PRO.**

Das Analysegerät ist für die Prüfung von HFO1234yf-Gas ausgelegt. Über eine Schnittstelle zum Klimaservicegerät wird die Steuerung vorgenommen. Das Ergebnis wird über den Drucker vom Klimaservicegerät gedruckt.

Der Code zum Anlernen des Analysegerätes an das Klimagerät, ist am Analysegerät angebracht.

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Kältemittelöle

Kältemittelöl
PAG46
Hermetischer Einwegbehälter
für **R134a**, 250 ml

WAZ AEK250-N

Kältemittelöl
PAG100
Hermetischer Einwegbehälter
für **R134a**, 250 ml

WAZ AEK255-N

Kältemittelöl
PAG46, R134a
Nachfüllflasche 250 ml

WAZ AEK280

Kältemittelöl
PAG100, R134a
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK281

Kältemittelöl
POE100,
Nachfüllflasche 250ml, für **R134a**
und **elektrische Kompressoren**

WAZ AEK283

Kältemittelöl
PAG100,
Hermetischer Einwegbehälter
für **HFO1234yf**, 250ml

WAZ AEK265-N

Universal Kältemittelöl
PAG46, HFO1234yf und R134a
für **mechanische und elektrische Kompressoren,**
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK276

Universal Kältemittelöl
PAG100, HFO1234yf und R134a
für **mechanische und elektrische Kompressoren,**
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK275

Adapter-Kontrastmittel
gelb

WAZ RAC 8088

Kältemittelöl-Adapter
blau

WAZ RAC 9000

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Kontrastmittel
Hermetischer Einwegbehälter 125ml,
für **R134a** und **HFO1234yf,** mechanische
und elektr. Kompressoren

WAZ AEK270-N

Universal Kontrastmittel
Nachfüllflasche 250ml,
für **R134a** und **HFO1234YF**, mechanische
und elektrische Kompressoren

WAZ AEK290

Hermetischer Nachfüllbehälter
inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 16

Hermetischer Nachfüllbehälter
inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 17

Hermetischer Nachfüllbehälter
inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 18

Hermetischer Nachfüllbehälter
inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 19

Saniflux
Saniflux ist ein Desinfektionsmittel
für Klimaanlagen-Desinfektionsgeräte.
Inhalt reicht für ca. 10 Fahrzeuge,
1 L

WAZ AEK222-1

Druckerpapier

3 Varianten

Maße	***WA-Nr.***
60 × 50 mm	WAZ-STM0010
57 × 32 mm	WAZ-STM0011
58 × 40 mm	WAZ-STM0012

Füll-Adaptersatz
für **R134a**

WAZ AEK116-1

Füll-Adapter
für **HFO1234yf,** Honeywell

WAZ AEK319

Füll-Adapter
für **HFO1234yf,** Dupont

WAZ AEK318

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Service-Kupplung
HD, für **R134a,** „puff frei“

WAZ AEK224-A

Service-Kupplung
ND, für **R134a,** „puff frei“

WAZ AEK224-B

Service-Kupplung
HD, für **R1234yf**, „puff frei“

WAZ AEK218-A

Service-Kupplung
ND, für **R1234yf**, „puff frei“

WAZ AEK218-B

Adapter HD lang
Adaptersatz zum Anschließen
an Fahrzeuge mit innenliegendem
HD Anschluss.
BMW, Mercedes, usw.

WAZ AEK211

Adapter Set für N2
zum Anschluss einer
externen N2-Flasche.

WAZ GRTUB0001

ND Adapter
für Fahrzeuge ohnen An-
schlussnippel.

WAZ RAC 5150

HD Adapter
für Fahrzeuge
ohnen Anschlussnippel.

WAZ RAC 5160

Serviceschläuche 6 m
für niedrigen Druck
M14 × 1,5 F1/2ACME

WAZ TUB1149

Serviceschläuche 6 m
für starken Druck
M14 × 1,5 F1/2ACME

WAZ TUB1148

Digitalthermometer

WAZ AEK120-E

Ventilwerkzeug

WAZ AEK317

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Prüfen und Spülen

Universal-Nitrogen-Lecksuch-Kit
Nach dem Recycling des Kältemittels aus der KFZ-Klimaanlage, wird die Anlage mit diesem Werkzeug unter Druck (ca.10 bar) gesetzt.

Durch die Verwendung von Formiergas (96 % Stickstoff und 4% Wasserstoff) kann jetzt mit einen elektronischen Lecksuchgerät die Undichtheit lokalisiert werden. Als elektronischen Lecksucher empfehlen wir den AEK177.

WAZ AEK304N

Nitrogen und H2 Flasche
950 ml

WAZ AEK305

Spülkit
Zur Reinigung der Klimaanlage
durch das Spülen mit Kältemittel

NEU

Kältemittelspülset 3/8 SAE mit
· 1x Schauglas
· 5x Spüladapter

WAZ KC 5006

Video eines Spülvorgangs am Beispiel eines VW Touran:

1 Kompressor
2 Kompressorkupplung
3 Kondensator
4 Kondensatorlüfter
5 Filtertrockner
6 Verdampfer
7 Gebläse
8 Expansionsventil



Quelle: Behr Hella Service

CAR1® Nass-/Trockensauger

ATTIX 30-01

WA 05000

Beschreibung
- Kompakt, leicht wendig
- Niedriger Geräuschpegel
- Praxisgerechte Ergonomie
- Zubehörhalter
- PET-Vlies Filterpatrone

Technische Daten
- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 – 60 V/~/Hz
- Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
- Behältervolumen: 30 l
- LxBxH: 460 x 320 x 595 mm
- Gewicht: 10 kg
- Kabellänge: 7,5 m

ATTIX 40-01 PC Inox

WA 05010

Beschreibung
- Edelstahlbehälter
- SoftStart
- niedriger Geräuschpegel
- Anti-Statik
- Multi-Fit
- Zubehörhalter
- PET-Filterelement
- Vlies-Filtersack

Technische Daten
- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 V/Hz
- Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
- Behältervolumen: 40 l

ATTIX 751-11

WA 05020

Beschreibung
- Extrem leise, robust und athletisch
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- 70 l Saugbehälter
- SoftStart
- Gerätesteckdose

Technische Daten
- Luftmenge: 3600 l/min
- Unterdruck: 230 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 – 60 V/~/Hz
- Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
- Behältervolumen: 70 l
- LxBxH: 605 x 580 x 970 mm
- Gewicht: 25 kg
- Kabellänge: 7,5 m

CAR1® Hebebühnen

Hydraulische 2-Säulenhebebühne KPH 370.32 K

Typ	Bestellnummer
KPH 370.32 K	WA 08100

3,2 t

Beschreibung

Hydraulische 2-Säulenhebebühne mit 3,2 t Traglast und 2000 mm Hubhöhe

- Tragarme mit Schnellstecksystem
- Kurze Tragarme zweifach ausziehbar
- Lange Tragarme einfach ausziehbar
- Hubhöhe 2000 mm
- Durchfahrbreite Hubschlitten 2300 mm,
- Durchfahrbreite Säule 2550 mm
- Tragfähigkeit 3200 kg
- Bauhöhe 4075–4175 mm
- Unterschwenkhöhe 90–130 mm
- Farbe RAL 5005
- Aufnahmeteller Ø 125 mm

Hydraulische 2-Säulenhebebühne KPH 370.42 LIK

Typ	Bestellnummer
KPH 370.42 LIK	WA 08200

4,2 t

Beschreibung

Hydraulische 2-Säulenhebebühne mit 4,2 t Traglast und 2005 mm Hubhöhe

- Tragarme mit Schnellstecksystem
- Kurze Tragarme zweifach ausziehbar
- Lange Tragarme zweifach ausziehbar
- Hubhöhe 2005 mm
- Durchfahrbreite Hubschlitten 2420 mm
- Durchfahrbreite Säule 2670 mm
- Tragfähigkeit 4200 kg
- Bauhöhe 4900–5000 mm
- Unterschwenkhöhe 95–135 mm
- FarbeRAL 5005
- Aufnahmeteller Ø 125 mm

Aufsatzverlängerung-Satz

WAZ 05013

Beschreibung

Steckaufnahmen für
K-Arme-140mm (4 Stück)

Aufsatzverlängerung-Satz

WAZ 05014

Beschreibung

Aufnahme Sprinter und LT
(4 Stück)

CAR1® Hebebühnen

Elektrohydraulische Kurzhub-Scherenbühne 1450N

3,2 t

Typ	Bestellnummer
1450N	WA 05016

Beschreibung

Der elektrohydraulische Betrieb mit außerordentlich reduzierten Zykluszeiten, die bemerkenswerte Tragfähigkeit und die beträchtliche Hubhöhe kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit, praktische Beschaffenheit und ein komfortables Arbeiten.

- 3,2 t Tragkraft
- Seil-gesteuerte Entriegelung (keine Druckluftverbindung notwendig)
- Mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung
- Sicherheitseinrichtungen gemäß den Europäischen Normen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen
- mit Klinkenabsicherung gegen Absenken des Fahrzeugs

Entriegelung

Tragkraft 3,2 t

Mobilset 1450NA1

Beschreibung

Satz Zugvorrichtung für 1450

WA 1450NA1

CAR1® Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350/230V

WA 01214

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

Technische Daten

Ansaugleistung:	345 l/min
Effekt. Liefermenge:	228 l/min
Anlaufdruck:	8 bar
Max. Druck:	10 bar
Druckluftbehälter:	50 L
Kompressor Drehzahl:	1570 U/min
Zylinder:	2
Verdichtungsstufen:	1
Motor-Nennleistung:	2,2 kW
Spannung:	230V
Frequenz:	50 Hz
Schalldruckpegel:	76 dB(A)
Maße mm:	B 800 × T 390 × H 750
Gewicht:	51 kg

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 480

WA 01248

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Keilriemen-Antrieb für den professionellen handwerklichen sowie gewerblichen Einsatz in robuster 1-stufiger Bauweise.

Technische Daten

Betriebsdruck bar	8
Abschaltdruck bar	10
Abschaltdruck regelbar Ja/Nein	Ja
Zylinder/Stufen	2/1
Ansaugleistung l/min	539
Liefermenge effektiv l/min	377
Druckbehälterinhalt l	90
Verdichterdrehzahl U/min	1400
Motorleistung KW	3,0

CAR1® Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 730

WA 01215

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

Technische Daten

Ansaugleistung:	727 l/min
Effekt. Liefermenge:	582 l/min
Anlaufdruck:	8 bar
Max. Druck:	10 bar
Druckluftbehälter:	90 L
Kompressor Drehzahl:	1000 U/min
Zylinder:	2
Verdichtungsstufen:	2
Motor-Nennleistung:	4,0 kW
Spannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Schalldruckpegel:	75 dB(A)
Maße mm:	B 1040 × T 450 × H 850
Gewicht:	91 kg

Stationäre Kolbenkompressor-Anlage CairClassic 730-10 ST

WA 01211

Beschreibung

Ölgeschmierte, stationäre Kolbenkompressor-Anlage in robuster Industrieausführung mit Keilriemenantrieb und stehend untergebautem Druckluftbehälter 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Behälter pulverbeschichtet mit 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung, gefertigt nach EG-Druckgeräterichtlinie 87/404/EWG
- Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil am Druckschalter
- Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden

Technische Daten

Ansaugleistung:	727 l/min
Effekt. Liefermenge:	582 l/min
Anlaufdruck:	8 bar
Max. Druck:	10 bar
Druckluftbehälter:	270 L
Kompressor Drehzahl:	1000 U/min
Zylinder:	2
Verdichtungsstufen:	2
Motor-Nennleistung:	4,0 kW
Spannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Schalldruckpegel:	75 dB(A)
Maße mm:	B 820 × T 520 × H 1900
Gewicht:	153 kg
DruckluftAnschluss:	G 3/4"

CAR1® Rangierheber NEU

- Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
- Fußbedienter Schnellhub
- Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
- Die Zylinderschutzhülse hält Schmutz und Schweißspritzer fern
- Max. Höhe 500 mm
- Min. Höhe 80 mm

	Tragkraft	Min/Max Höhe	WA-Nr.
CAR1® 2T-C	2000 kg	80/500 mm	WA 05573

CAR1® Getriebeheber NEU

- Die wendbare Krone ist serienmäßig mit Sattel und Gummiauflage ausgestattet
- Großer hartverchromter Kolben
- Federbelastete Totmannsteuerung
- Das breite Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
- Große Schwenkrollen

	Tragkraft	Min/Max Höhe	WA-Nr.
CAR1® TJ 525	525 kg	1170/2020 mm	WA 07130

CAR1® Scherenheber

Einpunkt- und Zweipunktaufnahme in einem möglich ohne zusätzliche Achstraverse, Min. Höhe 180 mm, max. Höhe 430 mm; Scherenbreite bis 1610 mm einstellbar; für Hebebühnen und Gruben einsetzbar. Problemloses Abgreifen der ganzen Fahrzeugbreite möglich. PHL = Lufthydraulisch; L = Handhydraulisch, serienmäßig mit 3 Satz Verlängerungen sowie 2 Gummiauflagen. Typ der Bühne oder Zeichnung angeben!

Achtung: Fahrgestell und Bühnenadapter gehört nicht zum Lieferumfang!

	Tragkraft	*WA-Nr.*
CAR1® SD 20L	2000 kg	WA 07200
CAR1® SD 20PHL	2000 kg	WA 07210
CAR1® SD 26L	2600 kg	WA 07260
CAR1® SD 26PHL	2600 kg	WA 07261
CAR1® SD 40PHL	4000 kg	WA 07263

CAR1® Radmontagegeräte

Universelles Radmontagegerät für ergonomischen und schnellen Reifenwechsel aufgrund rollengelagerter justierbarer Hebearme für Einheiten von Ø 270 – 1300 mm. Somit können mit diesem Gerät auch Bremstrommeln, Tanks sowie Aufbewahrungskisten problemlos montiert werden. Parallele Beine ermöglichen das Umfahren von EURO-Paletten. Mit dem optionalen flexiblen neuen innovativen schwenkbaren Kran WTK 250 kg zum Anheben von Bremsenausrüstung (Trommeln, Radnaben, Kaliber usw.) erhalten Sie ein Gerät das vielen Anforderungen gerecht wird.

WTA500

WTK

WT1500

	Tragkraft	*Min/Max Höhe*	*WA-Nr.*
CAR1® WTA 500	500 kg	106/717 mm	WA 07500
CAR1® WTK Kranarm	250–100 kg	106/717 mm	WA 07501
CAR1® WT 1500	2000 kg	106/717 mm	WA 07515

CAR1® Grubenheber

Beschreibung

- Innovatives, modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern
- Justierbares Fahrgestell 590–890 mm / 850–1150 mm
- Wartungseinheit serienmäßig

Auch als 10 t oder 20 t Ausführung lieferbar!
Aufhängung gehört nicht zum Lieferumfang.

	Tragkraft	*Min/Max Höhe/Kolbenhub*	*WA-Nr.*
CAR1® GD 150-1	15 t	1020/1820/800 mm	WA 07615

CAR1® Werkstattpressen NEU

- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
- Großer hartverchromter Kolben und extra langer Hub 240 mm
- Freie Hände durch Fußbedienung
- Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
- Fußbedienter Kolbenrückführung des Kolbens mit Druckluft
- Mit Druckanzeige

inkl. Pressplatte

	Druckkraft	*Innenbreite*	*Gewicht*	*WA-Nr.*
CAR1® FP 25	25 t	600 mm	154 kg	WA 07460

CAR1® Werkstattkräne

Hydraulische Pumpe mit hartverchromten Hubkolben und Überlastventil für lange Lebensdauer. Handbediente Totmannsteuerung sichert ein präzises und gefühlvolles Absenken der Last. Auslegerarme in 5 Positionen verstellbar; WJN Modelle können in wenigen Sekunden zusammengeklappt werden und sind auch mit faltbaren parallelen Beinen lieferbar! Beachten Sie die Traglasten bei längster Ausladung. Mehr als 63%!

	Tragkraft	*Hubhöhe*	*Ausladung*	*WA-NR.*
CAR1® WJN5	550 kg	2020–2340 mm	955–1375 mm	WA 07305
CAR1® WJN10	1100 kg	2020–2340 mm	955–1375 mm	WA 07310
CAR1® WN15	1500 kg	2260–2540 mm	1210–1630 mm	WA 07301
CAR1® WN20	2000 kg	2340–2630 mm	1210–1630 mm	WA 07320

*Nivellierbare Scheinwerfereinstellfläche für **PKW und Transporter*** mit langem Radstand*

CAR1® SEP 4800 PKW – PKW-Version 4888 mm Prüffläche

Werkstoff:	S355 MC zweifach gewalzt, 2 x 4 Platten a 1220 mm nach DIN ISO 2768-mT gefertigt, je Platte über Gewindebohrungen nach DIN 18202 14-fach nivellierbar
Zulässige Achslast:	3,5 t
Höhenausgleich:	Standard-Version bis 50 mm Erweiterung bis 100 mm möglich (Angleichung und Unterfütterung bauseits)
Einzelgewicht:	45,79 kg pro Platte
Gesamtgewicht:	366,32 kg Satz
Fahrfläche:	gemäß GUV-R 181 mit rutschfestem Belag R11 beschichtet in Farbe RAL 7011

Art.-Nr.	***Beschreibung***
WA 04800	CAR1® SEP 4800 PKW
WA 04810	Befestigungssatz PKW

Im Lieferumfang enthalten:

1 Überfahrsatz

*gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie



*Nivellierbare Scheinwerfereinstellfläche für **LKW und Busse*** mit langem Radstand*

CAR1® SEP 8600 LKW – LKW und Bus Version 8500 mm Prüffläche

Beschreibung:	Scheinwerfereinstellplatz bestehend aus zwei Fahrflächen 8500 x 1000 x 50 mm. Modulare extrem flache Bauweise, aus hochwertigem Stahl gefertigt. Grundmodul in feuerverzinkter Ausführung, speziell für hohe Belastungen im Nutzfahrzeugbereich konzipiert. Extra Breite Radaufstandsflächen. Dauerhaft belastbare Prüffläche, bestehend aus hochfesten Stahlplatten.
Gesamtgewicht:	1.050 kg (ohne Füllmaterial)
Fahrfläche:	Gemäß GUV-R 181 mit rutschfestem Belag R11 beschichtet in Farbe RAL 7011
Fracht & Montage:	Inkl. Frachtpauschale & inkl. Komplettmontage sowie das setzen des Rahmens und verfüllen mit hochbelastbarer Nivelliermasse und anschließender Montage der dauerhaft belastbaren Prüffläche

Art.-Nr.	***Beschreibung***
WA 08600	CAR1® SEP 8600 LKW
WA 08610	Befestigungssatz LKW

Optional bei Bedarf:

WA 08605	1 Überfahrsatz (bedingt durch die geringe Bauhöhe nicht zwingend erforderlich. Muss vor Ort geprüft werden)

*gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgeräte

Scheinwerfereinstellplatz

Gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie

Um eine hohe Mess- und Einstellgenauigkeit der Scheinwerfereinstellung gewährleisten zu können, ist die Einhaltung definierter Bedingungen am Scheinwerfereinstellplatz erforderlich.

Die Ebenheit und das Gefälle des Scheinwerfereinstellplatzes muss messtechnisch erfasst und beim Einrichten des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden. Ein prozesssicherer Ablauf mit einer hohen Wiederholgenauigkeit beim Prüfen und Einstellen des Scheinwerfers, kann mit einem Scheinwerfereinstellgerät, welches auf Schienen verfahrbar ist, erzielt werden.





Größe, Lage und Kennzeichnung dieser Ausstellfächen müssen der folgenden Tabelle bzw. oberen Abbildung entsprechen.

	Max. Abstand zwischen SEP und AF Fzg.	*Max. Abstand zwischen den Fahrspuren*	*Mindestbreite (AF des Fzg.)*	*Mindestlänge (AF des Fzg.)*	*Mindestbreite (AF des SEP)*
PKW	0,9 m	1,4 m	2,0 m	4,0 m	2,5 m
LKW	0,9 m	1,4 m	2,3 m	8,5 m	2,5 m

CAR1® Digitale Scheinwerfer-Einstellgeräte

SEG 05CT WA 01503

Beschreibung

Die Spitzenmodelle verfügen über ein Laservisier, Laserpointer, CMOS-Camera und einen integrierten 8" Tablet-PC als Bildschirm. Datenübertragung an PC oder Drucker per Bluetooth, WLAN, USB. Mit optionaler ASA-Schnittstelle. Das SEG 06CTR verfügt zus. über ein 4-Meter-„Schienensystem".

SEG 06CTR WA 01504

Beschreibung

Das SEG06CTR verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, ein 4 Meter „Schienensystem", CMOS-Camera und einen integrierten 8" Tablet-PC als Bildschirm.



CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 011D

WA 01501

Beschreibung

- Scheinwerfer-Einstellgerät für hohe Ansprüche
- Inkl. Handrad mit Markierung ausgestattet für eine leichte Einstellung der Haupt- und Nebelscheinwerfer
- Robuster, höhenverstellbarer Optikkasten für jahrelangen störungsfreien Einsatz
- Offiziell zugelassen (Baumusterfreig. d. TÜV)
- Fadenvisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ)
- Ideal für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED)
- Integriertes, digitales Luxmeter

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 02DL

WA 01502

Beschreibung

Das Gerät verfügt über ein Digitalluxmeter, Laservisier sowie einen Laserpointer. Dies ist für die Prüfung von LED-Scheinwerfern sehr wichtig.

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät Nachrüstsatz

WA 01509

Beschreibung

Mit diesem Zubehör können Sie ein bestehendes Scheinwerfereinstellgerät auf das sogenannte "Schienen-System" umbauen.

Lieferumfang

- 1 Stange mit Fußpedal "drehbar"
- 1 Fahrwagen mit 3 Rädern "höhenverstellbar"
- 6 Schienen á 135 cm Länge inkl. Befestigungsmaterial

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 025XX

WA 01505

Leistungsmrkmale

Unser „Bestes Analoggerät".
Das Gerät verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, Digitalluxmeter, höhenverstellbares Rad, Wasserwaage und die neuentwickelte Einstellscheibe mit horizontaler- und vertikaler Einstellskala. Lieferung inkl. Schutzhaube.

Beschreibung

- Offiziell zugelassen (Baumusterfreigabe durch TÜV)
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Horizontale Skala, vertikale Skala
- Integrierte Wasserwaage, höhenverstellbares Rad
- Perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ..)
- Für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED, Laser..)
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Stange mit Meßskala für exaktes Höhenjustieren
- Stange mit Fußpedal „drehbar"
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Lieferung mit Schutzhaube
- Erfüllt alle heutigen und künftige gesetzliche Anforderungen

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 04DL

WA 01506

Leistungsmrkmale

Das Gerät verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, Digitalluxmeterund über ein 4 Meter „Schienensystem".

Beschreibung

- Offiziell zugelassen (Baumusterfreigabe durch TÜV)
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ..)
- Für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED, Laser..)
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Stange mit Meßskala für exaktes Höhenjustieren
- Stange mit Fußpedal „drehbar"
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Mit 4 Meter „Schienensystem"
- Erfüllt alle heutigen und künftige gesetzliche Anforderungen

CAR1® Bremsenfüll- und Entlüftergerät

Bremsenfüll- und Entlüftergerät BFE 5

WA 01600 **NEU**

Beschreibung

- Tragbar und platzsparend
- Ideal für kleinere Werkstätten
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS- und ESP-Anlagen) sowie hydraulische Kupplungen geeignet
- pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich

Technische Daten

Bremsflüssigkeitsgeb.:	5 Liter
Länge Füllschlauch:	3,5 m
Länge Netzkabel:	5,0 m
Netzanschl./Leistung:	230V/50–60Hz/120W
Druckregelbereich:	0 – 3,5 bar stufenlos
H x B x T:	430 x 320 x 340 mm
Gewicht:	10 kg
Temp. Arbeitsbereich:	0°C – +45°C

Bremsenfüll- und Entlüftergerät BFE 5-20 PRO

WA 01610 **NEU**

Beschreibung

- Ein-Mann-Bedienung
- Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom

Technische Daten

Bremsflüssigkeitsgeb.:	5 – 20 Liter
Länge Füllschlauch:	3,5 m
Länge Netzkabel:	5,0 m
Netzanschl./Leistung:	230V/50–60Hz/120W
Druckregelbereich:	0 – 3,5 bar stufenlos
H x B x T:	850 x 400 x 330 mm
Gewicht:	22 kg
Temp. Arbeitsbereich:	0°C – +45°C

CAR1® Testgerät

Bremsflüssigkeitstester PenOhm 2.0 NEU

WA 01670

Beschreibung

Dieser praktische Bremsflüssigkeitstester in Stiftform ist zur Bestimmung der Qualität von DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten geeignet. Er misst den Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit und zeigt die Güte mittels drei Leuchtdioden an.

Technische Daten

- Testklassen: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Anzeige: 3 LEDs (Qualität)
- 2 LEDs (Klasse)
- Stromverss: 1,5 V / AAA
- bruch- und säurefester Kunststoff

CAR1® Schweißgerät

Schutzgasschweißgerät Starweld 190

WA 02360

Beschreibung

- Optimierter Zündzeitpunkt
- Stabiler Lichtbogen
- Spritzerarmes Schweißen
- Langlebige und solide Konstruktion
- Hervoragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Haltbare Technik durch klassisch kupfergewickelte Schweißtrafos
- Klassisches Design der Geräte mit großzügiger Ablagefläche

Technische Daten

Einschaltdauer 20 % / 60% / 100% bei 20 °C:	170 A / 110 A / 85A
Schweißstrom:	200 A
Leerlaufspannung:	25,5 – 46,5 V
Netzanschluss:	400 / 50 V/Hz
Netzabsicherung:	16 A träge
Leistungsaufnahme:	6,0 kVA
Schutzart:	IP 21 S
L × B × H:	380 × 540 × 800 mm
Gewicht:	60 kg

CAR1® Altölsammelgerät

Altölsammel-/Absauggerät AOS 1005/3

WA 01217

Beschreibung

Mobile Altölabsauger zum Absaugen und Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C) aus Maschinen und Fahrzeugen. Die Absaugung erfolgt mittels Vakuumprinzip. Behälterinhalt 80 L.

Technische Daten

Inhalt Behälter:	80 L
Höhenber. Auffangtrichter:	1200 – 1600 mm
Ø Auffangtrichter:	600 mm
Inhalt Auffangtrichter:	18 L
Min. Öltemperatur:	70 °C
Maße L × B × H:	600 × 600 × 1200 mm
Medien: geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten, nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten	

Altölsammelgerät AOG 1003/3

WA 01218

Beschreibung

Mobile Altölaufnehmer zum Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C) unter Hebebühnen. Entleerung mittels Druckluft, Behälterinhalt 80 L.

Technische Daten

Inhalt Behälter:	80 L
Höhenber. Auffangtrichter:	1200 – 1600 mm
Ø Auffangtrichter:	600 mm
Inhalt Auffangtrichter:	18 L
Min. Öltemperatur:	70 °C
Maße L × B × H:	500 × 500 × 1250 mm
Medien: geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten, nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten	

CAR1® Zubehör für Altölsammelgerät

Papierrollenhalter

WAZ 01219 **NEU**

Papierrollen

WAZ 24815 **NEU**

Beschreibung

VPE 2 Rollen, 500 Blatt, 220 x 38 mm, 2-lagig

CAR1® Radwaschmaschine

Radwaschmaschine 300H

Typ	Bestellnummer
300H	WA 04300

Beschreibung

CAR1® 300H bezieht sich auf das Konzept der traditionellen Reinigung im geschlossenen Kreislauf unter Zuhilfenahme von Wasser, Granulat und Reiniger. Das Wasser wird auf 50 °C Grad vorgeheizt – das erhöht die Reinigungskraft. Am Ende des Waschvorgangs wird der Reifen mit Luft abgeblasen.

- Immense Verringerung des Wasserverbrauchs
- Starke Einsparung im Stromverbrauch
- Beträchtliche Zeitgewinnung
- Bessere Pflege und weniger Abnutzung der Felgen
- Geringe Kosten für Wasseraufheizung: 1 Std. = 4 kW Verbrauch
- Inkl. Heizung
- Geschlossener Waschkreislauf
- Arbeitsmittel: Wasser mit Granulat und Waschflüssigkeit
- Material: Edelstahl
- Doppelte Lärmisolierung
- Waschkammer und Pumpensumpf
- Kammer für Antrieb und Steuerung

Lieferumfang: Granulat (25 kg) und Reinigungskonzentrat (30 L).

Technische Daten

Min. Arbeitsdruck:	4 bar
Max. Arbeitsdruck:	10 bar
Min. Wassermenge:	300 l
Granulat Menge:	20 kg
Waschzeit:	40, 60, 120 s
Lautstärke:	87,1 db(A)
Raddurchmesser:	260–800 mm
Max. Radbreite:	135–305 mm
Wassertemperatur:	50 °C
Anschlusswert:	230/400V50Hz3-phase, 0,3 kW
Gewicht:	310 kg
Maße:	B 1200 × L 1000 × H 1460 mm

CAR1® Zubehör für Radwaschmaschine 300H

Granulat

Kunststoff, 20 kg Sack

WAZ 043-001

Reinigungskonzentrat

3 × 10 L

WAZ 043-002

CAR1® Batterieladegeräte

Batterieladegerät HFL 60

WA 01800

Beschreibung

HFL60 Batterieladegerät 12 Volt (Slimline) (40-1000 Ah Batterien). Modernste, prozessorgesteuerte Technik. 100 % Vollladung aller Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies), Li-ION- Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Airbag, Steuergeräte usw. Bedienung über menügesteuertes 2,4" Touch Farbdisplay.

Es sind 5 verschiedene Ladeprogramme wählbar:

1. **EASY-LADEN** alles funktioniert vollautomatisch
2. **LADEN** nach Bedienervorgabe
3. **SERVICE/OBD** Diagnose + Batteriewechsel (kein Datenverlust)
4. **REAKTIVIEREN** für tiefentladene Batterien
5. **BOOST** Schnellladung Sehr hohe Leistung von 2 A bis 60 A wählbar.

Technische Daten

Nennladespannung	12 V
Ladestrom	60 A
Batterieart	Blei-/Säure, GEL-, AGM, Li-ION
Kennlinie	IUOU
Leistung	900 Watt

Lieferung inkl. 2 m Netzkabel und 3 m Batteriekabelsatz.

Batterieladegerät HFL 08

WA 01810

Beschreibung

Das HFL08 mit automatischer Spannungserkennung (12+24 Volt) lädt Batterien perfekt und vollautomatisch. Das Batterieladegerät, das „mitdenkt". Der Clou bei diesem Hightech-Produkt liegt in der intelligenten Mikroprozessorsteuerung. Das Gerät verfügt über keinen einzigen Schalter. Alles funktioniert automatisch. Einfach nur anschließen und fertig! Perfekt!

- Automatische Spannungserkennung 12 V/24 V
- Auto Start (Gerät lädt sofort bei Anschluss an die Batterie)
- 100 % Vollladung aller Blei-/Säure, Gel-, AGM-, Vlies- und wartungsfreien Batterien
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergeräte, Airbag
- Kurzschluß- und Verpolungsschutz
- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z.B. bei Batteriedefekten
- Dauerladung und Ladeerhaltung (perfekt für Showroomfahrzeuge)
- Sichere Funkenunterdrückung
- Integrierter Tragegriff und Festmontagelaschen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kühlung über Konvektion und über Gehäuse (kein Lüfter, keine Geräusche)
- Leistung 8 Ampere bei 12 V und 24 V
- Für Batterien von 20 Ah bis 280 Ah

Technische Daten

Nennladespannung	12 + 24 Volt
Ladestrom	8 A
Batterieart	Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies-) Batterien
Kennlinie	IUoU
Leistung	120 Watt

Batterieladegerät HFL 16

WA 01820

Beschreibung

Mikroprozessorgesteuertes Hightech-Batterieladegerät. 100 % Vollladung aller Blei-/Säure-, GEL-, AGM-(Vlies-) und wartungsfreien Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergerät, Airbag usw. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z.B. bei Batteriedefekten. Dauerladung und Ladeerhaltung. Sichere Funkenunterdrückung. Bestens geeignet für Motorrad-, Elektrofahrzeug-, PKW-, Baumaschinenbatterien usw.

Folgende Programme sind durch Tastendruck wählbar:

1. **LADE-Programm:** Für 6+12 Volt Bordspannung. Für Batterien 4 bis 300 Ah.
2. **SERVICE-Programm:** Hält während der Fahrzeugdiagnose die Bordspannung stabil (Pufferbetrieb). Zusätzlich ist eine Spannungsaufrechterhaltung (Stützbetrieb) während des Batteriewechsels aktiviert. Dies verhindert einen Datenverlust.
3. **REAKTIVIERUNGS-Programm:** Damit können tiefentladene und sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden.

Technische Daten

Nennladespannung	6 + 12 Volt
Ladestrom	2 – 16 A
Batterieart	Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies-) Batterien
Kennlinie	IUoU
Leistung	240 Watt

WERBEMITTEL

CAR1® Feuerzeug

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6918	Feuerzeug	50	42500403 69186

CO 6918

CAR1® Zettelbox

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6917	Zettelbox	1	42500403 69179

CO 6917

CO 6900

CAR1® Kugelschreiber

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6924	Kugelschreiber	50	42500403 69001

CAR1® Tragetaschen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6938	Tragetaschen	500	42500403 69384

CO 6938

CAR1® Schlüsselband

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6902	Schlüsselband	10	42500403 69025

CO 6902

CAR1® Flaschenöffner

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6903	Flaschenöffner	10	42500403 69032

CO 6903

CO 6904

CAR1® Fahne

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6904	Größe 3,50 × 1,50 m	1	42500403 69049

CAR1® Display für Ölkannen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6914	Display für Ölkannen 5 ltr.	1	42500403 69148

CO 6914

CAR1® Batteriewagen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6919	Batteriewagen, unbestückt	1	42500403 69193

CO 6919

CAR1® Softshell-Jacken

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Größe	EAN-Code
CO 6936	Softshell-Jacke	XS	42500403 69360
CO 6937	Softshell-Jacke	S	42500403 69377
CO 6929	Softshell-Jacke	M	42500403 69292
CO 6930	Softshell-Jacke	L	42500403 69308
CO 6931	Softshell-Jacke	XL	42500403 69315
CO 6932	Softshell-Jacke	XXL	42500403 69322
CO 6933	Softshell-Jacke	3XL	42500403 69339
CO 6934	Softshell-Jacke	4XL	42500403 69346
CO 6935	Softshell-Jacke	5XL	42500403 69353

CO 6929–6937

CAR1® Handtuch

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6908	Größe 64 × 128 cm	1	42500403 69087

CO 6909

CAR1® Hautschutzplan

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6910	Hautschutzplan DIN A3	1	42500403 69100

CO 6910

CAR1® Ölwechselanhänger / Frostschutzanhänger

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6912	Ölwechselanhänger	50	42500403 69124
CO 6913	Frostschutzanhänger	50	42500403 69131

CO 6913

CO 6912

Die Preise erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Gesellschafter.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
535 020 024	Autobatterie Ah35xA240	5
535 022 024	Autobatterie Ah35xA240	5
536 046 030	Autobatterie Ah36xA320	5
540 010 033	Autobatterie Ah40xA320	5
543 020 033	Autobatterie Ah44xA420	5
544 059 036	Autobatterie Ah44xA360	5
545 023 030	Autobatterie Ah45xA300	5
545 024 030	Autobatterie Ah45xA300	5
545 051 030	Autobatterie Ah45xA300	5
545 077 030	Autobatterie Ah45xA330	5
545 079 030	Autobatterie Ah45xA330	5
545 084 030	Autobatterie Ah45xA300	5
550 041 036	Autobatterie Ah50xA360	5
550 046 051	Autobatterie Ah50xA510	5
555 059 042	Autobatterie Ah55xA460	5
560 068 039	Autobatterie Ah60xA390	5
560 069 039	Autobatterie Ah60xA390	5
562 019 048	Autobatterie Ah62xA540	5
563 018 054	Autobatterie Ah65xA540	5
566 038 051	Autobatterie Ah70xA640	5
570 024 054	Autobatterie Ah70xA540	5
570 029 054	Autobatterie Ah70xA540	5
571 013 068	Autobatterie Ah71xA670	5
574 012 068	Autobatterie Ah74xA680	5
580 035 060	Autobatterie Ah80xA600	5
588 027 064	Autobatterie Ah90xA720	5
600 032 068	Autobatterie Ah95xA680	5
600 033 068	Autobatterie Ah95xA680	5
600 038 085	Autobatterie Ah95xA800	5
610 099 076	Autobatterie Ah110xA760	5
620 099 068	Autobatterie Ah120xA680	5
635 099 100	Autobatterie Ah135xA1000	5
640 099 080	Autobatterie Ah140xA800	5
643 099 095	Autobatterie Ah143xA950	5
650 099 090	Autobatterie Ah150xA900	5
680 032 100	Autobatterie Ah180xA1000	5
680 099 100	Autobatterie Ah180xA1000	5
700 038 110	Autobatterie Ah200xA1200	5
725 012 115	Autobatterie Ah225xA1150	5
AGM 600	Autobatterie Ah60xA640	5
AGM 700	Autobatterie Ah70xA720	5
AGM 800	Autobatterie Ah80xA800	5
AGM 950	Autobatterie Ah92xA850	5
AGM 1050	Autobatterie Ah105xA950	5
CS45	Autobatterie CAR1 Super Ah45xA450	5
CS60	Autobatterie CAR1 Super Ah60xA610	5
CS62	Autobatterie CAR1 Super Ah62xA640	5
CS71	Autobatterie CAR1 Super Ah71xA670	5
CS75	Autobatterie CAR1 Super Ah75xA760	5
CS100	Autobatterie CAR1 Super Ah100xA850	5
EFB 600	Autobatterie Ah60xA560	5
EFB 604	Autobatterie Ah65xA550	5
EFB 700	Autobatterie Ah70xA660	5
CO 1003	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (1l)	12
CO 1004	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (5l)	12
CO 1005	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (20l)	12
CO 1006	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (60l)	12
CO 1007	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (208l)	12
CO 1008	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (1l)	12
CO 1009	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (5l)	12
CO 1010	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (20l)	12
CO 1011	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (60l)	12
CO 1012	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (208l)	12
CO 1013	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (1l)	12
CO 1014	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (5l)	12
CO 1015	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (20l)	12
CO 1016	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (60l)	12
CO 1017	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (208l)	12
CO 1018	Motorenöl CAR1 SAE0W40 (1l)	15
CO 1019	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (5l)	15
CO 1020	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (20l)	15
CO 1021	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (60l)	15
CO 1022	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (208l)	15
CO 1023	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (1l)	13
CO 1024	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (5l)	13
CO 1025	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (20l)	13

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 1026	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (60l)	13
CO 1027	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (208l)	13
CO 1028	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (1l)	13
CO 1029	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (5l)	13
CO 1030	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (20l)	13
CO 1031	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (60l)	13
CO 1032	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (208l)	13
CO 1033	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (1l)	13
CO 1034	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (5l)	13
CO 1035	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (20l)	13
CO 1036	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (60l)	13
CO 1037	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (208l)	13
CO 1038	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (1l)	15
CO 1039	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (5l)	15
CO 1040	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (20l)	15
CO 1041	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (60l)	15
CO 1042	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (208l)	15
CO 1048	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (1l)	13
CO 1049	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (5l)	13
CO 1050	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (20l)	13
CO 1051	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (60l)	13
CO 1052	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (208l)	13
CO 1053	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (1l)	14
CO 1054	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (5l)	14
CO 1055	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (20l)	14
CO 1056	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (60l)	14
CO 1057	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (208l)	14
CO 1058	CAR1 RSL 5W20 1 ltr.	14
CO 1059	CAR1 RSL 5W20 5 ltr.	14
CO 1060	CAR1 RSL 5W20 20 ltr.	14
CO 1061	CAR1 RSL 5W20 60 ltr.	14
CO 1062	CAR1 RSL 5W20 208 ltr.	14
CO 1068	5W-30 Special R (1l)	14
CO 1069	5W-30 Special R (5l)	14
CO 1070	5W-30 Special R (20l)	14
CO 1071	5W-30 Special R (60l)	14
CO 1072	5W-30 Special R (208l)	14
CO 1073	5W-30 C1 (1l)	13
CO 1074	5W-30 C1 (5l)	13
CO 1075	5W-30 C1 (20l)	13
CO 1076	5W-30 C1 (60l)	13
CO 1077	5W-30 C1 (208l)	13
CO 1078	Special F ECO 5W-20 (1l)	15
CO 1079	Special F ECO 5W-20 (5l)	15
CO 1080	Special F ECO 5W-20 (20l)	15
CO 1081	Special F ECO 5W-20 (60l)	15
CO 1082	Special F ECO 5W-20 (208l)	15
CO 1100	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (1l)	17
CO 1101	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (1l)	17
CO 1102	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (1l)	17
CO 1103	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (5l)	17
CO 1104	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (20l)	17
CO 1105	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (60l)	17
CO 1106	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (208l)	17
CO 1200	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (1l)	18
CO 1201	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (1l)	18
CO 1202	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (5l)	18
CO 1206	CAR1 ATF Dexron II D 5 ltr.	18
CO 1220	CAR1 DSG Fluid 1 ltr.	18
CO 1221	CAR1 DSG Fluid 5 ltr.	18
CO 1225	CAR1 ATF MB14 1 ltr.	18
CO 1226	CAR1 ATF MB14 5 ltr.	18
CO 1230	CAR1 ATF MB15 1 ltr.	18
CO 1231	CAR1 ATF MB15 5 ltr.	18
CO 1235	CAR1 ATF 6HP 1 ltr.	18
CO 1236	CAR1 ATF 6HP 5 ltr.	18
CO 1240	CAR1 ATF-DEXRON VI 1 ltr.	18
CO 1241	CAR1 ATF-DEXRON VI 5 ltr.	18
CO 1245	CAR1 ATF-MVS 1 ltr.	18
CO 1246	CAR1 ATF-MVS 5 ltr.	18
CO 1302	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (20l)	21
CO 1303	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (60l)	21
CO 1304	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (208l)	21
CO 1307	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (20l)	21
CO 1308	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (60l)	21
CO 1309	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (208l)	21

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 1312	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (20l)	21
CO 1313	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (60l)	21
CO 1314	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (208l)	21
CO 1317	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 20 ltr.	21
CO 1318	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 60 ltr.	21
CO 1319	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 208 ltr.	21
CO 1322	Turbo Ultra 5W30 LA 20 ltr.	21
CO 1323	Turbo Ultra 5W30 LA 60 ltr.	21
CO 1324	Turbo Ultra 5W30 LA 208 ltr.	21
CO 1327	Multifarm 10W-30 20 ltr.	20
CO 1328	Multifarm 10W-30 60 ltr.	20
CO 1329	Multifarm 10W-30 208 ltr.	20
CO 1332	Multifarm 10W-40 20 ltr.	20
CO 1333	Multifarm 10W-40 60 ltr.	20
CO 1334	Multifarm 10W-40 208 ltr.	20
CO 1406	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (20l)	17
CO 1407	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (60l)	17
CO 1408	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (20l)	17
CO 1409	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (60l)	17
CO 1410	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 5 ltr.	17
CO 1411	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 5 ltr.	17
CO 1500	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (20l)	18
CO 1501	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (60l)	18
CO 1502	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (20l)	18
CO 1503	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (60l)	18
CO 1600	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (1l)	19
CO 1601	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (5l)	19
CO 1602	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (20l)	19
CO 1603	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (60l)	19
CO 1605	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (1l)	19
CO 1606	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (5l)	19
CO 1607	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (20l)	19
CO 1608	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (60l)	19
CO 1609	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (208l)	19
CO 1610	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (1l)	19
CO 1611	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (5l)	19
CO 1612	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (20l)	19
CO 1613	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (60l)	19
CO 1614	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (208l)	19
CO 1615	Zentralhydraulikfluid ZHF-M 1l	19
CO 1616	Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth. (1l)	19
CO 1700	Sägekettenöl CAR1 100 (1l)	19
CO 1701	Sägekettenöl CAR1 100 (5l)	19
CO 1702	Sägekettenöl CAR1 100 (20l)	19
CO 1705	Sägekettenöl CAR1 BIO (1l)	19
CO 1706	Sägekettenöl CAR1 BIO (5l)	19
CO 1707	Sägekettenöl CAR1 BIO (20l)	19
CO 1800	Zweitaktmotorenöl 2-T 1l	20
CO 1801	Zweitaktmotorenöl 2-T Special 1l	20
CO 1802	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic 1l	20
CO 1900	Lose Ware 15W40	12
CO 1901	Lose Ware 10W40	12
CO 1902	Lose Ware 5W40	12
CO 1903	Lose Ware Longlife III	13
CO 1904	Lose Ware 5W30 LA	13
CO 1905	Lose Ware Turbo 15W40	21
CO 1906	Lose Ware Turbo Super	21
CO 1907	Lose Ware Turbo Plus	21
CO 1908	Lose Ware Turbo Plus LA	21
CO 1909	Lose Ware Turbo Ultra LA	21
CO 2000	Glühlampe H4 60/55W 12V	6
CO 2001	Glühlampe H7 55W 12V	6
CO 2002	Glühlampe H3 55W 12V	6
CO 2003	Glühlampe H1 55W 12V	6
CO 2004	Glühlampe P21W 12V	6
CO 2005	Glühlampe PY21W 12V	6
CO 2006	Glühlampe P21/5W 12V	6
CO 2007	Glühlampe R10W 12V	6
CO 2008	Glühlampe R5W 12V	6
CO 2009	Glühlampe W5W 12V	6
CO 2010	Glühlampe WY5W 12V	6
CO 2011	Glühlampe T4W 12V	6
CO 2012	Glühlampe C5W 12V	6
CO 2013	Glühlampe C10W 12V	6
CO 2014	Glühlampe T5 1,2W 12V	6
CO 2015	Glühlampe W3W 12V	6

Nummern- und Produktsuche

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 2016	Glühlampe H1 Vision Plus 55W 12V	6
CO 2017	Glühlampe H4 Vision Plus 60/55W 12V	6
CO 2018	Glühlampe H7 Vision Plus 55W 12V	6
CO 2019	Glühlampe H4 75/70W 24V	8
CO 2020	Glühlampe H4HD 75/70W 24V	8
CO 2021	Glühlampe H7 70W 24V	8
CO 2022	Glühlampe H7 HD 70W 24V	8
CO 2023	Glühlampe H3 70W 24V	8
CO 2024	Glühlampe H1 70W 24V	8
CO 2025	Glühlampe P21W 24V	8
CO 2026	Glühlampe P21W HD 24V	8
CO 2027	Glühlampe PY21W 24V	8
CO 2028	Glühlampe P21/5W 24V	8
CO 2029	Glühlampe R10W 24V	8
CO 2030	Glühlampe R10W HD 24V	8
CO 2031	Glühlampe R5W 24V	8
CO 2032	Glühlampe R5W HD 24V	8
CO 2033	Glühlampe W5W 24V	8
CO 2034	Glühlampe T4W 24V	8
CO 2035	Glühlampe T4W HD 24V	8
CO 2036	Glühlampe C5W 24V	8
CO 2037	Glühlampe C10W 24V	8
CO 2038	Glühlampe T5 1,2W 24V	8
CO 2039	Glühlampe W3W 24V	8
CO 2040	Ersatzkasten H4 rot	8
CO 2041	Glühlampe H7 Longlife 55W 12V	6
CO 2042	Glühlampe P21/4W 12V	6
CO 2043	Glühlampe H8 35W 12V	6
CO 2044	Glühlampe H9 65W 12V	6
CO 2045	Glühlampe H10 42W 12V	6
CO 2046	Glühlampe H11 55W 12V	6
CO 2047	Glühlampe H12 53W 12V	6
CO 2048	Glühlampe H6 6W 12V	6
CO 2049	Glühlampe W16W 16W 12V	6
CO 2050	Glühlampe H1 Vision Plus 55W 12V	6
CO 2051	Glühlampe H4 Vision Plus 60/55W 12V	6
CO 2052	Glühlampe H7 Vision Plus 55W 12V	6
CO 2053	Glühlampe HB3 12V 60 W	6
CO 2054	Glühlampe HB4 12V 51W	6
CO 2055	Glühlampe W21W 12V 21W	6
CO 2056	Glühlampe W21/5W 12V	6
CO 2057	Glühlampe 18W S8,5 12V	6
CO 2058	Glühlampe 2W W2,1x9,5d 12V	6
CO 2059	Glühlampe 2W W2x4,6d 12V	6
CO 2060	Lampenschrank leer	6,8
CO 2061	Lampenschrank mit Prüfgerät 12V	6
CO 2062	Lampenschrank mit Prüfgerät 24V	8
CO 2063	Glühlampe 1,2W B8,5d Bax 10d 12V	6
CO 2070	Ersatzkasten H7	6
CO 2047	Glühlampe H12 53W 12V	6
CO 2075	Ersatzkasten H4	6
CO 2080	Xenon 85V 35W P32d-3 D2R	7
CO 2081	Xenon 85V 35W P32d-2 D2S	7
CO 2082	Xenon 85V 35W PK32d-2 D1S	7
CO 2083	Xenon 85V 35W PK32d-3 D1R	7
CO 2084	Xenon 42V 35W P32d-5 D4D	7
CO 2085	Xenon 42V 35W Pk32d-5 D3S	7
CO 2100	Blister H4 12V	7
CO 2101	Blister H7 12V	7
CO 2102	Blister H7 Longlife 12V	7
CO 2103	Blister H3 12V	7
CO 2104	Blister H1 12V	7
CO 2105	Blister P21W 1 2V	7
CO 2106	Blister PY21W 12V	7
CO 2107	Blister P21/5W 12V	7
CO 2108	Blister R10W 12V	7
CO 2109	Blister R5W 12V	7
CO 2110	Blister W5W 12V	7
CO 2111	Blister WY5W 12V	7
CO 2112	Blister T4W 12V	7
CO 2113	Blister C5W 12V	7
CO 2114	Blister C10W 12V	7
CO 2115	Blister T5 12V	7
CO 2116	Blister W3W 12V	7
CO 2117	Blister 21/4W 12V	7
CO 3000	Bremsenreiniger 500ml	27

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 3001	Bremsenreiniger 5l	27
CO 3003	Rostlöser 300 ml	28
CO 3004	Weißes Fettspray 300ml	28
CO 3005	Zinkspray 400ml	28
CO 3006	Mehrzweckfett 400g	28
CO 3007	Cockpitspray 300ml	28
CO 3008	Siliconspray 300ml	28
CO 3009	Multifunktionsspray 300ml	28
CO 3010	Bremsenreiniger 20l	27
CO 3011	Bremsenreiniger 60l	27
CO 3100	Scheibenkleber-Set (Kartusche)	32
CO 3101	Scheibenkleber 310ml Kartusche	32
CO 3102	Scheibenkleber-Set (Schlauchbeutel)	32
CO 3103	Scheibenkleber 400ml Schlauchbeutel	32
CO 3104	HAT Multimontagepaste 200ml	32
CO 3105	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, weiß	32
CO 3106	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, grau	32
CO 3107	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, schwarz	32
CO 3108	Silikondichtung MATIC SD 200ml	32
CO 3109	Schraubensicherung mittelfest 50g	32
CO 3110	Schwarzprimer	32
CO 3111	Reinigungsset	32
CO 3112	Scheibenkleber economic 290 ml	32
CO 3113	Scheibenkleber economic 400 ml Schlauchbeutel	32
CO 3200	Handrein 10l	23
CO 3201	Fliesenreiniger 25l	23
CO 3202	HD Spezial 25l	23
CO 3203	Kaltreiniger 25l	23
CO 3204	Reinfix 10l	23
CO 3205	Reinfix Weithals 3l	23
CO 3206	Halter Weithalsgebinde 3l	23
CO 3207	Metallpumpe für Weithalsgebinde 3l	23
CO 3208	Reinfix "Squeeze me" 1l	23
CO 3209	Wandhalter "Squeeze me" 1l	23
CO 3211	Glasklar 10l	23
CO 3213	Glasklar 500ml	23
CO 3214	Hautschutzcreme 100ml	23
CO 3215	HD-Entkalker 10l	23
CO 3216	Spender HS1000K	25
CO 3217	Felgenreiniger mit Sprühpistole 1l	25
CO 3218	Felgenreiniger ohne Sprühpistole 1l	25
CO 3219	Kaltreiniger mit Sprühpistole 1l	23
CO 3220	Kaltreiniger 5l	23
CO 3221	Reifen-Montage-Fix mit Sprühpistole 1l	25
CO 3222	Auto-Shampoo PVC Flasche ohne Sprüher 1l	25
CO 3223	Auto-Shampoo 5l	25
CO 3224	Auto-Shampoo 25l	25
CO 3225	Unsichtbarer Handschuh 1l	23
CO 3226	Flüssige Handwaschpaste "Reinfix" 250ml	23
CO 3227	Felgenintensivreiniger 5 l	25
CO 3228	Insektenentferner 1 l	25
CO 3229	Insektenentferner 10 l	25
CO 3232	Hair + Body Seifencreme 500ml	25
CO 3233	Hair + Body Seifencreme 5 l	25
CO 3234	LKW-Profi-Reiniger 10 l	25
CO 3235	Flüssiges Leder 10 l	25
CO 3236	Intensivwäsche 10l	25
CO 3237	Aktiv-Schaum 10 l	25
CO 3238	Glanztrockner 10 l	25
CO 3240	HD Spezial 1l	23
CO 3241	Handwaschpaste Super Plus	23
CO 3251	Putzpapier-Rolle 3-lagig, 38×36 cm, 3×18 g/m²	25
CO 3253	Bodenständer für Putzpapier-Rolle	25
CO 3257	Vliestücher dunkelbunt 38×40 cm	25
CO 3258	Vliestücher weiß 38×40 cm	25
CO 3259	Putzpapier-Rolle 3-lagig	25
CO 3261	Bodenständer mit Rollen & Müllsackhalter	25
CO 3262	Wandhalter für Papierrollen, Metall, blau	25
CO 3300	Oel-Kleen 2000, 40 L	22
CO 3303	Oel-Kleen Superior Special	22
CO 3304	Öl-Fleckentferner 600 ml Sprühdose	22
CO 3305	Industrie-Kehrspäne /grün 25 kg Karton	22
CO 3306	Ölauffang-Teppich, Rolle Universal 0,40×30 m	22
CO 3307	Ölauffang-Teppich, 5 Matten à 40×50 cm	22
CO 3308	Öl-Fassabdeckung 56 cmØ VE=5	22
CO 3309	Notfalleimer	22

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 3500	Bremsflüssigkeit DOT4 0,25l	28
CO 3501	Bremsflüssigkeit DOT4 0,5l	28
CO 3502	Bremsflüssigkeit DOT4 1l	28
CO 3503	Bremsflüssigkeit DOT4 5l	28
CO 3504	Bremsflüssigkeit DOT4 20l	28
CO 3505	Bremsflüssigkeit DOT4 60l	28
CO 3508	AdBlue 1l	26
CO 3509	AdBlue 5l	26
CO 3510	AdBlue 10l	26
CO 3511	AdBlue 20l	26
CO 3512	AdBlue 60l	26
CO 3513	AdBlue 200l	26
CO 3514	AdBlue Befüllschlauch	26
CO 3515	AdBlue Container 1000 ltr.	26
CO 3520	Destilliertes Wasser 1 l	27
CO 3521	Destilliertes Wasser 5 l	27
CO 3522	Destilliertes Wasser 20 l	27
CO 3523	Destilliertes Wasser 60 l	27
CO 3530	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 1 l	27
CO 3531	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 6 l	27
CO 3534	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 58 l	27
CO 3550	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 0,25 ltr.	28
CO 3551	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 0,5 ltr.	28
CO 3552	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 1 ltr.	28
CO 3553	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 5 ltr.	28
CO 3554	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 20 ltr.	28
CO 3555	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 60 ltr.	28
CO 3600	Farbspray schwarz matt	32
CO 3601	Farbspray schwarz glanz	32
CO 3602	Felgensilber	32
CO 3603	Grundierung grau	32
CO 3604	Klarlack glanz	32
CO 3605	Startpilot	28
CO 3606	UBS schwarz überlackierbar	32
CO 3607	UBS schwarz überlackierbar	32
CO 3608	UBS Wachs	32
CO 3609	UBS Wachs	32
CO 3610	Hohlraumversiegelung	32
CO 3611	Hohlraumversiegelung	32
CO 3612	UBS Bitumen schwarz	32
CO 3613	UBS Bitumen schwarz	32
CO 3614	DPF-Reiniger 400ml	27
CO 3700	Sitzschoner, PKW 500 Blatt / Rolle	34
CO 3701	Nylon-Sitzschoner, PKW	34
CO 3702	Sitzschoner, NKW 250 Blatt / Rolle	34
CO 3703	Nylon-Doppelsitzschoner	34
CO 3704	Lenkradschoner, PKW	34
CO 3705	Lenkradschoner, NKW	34
CO 3706	Nylon-Lenkradschoner	34
CO 3707	Fussmatten	34
CO 3708	Kotflügelschoner	34
CO 3709	Reifensäcke	34
CO 3710	Lenkradwickelfolie inkl. Griff	34
CO 3711	Schraubenbeutel	34
CO 3712	Müllsäcke	34
CO 3713	Auftragsmappen schwarz	36
CO 3714	Auftragsmappen rot	36
CO 3715	Auftragsmappen blau	36
CO 3716	Schlüsselanhänger, gelb	36
CO 3717	Schlüsselanhänger, blau	36
CO 3718	Schlüsselanhänger, rot	36
CO 3719	Clean-Set	34
CO 3720	Reifenband mit Schriftfeld	36
CO 3721	Reifenanhänger Set Premium	36
CO 3722	Reifenband EXTRA m. Schriftfeld	36
CO 3723	Ventilanhänger incl. 100 Papiereinleger	36
CO 3724	Ersatz Papiereinlagen für Ventilanhänger	36
CO 3725	Ersatz Papiereinlagen für Set Premium	36
CO 3726	Clean Set Truck	34
CO 3727	Auftragsmappen grau	36
CO 3728	Auftragsmappen gelb	36
CO 3729	Auftragsmappen grün	36
CO 3800	Isolierband	38
CO 3810	Schlauchschellen Abmessung 8 12 Bandbreite 9	36
CO 3811	Schlauchschellen Abmessung 1016 Bandbreite 9	36
CO 3812	Schlauchschellen Abmessung 12 22 Bandbreite 9	36

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 3813	Schlauchschellen Abmessung 16 27 Bandbreite 9	36
CO 3814	Schlauchschellen Abmessung 20 32 Bandbreite 9	36
CO 3815	Schlauchschellen Abmessung 25 40 Bandbreite 9	36
CO 3816	Schlauchschellen Abmessung 35 50 Bandbreite 9	36
CO 3817	Schlauchschellen Abmessung 40 60 Bandbreite 9	36
CO 3818	Schlauchschellen Abmessung 50 70 Bandbreite 9	36
CO 3819	Schlauchschellen Abmessung 60 80 Bandbreite 9	36
CO 3820	Schlauchschellen Abmessung 70 90 Bandbreite 9	36
CO 3821	Schlauchschellen Abmessung 80 100 Bandbreite 9	36
CO 3822	Schlauchschellen Abmessung 90 110 Bandbreite 9	36
CO 3831	Panzerband schwarz, 50 m Rolle×50 mm Breite	38
CO 3832	Panzerband silber, 50m Rolle×50 mm Breite	38
CO 4001	Innenraumfilter Opel Astra F	10
CO 4003	Innenraumfilter Opel Corsa	10
CO 4004	Innenraumfilter Ford Mondeo	10
CO 4005	Innenraumfilter VW Golf III	10
CO 4006	Innenraumfilter Opel Omega	10
CO 4007	Innenraumfilter MB C-Klasse W192	10
CO 4008	Innenraumfilter VW Passat	10
CO 4009	Innenraumfilter Audi A4	10
CO 4010	Innenraumfilter Opel Vectra B	10
CO 4011	Innenraumfilter Ford Galaxy	10
CO 4012	Innenraumfilter VW Golf IV, Audi A3	10
CO 4013	Innenraumfilter VW Caravelle T4	10
CO 4014	Innenraumfilter BMW 5er E39 (Set)	10
CO 4015	Innenraumfilter Opel Astra G Behr	10
CO 4016	Innenraumfilter Opel Astra G Delphi	10
CO 4017	Innenraumfilter Ford Fiesta	10
CO 4018	Innenraumfilter Ford Focus	10
CO 4019	Innenraumfilter MB A-Klasse	10
CO 4020	Innenraumfilter BMW 3er E4	10
CO 4021	Innenraumfilter Opel Corsa, Vectra	10
CO 4022	Innenraumfilter VW Polo	10
CO 4023	Innenraumfilter Citroen C2, C3, C4, C3 Pluriel	10
CO 4024	Innenraumfilter Skoda Octavia, VW Golf V, Audi A3	10
CO 4025	Innenraumfilter Fiat Stilo + Multiwagon	10
CO 4026	Innenraumfilter Fiat Doblo, Idea, Punto	10
CO 4027	Innenraumfilter Volvo S40, V40	10
CO 4028	Innenraumfilter Fiat Bravo/Brava, Marea	10
CO 4029	Innenraumfilter Ford Fiesta, Fusion	10
CO 4030	Innenraumfilter Mercedes Benz C-Klasse	10
CO 4031	Innenraumfilter Renault Clio, Kangoo, Megane	10
CO 4032	Innenraumfilter Toyota Avensis, Corolla	10
CO 4033	Innenraumfilter Peugeot 196	10
CO 4034	Innenraumfilter BMW 3er E46, X3	10
CO 4035	Innenraumfilter Mercedes Benz E-Klasse, S-Klasse	10
CO 4036	Innenraumfilter Audi A4 B, B7, A6, C5, C6	10
CO 4037	Innenraumfilter BMW 5er E39 (Set)	10
CO 4038	Innenraumfilter BMW 1er, 3er E90	10
CO 4039	Innenraumfilter Honda Civic, CR-V	10
CO 4040	Innenraumfilter Mercedes Benz Sprinter	10
CO 4041	Innenraumfilter Renault Espace	10
CO 4042	Innenraumfilter Toyota Echo, RAV4, Yaris	10
CO 4043	Innenraumfilter Mazda 323, 626 GF, Premacy (Set)	10
CO 4044	Innenraumfilter Mercedes Benz Sprinter	10
CO 4045	Innenraumfilter VW Golf V	10
CO 4046	Innenraumfilter BMW 1er, 3er	10
CO 4047	Innenraumfilter Ford Galaxy, Sharan	11
CO 4048	Innenraumfilter VW Polo	11
CO 4049	Innenraumfilter Audi A4/80/90, Passat	11
CO 4050	Innenraumfilter VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	11
CO 4051	Innenraumfilter VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	11
CO 4052	Innenraumfilter Fiat Punto	11
CO 4053	Innenraumfilter Mercedes A-Klasse	11
CO 4054	Innenraumfilter Mercedes A-Klasse	11
CO 4055	Innenraumfilter Opel Meriva	11
CO 4056	Innenraumfilter Audi A5	11
CO 4057	Innenraumfilter Forf Focus	11
CO 4058	Innenraumfilter Nissan Micra	11
CO 4059	Innenraumfilter Peugeot 207	11
CO 4060	Innenraumfilter Mazda 2, 6	11
CO 4061	Innenraumfilter Opel Insignia	11
CO 4062	Innenraumfilter Opel Insignia	11
CO 4063	Innenraumfilter Ford Fiesta	11
CO 4064	Innenraumfilter Ford Fiesta	11
CO 4065	Innenraumfilter Toyota Aygo	11

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 4067	Innenraumfilter VW Polo	11
CO 4068	Innenraumfilter Golf VII	11
CO 4069	Innenraumfilter Golf VII	11
CO 4070	Innenraumfilter Fiat Sedici	11
CO 4071	Innenraumfilter Kia Picanto	11
CO 4072	Innenraumfilter Nissan Qashqai	11
CO 4073	Innenraumfilter Fiat Panda	11
CO 4074	Innenraumfilter Fiat Panda	11
CO 4075	Innenraumfilter Smart for Two	11
CO 4076	Innenraumfilter Smart for Two	11
CO 4077	Innenraumfilter Renault Megane II	11
CO 4078	Innenraumfilter Renault Megane II	11
CO 4079	Innenraumfilter Kia Sportage	11
CO 4080	Innenraumfilter Renault Grand Scenic	11
CO 4081	Innenraumfilter VW Up	11
CO 4082	Innenraumfilter Citroen Xsara	11
CO 4083	Innenraumfilter Audi A6	11
CO 4084	Innenraumfilter BMW 5er	11
CO 4085	Innenraumfilter BMW 5er E60	11
CO 4086	Innenraumfilter Mercedes E-Klasse	11
CO 4087	Innenraumfilter Mercedes E-Klasse	11
CO 4088	Innenraumfilter Opel Vivaro	11
CO 4089	Innenraumfilter Mercedes Vito	11
CO 4090	Innenraumfilter Mercedes Vito	11
CO 4091	Innenraumfilter BMW Mini	11
CO 4092	Innenraumfilter BMW Mini	11
CO 4093	Innenraumfilter BMW Mini	11
CO 4094	Innenraumfilter BMW Mini	11
CO 4095	Innenraumfilter Ford Mondeo	11
CO 4096	Innenraumfilter Ford Mondeo	11
CO 4097	Innenraumfilter Renault Megane III	11
CO 4100	Innenraumfilter NKW Mercedes Benz Atego	11
CO 4101	Innenraumfilter NKW Mercedes Benz Actros	11
CO 4102	Innenraumfilter NKW MAN F1900	11
CO 4103	Innenraumfilter NKW MAN TG-A	11
CO 4104	Innenraumfilter	11
CO 5000	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 1,5l	29
CO 5001	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 5l	29
CO 5002	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 20l	29
CO 5003	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 60l	29
CO 5004	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 200l	29
CO 5010	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 1,5l	29
CO 5011	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 5l	29
CO 5012	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 20l	29
CO 5013	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 60l	29
CO 5014	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 200l	29
CO 5015	Frostschutz Scheibenklar 0,5 l	31
CO 5016	Frostschutz Scheibenklar 1l	31
CO 5017	Frostschutz Scheibenklar 5l	31
CO 5018	Frostschutz Scheibenklar 20l	31
CO 5019	Frostschutz Scheibenklar 30l	31
CO 5020	Frostschutz Scheibenklar 60l	31
CO 5021	Frostschutz Scheibenklar 200l	31
CO 5022	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 1 l	31
CO 5023	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 5 l	31
CO 5024	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 20 l	31
CO 5025	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 30 l	31
CO 5026	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 60 l	31
CO 5027	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 200 l	31
CO 5028	Scheiben-Enteiser 0,5l	31
CO 5029	Scheiben-Enteiser 1l	31
CO 5046	Scheibenfrostschutz -20°C++5 l	31
CO 5047	Kühlerfrostschutz extra C48 20 l	29
CO 5048	Kühlerfrostschutz extra C48 60 l	29
CO 5049	Kühlerfrostschutz extra C48 200 l	29
CO 5050	Kühlerfrostschutz C13 1,5 l	29
CO 5051	Kühlerfrostschutz C13 5 l	29
CO 5052	Kühlerfrostschutz C13 20 l	29
CO 5053	Kühlerfrostschutz C13 60 l	29
CO 5054	Kühlerfrostschutz C13 200 l	29
CO 5055	Kühlerfrostschutz C 40 1,5 ltr.	29
CO 5056	Kühlerfrostschutz C 40 5 ltr.	29
CO 5057	Kühlerfrostschutz C 40 20 ltr.	29
CO 5058	Kühlerfrostschutz C 40 60 ltr.	29
CO 5059	Kühlerfrostschutz C 40 200 ltr.	29
CO 5060	Kühlerfrostschutz extra C48 1,5 l	29

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 5061	Kühlerfrostschutz extra C48 5 l	29
CO 5200	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 1 l	31
CO 5201	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 5 l	31
CO 5202	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 30 l	31
CO 5203	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 60 l	31
CO 5204	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 200 l	31
CO 6000	Verbandskasten schwarz	37
CO 6001	Verbandstasche schwarz	37
CO 6006	Verbands-Kombi-Tasche	37
CO 6010	Warndreieck	37
CO 6020	Werkstatt-Schonbezug	37
CO 6022	Strech-Abschleppseil	37
CO 6023	Hitze/Eisschutz 200x70cm	37
CO 6024	Viskoseschwamm, halbrund	39
CO 6025	Autoschwamm PU, eckig	39
CO 6026	Fensterleder, Gr.2, 35x52cm	39
CO 6028	Microfasertuch	39
CO 6029	Schwammboy, eckig	39
CO 6030	Antibeschlagtuch	39
CO 6031	Insektenschwamm	39
CO 6032	Synthetisches Fensterleder in Box	39
CO 6033	CAR1 Eiskratzer Mont Blanc (Eiskratzer lose)	44
CO 6034	Pannen-Warnweste, gelb, DIN EN 471	39
CO 6035	Pannen-Warnweste, orange, DIN EN 471	39
CO 6037	Schneebesen Frost	44
CO 6038	Schneebesen Everest	44
CO 6039	Schneebesen Rotabrush	44
CO 6040	Schneebesen Robust	44
CO 6041	Metallständer für Eiskratzer & Schneebesen	44
CO 6042	Spanngurtwickler Speedexx	44
CO 6043	Eiskratzer Mont Blanc (Eiskratzer im Display)	44
CO 6100	Kraftstoff Kanister 5l	39
CO 6101	Kraftstoff Kanister 10l	39
CO 6124	Radzierblendenset Strike schwarz matt 14"	45
CO 6125	Radzierblendenset Strike schwarz matt 15"	45
CO 6126	Radzierblendenset Strike schwarz matt 16"	45
CO 6133	Radzierblendenset Jersey 13"	45
CO 6134	Radzierblendenset Jersey 14"	45
CO 6135	Radzierblendenset Jersey 15"	45
CO 6136	Radzierblendenset Jersey 16"	45
CO 6144	Radzierblendenset Race II Silber/grau 14"	45
CO 6145	Radzierblendenset Race II Silber/grau 15"	45
CO 6146	Radzierblendenset Race II Silber/grau 16"	45
CO 6154	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 14"	45
CO 6155	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 15"	45
CO 6156	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 16"	45
CO 6300	Steckdose Leichtmetall - 7 polig - ISO 1724	40
CO 6301	Stecker 7polig - Alu - ISO 1724	40
CO 6302	Steckdose Kunststoff 13 polig mit Abschaltkontakt	40
CO 6303	Stecker 13 polig Kunststoff	40
CO 6304	Adapter 13 auf 7 polig mini	40
CO 6650	Checkpoint gelb 24mm	45
CO 6651	Checkpoint gelb 27mm	45
CO 6652	Checkpoint gelb 30mm	45
CO 6653	Checkpoint gelb 32mm	45
CO 6654	Checkpoint gelb 33mm	45
CO 6655	Checktorque (Checkpoint rot) 32mm	45
CO 6656	Checktorque (Checkpoint rot) 33mm	45
CO 6657	Dustite gelb 30mm	45
CO 6658	Dustite gelb 32mm	45
CO 6659	Dustite gelb 33mm	45
CO 6660	Dustite LR gelb 32mm	45
CO 6661	Dustite LR gelb 33mm	45
CO 6662	Checklink gelb 32mm	45
CO 6663	Checklink gelb 33mm	45
CO 6664	Checklock SQ 32 mm, 10 Bolzen, 335 mm LKD	45
CO 6665	Checklock SQ 33 mm, 10 Bolzen, 335 mm LKD	45
CO 6666	Safewheel grau 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	45
CO 6667	Safewheel gelb 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	45
CO 6668	Checkthread-Gewindetester-Set	45
CO 8000	Spiralbohrercassette 19-teilig	49
CO 8011	Spiralbohrer Ø2,0 49x24mm	49
CO 8016	Spiralbohrer Ø2,5 57x30mm	49
CO 8021	Spiralbohrer Ø3,0 61x33mm	49
CO 8024	Spiralbohrer Ø3,3 65x36mm	49
CO 8026	Spiralbohrer Ø3,5 70x39mm	49

Nummern- und Produktsuche

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 8031	Spiralbohrer Ø4,0 75x43mm	49
CO 8033	Spiralbohrer Ø4,2 75x43mm	49
CO 8036	Spiralbohrer Ø4,5 80x47mm	49
CO 8041	Spiralbohrer Ø5,0 86x52mm	49
CO 8046	Spiralbohrer Ø5,5 93x57mm	49
CO 8051	Spiralbohrer Ø6,0 93x57mm	49
CO 8056	Spiralbohrer Ø6,5 101x63mm	49
CO 8059	Spiralbohrer Ø6,8 109x69mm	49
CO 8061	Spiralbohrer Ø7,0 109x69mm	49
CO 8066	Spiralbohrer Ø7,5 109x69mm	49
CO 8071	Spiralbohrer Ø8,0 117x75mm	49
CO 8076	Spiralbohrer Ø8,5 117x75mm	49
CO 8081	Spiralbohrer Ø9,0 125x81mm	49
CO 8086	Spiralbohrer Ø9,5 125x81mm	49
CO 8091	Spiralbohrer Ø10,0 133x87mm	49
CO 8093	Spiralbohrer Ø10,2 133x87mm	49
CO 8096	Spiralbohrer Ø10,5 133x87mm	49
CO 8101	Spiralbohrer Ø11,0 142x94mm	49
CO 8106	Spiralbohrer Ø11,5 142x94mm	49
CO 8111	Spiralbohrer Ø12,0 151x101mm	49
CO 8116	Spiralbohrer Ø12,5 151x101mm	49
CO 8121	Spiralbohrer Ø13,0 151x101mm	49
CO 8122	Spiralbohrercassette 24-teilig	49
CO 8123	Gewindebohrersazt 21-teilig	49
CO 8124	Stufenbohrersatz 3-teilig	49
CO 8201	Zink Auswuchtsortiment für Stahlfelgen	46
CO 8202	Zink Auswuchtsortiment für Alufelgen	46
CO 8203	Zink Auswucht- und Zubehörsort. für Stahlfegen	46
CO 8204	Montagewachs	47
CO 8205	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 5g	46
CO 8206	PKW Montagepinsel	47
CO 8207	Ventileindreher	47
CO 8208	Einziehwerkzeug	47
CO 8209	Stahl Kleberiegel	46
CO 8210	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 10 g	46
CO 8211	Stahl Klebrolle	46
CO 8212	Spender für Rolle Gewichte	46
CO 8213	Schrader Ventil TR 413	47
CO 8214	Schrader Ventil TR 414	47
CO 8215	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 15 g	46
CO 8216	Metallventil TR 416 11er SW	47
CO 8217	Ventileinzieher Kunststoff	47
CO 8218	Schrader Ventil TR 418	47
CO 8219	Talkum Streudose	47
CO 8220	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 20 g	46
CO 8221	Fettkreide weiß	47
CO 8222	Fettkreide gelb	47
CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte	47
CO 8224	Montagewachs schwarz	47
CO 8225	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 25 g	46
CO 8226	Kleberiegel 60gr. Schwarz lackiert	46
CO 8227	Metallventil 416 schwarz lackiert	47
CO 8228	Aluventil 416 schwarz eloxiert	47
CO 8230	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 30 g	46
CO 8235	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 35 g	46
CO 8240	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 40 g	46
CO 8245	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 45 g	46
CO 8250	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 50 g	46
CO 8300	Handlampe 8W Allround 2K	42
CO 8301	Handlampe LED-Lux 6Watt mit 20 LED´s	42
CO 8302	Haubenklemmleuchte Clip-Master 1/21W	42
CO 8305	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 5g	46
CO 8306	LED Taschenlampe (9 LED weiß, 3 LED UV)	42
CO 8307	Penlight Clip LED	42
CO 8310	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 10g	46
CO 8313	LED Teleskop PEN	42
CO 8315	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 15g	46
CO 8316	LED Akku-Taschenlampe Focus	42
CO 8317	Profi-Lux LED	42
CO 8318	LED Knick-Stablampe	43
CO 8319	LED Magnetsockel-Hochleistungslampe	43
CO 8320	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 20g	46
CO 8321	LED Multifunktionslampe	43
CO 8325	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 25g	46
CO 8330	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 30g	46
CO 8335	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 35g	46
CO 8340	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 40g	46
CO 8345	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 45g	46
CO 8350	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 50g	46
CO 8400	Schlitz-und Kreuzschraubendrehersatz	51
CO 8401	Torx-Schraubendrehersatz 6-tlg.	51
CO 8402	Schlitz-& Kreuzschraubendrehersatz	51
CO 8410	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 100g	48
CO 8415	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 150g	48
CO 8420	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 200g	48
CO 8430	Bit-Check 9 tlg.	51
CO 8450	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 50g	48
CO 8475	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 75g	48
CO 8502	Schlagschrauber ½", 40-200 Nm (ab 2014)	51
CO 8510	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 100g	48
CO 8511	Hohlfelgenventil 964, 9,7mm Ventilloch	48
CO 8512	Hohlfelgenventil 2123, 9,7mm Ventilloch	48
CO 8513	Hohlfelgenventil 1486, 9,7mm Ventilloch	48
CO 8514	Hohlfelgenventil 1485, 9,7mm Ventilloch	48
CO 8515	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 150g	48
CO 8516	Hohlfelgenventil 1487, 9,7mm Ventilloch	48
CO 8517	Hohlfelgenventil 2027, 16mm Ventilloch	48
CO 8518	Hohlfelgenventil 1294, 16mm Ventilloch	48
CO 8519	Hohlfelgenventil 1013, 20,5mm Ventilloch	48
CO 8520	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 200g	48
CO 8521	Flexible LKW-Ventilverlängerung T140	48
CO 8522	Flexible LKW-Ventilverlängerung T180	48
CO 8523	Flexible LKW-Ventilverlängerung T210	48
CO 8524	Halterung für flexible Ventilverlängerung	48
CO 8525	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 250g	48
CO 8526	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 111 mm	48
CO 8527	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 150 mm	48
CO 8528	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 170 mm	48
CO 8529	AS-Ventil 1840, TR 618A, 16, Ventilloch, Metallfuß	48
CO 8530	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 300g	48
CO 8531	AS-Ventil 42176, TR 618A, 16, Ventilloch, Gummifuß	48
CO 8532	EM Schlauchlosventil 1837, TRJ 650	48
CO 8533	EM Ventilfuß 1842, TR SP2, 17 mm	48
CO 8535	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 350 g	48
CO 8540	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 400 g	48
CO 8541	Drehmomentschlüssel 5-25 Nm	51
CO 8542	Drehmomentschlüssel 40-200 Nm	51
CO 8543	Drehmomentschlüssel 60-320 Nm	51
CO 8550	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 50 g	48
CO 8575	NKW Schlaggewicht Blei Typ 010 75 g	48
CO 8601	Kabelbänder, schwarz, 3,6x140	38
CO 8602	Kabelbänder, schwarz, 4,8x200	38
CO 8603	Kabelbänder, schwarz, 4,8x290	38
CO 8604	Kabelbänder, schwarz, 2,5x100	38
CO 8605	Kabelbänder, schwarz, 4,8x370	38
CO 8606	Kabelbänder, schwarz, 7,6x205	38
CO 8607	Kabelbänder, schwarz, 7,6x282	38
CO 8608	Kabelbänder, schwarz, 7,6x378	38
CO 8609	Kabelbänder, schwarz, 7,6x550	38
CO 8610	Kabelbänder, schwarz, 9,0x625	38
CO 8617	Radmuttereinsatz 17 mm	51
CO 8619	Radmuttereinsatz 19mm	51
CO 8621	Radmuttereinsatz 21 mm	51
CO 8622	Radmuttereinsatz 22 mm	51
CO 8630	Radmutterneinsatz-Sortiment 3-tlg.	51
CO 8650	Schrumpfschlauch in praktischer Box 4,8 mm	38
CO 8651	Schrumpfschlauch in praktischer Box 6,4 mm	38
CO 8652	Schrumpfschlauch in praktischer Box 9,6 mm	38
CO 8653	Schrumpfschlauch in praktischer Box 12,8 mm	38
CO 8800	Trennscheibe Edelstahl 115x1,0x22,23	50
CO 8801	Trennscheibe Edelstahl 125x1,0x22,23	50
CO 8802	Trennscheibe Edelstahl 230x1,9x22,23	50
CO 8803	Trennscheibe Stahl 115x3,0x22,23	50
CO 8804	Trennscheibe Stahl 125x3,0x22,23	50
CO 8805	Trennscheibe Stahl 230x3,0x22,23	50
CO 8806	Schruppscheibe Stahl 115x6,0x22,23	50
CO 8807	Schruppscheibe Stahl 125x6,0x22,23	50
CO 8808	Schruppscheibe Stahl 230x6,0x22,23	50
CO 8809	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 40	50
CO 8810	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 60	50
CO 8811	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 40	50
CO 8812	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 60	50
CO 8826	Trennscheiben 0,8mm 115ø	50
CO 8827	Trennscheiben 0,8mm 125ø	50
CO 8830	SVS-Reinigunsschleifer 50x13x6	50
CO 8831	SVS-Reinigunsschleifer 50x26x6	50
CO 8832	SVS-Reinigungsscheibe 100x13x13	50
CO 8833	SVS-Reinigungsscheibe 150x13x13	50
CO 8834	Stift für SVS Scheiben 6xM12	50
CO 8835	Stift für SVS Scheiben 8xM12	50
CO 8836	SVS-Reinigungsscheibe 115	50
CO 8837	SVS-Reinigungsscheibe 125	50
CO 8838	Trennscheibe 115x1,9x22,23	50
CO 8839	Trennscheibe 125x1,9x22,23	50
CO 8915	Ziegennnappaleder mit Klett Gr. 9	35
CO 8917	Ziegennnappaleder mit Klett Gr. 10	35
CO 8925	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. M	35
CO 8927	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. L	35
CO 8929	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. XL	35
CO 8934	Nyon-PU-Handschuh Gr. M	35
CO 8936	Nyon-PU-Handschuh Gr. L	35
CO 8938	Nyon-PU-Handschuh Gr. XL	35
CO 8953	Ziegennnappaleder mit Klett Gr. 8	35
CO 8955	Ziegennnappaleder mit Klett Gr. 11	35
CO 8957	Ziegennnappaleder mit Klett Gr. 12	35
CO 8961	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. XXL	35
CO 8963	Nyon-PU-Handschuh Gr. S	35
CO 8965	Nyon-PU-Handschuh Gr. XXL	35
CO 8981	Montagehandschuh Größe M	35
CO 8982	Montagehandschuh Größe L	35
CO 8983	Montagehandschuh Größe XL	35
CO 8984	Montagehandschuh Größe XXL	35
CO 8985	Nit Top Flex Größe M	35
CO 8986	Nit Top Flex Größe L	35
CO 8987	Nit Top Flex Größe XL	35
CO 8988	Nit Top Flex Größe XXL	35
CO 9000	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,5 m	40
CO 9001	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,0 m	40
CO 9002	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,5 m	40
CO 9003	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,0 m	40
CO 9004	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker auf 2x7pol. N+S	40
CO 9005	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker auf 2x7pol. N+S	40
CO 9006	24V Kurzadapter 15pol. Auf 2x7pol. N+S	40
CO 9007	24V EBS Stecker 7pol. Schraubenanschlüsse	40
CO 9008	24V EBS Doser 7pol. Schraubenanschlüsse	40
CO 9009	24V 15pol. Stecker Schraubenanschlüsse	40
CO 9010	24V 15pol. Dose Schraubenanschlüsse	40
CO 9011	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,5 m	41
CO 9012	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,0 m	41
CO 9013	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,5 m	41
CO 9014	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,0 m	41
CO 9015	24V 7pol. N Stecker Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 9016	24V 7pol. N Dose Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 9017	24V 7pol. S Stecker Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 9018	24V 7pol. S Dose Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 9019	24V 7pol. N Stecker Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 9020	24V 7pol. N Dose Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 9021	24V 7pol. S Stecker Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 9022	24V 7pol. S Dose Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 9023	24V 7pol. Spiralkabel Ladeleitung f. Hubladebühne	41
CO 9024	24V 7pol. Stecker weiß für Hubladebühne	41
CO 9025	24V 7pol. Dose weiß für Hubladebühne	41
CO 9026	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Dose auf 2x7pol.	41
CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel rot	41
CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel gelb	41
CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel schwarz	41
CO 9030	Druckluftwendel für Druckluftbremsanlagen rot	41
CO 9031	Druckluftwendel für Druckluftbremsanlagen gelb	41
CO 9032	Stecker 15 pol. 24V Schraubanschl. ø 15-17mm	41
CO 9033	Stecker 15 pol. 24V Schraubanschl. ø 11.5-14.5mm	41
CO 9034	Stecker 7 pol. EBS Schraubanschl. ø 15-17mm	41
CO 9035	Stecker 7 pol. EBS Schraubanschl. ø 11.5-14.	41

Produktsuche alphabetisch

Bezeichnung	Seite
Abschleppseil	37
Ad Blue	26
Adapter 13 auf 7 polig	40
Aktiv-Schaum	25
Antibeschlagtuch	39
Arbeitshandschuhe	35
Auswuchtgewichte	46
Auto-Shampoo	24-25
Autoschwamm	39
Batterien	4-5
Befüllschlauch f. Ad Blue	26
Bit-Check	51
Bodenständer	25
Bohrer	49
Bohrerkassette	49
Bremsenreiniger	27
Bremsflüssigkeit	28
Clean-Set	34
Cockpitspray	28
Destilliertes Wasser	27
Doppelsitzschoner	34
Drehmomentschlüssel	51
Druckluftwendel	41
Einweg-Fußmatten	34
Einziehwerkzeug	47
Eiskratzer	44
Entkalker	23
Ersatz-Papiereinlagen	36
Fahrzeug-Sicherheitsset	37
Fahrzeugbatterien	4-5
Fahrzeuglampen	6–9
Farbspray	32
Felgen-Intensivreiniger	24-25
Felgensilber	32
Fensterleder, Natur o. Synthetisch	39
Fettkreide	47
Fettspray, weiß	28
Filter	10–11
Fliesenreiniger	23
Flüssiges Leder	24-25
Frostschutz für den Kühler	29-30
Frostschutz für die Scheibe	31
Fußmatten	34
Gewichte	46
Gewindeschneid-Satz	49
Glanztrockner	25
Glasklar	23
Grundierung	32
Halter für SVS-Reinigungsscheiben	50
Handcreme	23
Handlampen	42
Handschuhe	35
Handwaschpaste	23
Hauben-Klemmleuchte	42
HD Entkalker	23
HD Spezialreiniger	23
Heisswachs	25
Hitze-/Eisschutz	37
Hochtemperatur-Silikondichtung	32
Hohlraumversiegelung	33
HT-Multimontagepaste	32
Innenraumfilter	10–11
Insektenentferner	24-25
Insektenschwamm	39
Insektenwäsche	25
Isolierband	38
Kabelbänder	38
Kaltreiniger	23
Karosserie Klebe u. Dichtmasse	32
Kehrspäne	22
Klarlack	32
Klebeband	38
Kotflügelschoner	34
Kraftstoff-Reservekanister	39
Kühlerfrostschutz	29-30
Lamellenschleifscheibe	50
Lampen	6–9
LED-Taschenlampen	42
Leder	39
Lenkradschoner	34
Lenkradwickelfolie	34
LKW Profi-Reiniger	24-25
Mehrzweckfett	28
Mikrofasertuch	39
Montagewachs	47
Montagezange	47
Müllsäcke	34
Multifunktionsspray	28
Multimontagepaste	32
Natur-Fensterleder	39
Öl	21-21
Öl-Fassabdeckung	22
Ölauffang-Teppich	22
Ölbindemittel	22
Ölfleckentferner	22
Panzerband	38
Papiereinlagen, Ersatz f. Ventilanhänger	36
Pinsel f. Montagewachs	47
Pumpe	23
PUR Duroflexwendel	41
Putzpapier-Rolle	24-25
Radmutterindikatoren	45
Radmuttereinsatz	51
Radmuttereinsatz-Sortiment	51
Rdzierblenden	45
Reifen-Montage-Fix	24-25
Reifenanhänger	36
Reifenband	36
Reifensäcke	34
Reinigungs-Set f. Scheibenkleber	32
Reservekanister	39
Rostlöser	28
Säulen-Display f. Eiskratzer	44
Scheiben Enteiser	31
Scheibenfrostschutz	31
Scheibenkleber	32
Scheibenkleber-Primerlos	32
Schlaggewichte	46
Schlagschrauber	51
Schlauchschellen	36
Schlitz- und Kreuzschraubendrehersatz	51
Schlüsselanhänger	36
Schneebesen	44
Schraubenbeutel	34
Schraubendrehersatz	51
Schraubensicherung	32
Schrumpfschlauch	38
Schruppscheibe	50
Schwammboy	39
Schwämme	39
Schwarzprimer	32
Shampoo	25
Silikonspray	28
Sitzschoner	34
Sommer Scheibenreiniger	31
Spann-Gurtwickler	44
Spender f. Klebegewichte	46
Spender f. Seifencreme	25
Spezialreiniger	23
Spiralkabel 24 Volt	40-41
Startpilot	28
Stecker- und Steckdosen	40-41
Stufenbohrer-Satz	49
SVS Reinigungsscheiben	50
SVS-Reinigungsschleifer	50
Synthetisches Fensterleder	39
Talkum	47
Torx-Schraubendrehersatz	51
Trennscheiben	50
Unsichtbarer Handschuh	23
Unterbodenschutz	33
Ventilanhänger	36
Ventile	47
Ventileindreher	47
Ventileinzieher	47
Ventilverlängerung	48
Verbandkasten	37
Verbandtasche	37
Verdünnung	27
Viskoseschwamm	39
Vliestücher	25
Wandhalter f. 3L Handwaschpaste	23
Wandhalter für Putztuchrolle	25
Warndreieck	37
Warnweste	39
Waschlotion	25
Weißes Fettspray	28
Werkstatt-Schonbezug	37
Werkstattmappe	36
Zinkspray	28
Werkstattmappe	34
Zinkspray	25

Produktsuche Werkstattausrüstung alphabetisch

Bezeichnung	Seite
Achsmessgerät	76
Achsmessgerät Zubehör	77-78
Altölsammelgeräte	101
Altölsammelgeräte Zubehör	101
Batterie- Ladegeräte	103
Bremsenentlüftergeräte	100
Bremsflüssigkeitstester	100
Getriebeheber	93
Grubenheber	95
Hebebühnen	89-90
Hebebühnen Zubehör	89-90
IWS-Service	52
Klimaanlage Spülen	87
Klimaservicegeräte LKW	81-82
Klimaservicegeräte PKW	79-82
Klimaservicegeräte Zubehör	83-87
Kompressoren	91-92
Luftkanonen/Bead Booster	54
Montiermaschinen LKW	63-64
Montiermaschinen PKW	53-59
Montiermaschinen Zubehör - LKW	65
Montiermaschinen Zubehör - PKW	60-62
Motorkräne	95
Radmontagegeräte	94
Radwaschmaschine	102
Radwaschmaschine Zubehör	102
Rangierheber	93
Reifenfüllkäfig LKW	65
Sauger	88
Scheinwerfereinstellfläche LKW	97,98
Scheinwerfereinstellfläche PKW	96,98
Scheinwerfereinstellgerät	98-99
Scherenheber	94
Schweißgerät	90
Werkstattpresse	95
Wuchtmaschinen LKW	75
Wuchtmaschinen PKW	66-72
Wuchtmaschinen Zubehör- PKW	73-74

Weitere Informationen unter www.car1.de und bei Ihrem zuständigen Gesellschafter!

Stand: Oktober 2016